



سجل الرسائل العلمية التى منحتها جامعة اسيوط



رسائل الدكتوراه ٢٠٠٣م




بسم الله الرحمن الرحيم

مُقدّمة

يُسعد جامعة أسيوط أن تتقدم إلي أعضاء المجتمع العلمي والبحثي في مصر والعالم العربي العدد الثامن من أصدارها " سجلات الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه " عن عام ٢٠٠٣ ، متضمناً البيانات الأساسية وملخصات موضوعات الرسائل العلمية وتشمل التخصصات العلمية والاجتماعية التي تضمها كليات ومعاهد الجامعة.

ويصدر هذا السجل ليؤكد علي أهتمام الجامعة بتشجيع الباحثين والدارسين في قطاع الدراسات العليا والبحوث، وتعبيرا عن حرص الجامعة علي دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة.

ولعل من أهم ما سيقف عليه القارئ لهذا العدد تنوع موضوعات البحث وثرائها وإرتباطها الوثيق بقضايا وموضوعات تطوير التخصصات العلمية المتنوعة وإرتقاء مناهج البحث العلمي المستخدمة في تلك الرسائل ، فضلاً عن تعاظم مشاركة المرأة وتطور دورها في مجالات البحث العلمي بكليات الجامعة. حيث بلغت نسبة تمثيلها علي مستوي رسائل الماجستير ٣٤,٩٦% ممثلة بتسع وسبعين رسالة من بين إجمالى رسائل الماجستير وعددها ٢٢٦ رسالة كما بلغ عدد الرسائل علي مستوي الدكتوراه أثنين وثلاثون رسالة بنسبة ٣٠,٤٨% من أجمالي رسائل الدكتوراه وعددها ١٠٥ رسالة.

ويسعدني بهذه المناسبة باسمي وباسم أسرة جامعة أسيوط أن أتقدم بشكر وتقدير بالغين لقيادتنا السياسية لدعمها المتواصل للجامعات ومراكز البحث بها، كما ننتهز هذه الفرصة لنجدد العهد والوعد بأن تظل جامعة أسيوط منارة للعلم والتحديث في جنوب الوادي في ظل القيادة الرشيدة لراعي نهضتنا وقائد مسيرتنا الرئيس محمد حسني مبارك.

رئيس الجامعة

أ.د. محمد إبراهيم عبد القادر



يعتبر سجل الرسائل العلمية من الاصدارات الهامة التي تصدرها جامعة أسيوط حيث يضم ملخصات الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) التي منحتها الجامعة في مختلف التخصصات ، ويصدر هذا السجل في جزئين جزء خاص برسائل الماجستير والثاني خاص برسائل الدكتوراه حيث تنشر من خلاله نتائج الدراسات العليا لشباب الباحثين من طلاب الدراسات العليا.

واستمرارا لهذا العمل الهام تضع الجامعة الإصدار الثامن لعام ٢٠٠٣ في متناول الباحثين والمهتمين بشتي فروع العلوم المختلفة إسهاما منها في وضع حركة التقدم العلمي لتحقيق غد مشرق باذن الله آملين أن يكون هذا السجل مرجعا ذو نفع وفائدة للجميع.

نائب رئيس الجامعة

لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د. مجدي عباس العقاد

المحتويات

م	البيـــــان		الدكتوراه	
	الكلية	الأقسام	من	إلي
٥.	الصيدلة	العقاقير	٢٣٥	٢٣٨
٦.	الطب البيطري	باثولوجيا الحيوان	٢٤٥	٢٤٨
		الرقابة الصحية علي الأغذية	٢٥١	٢٥٢
		الميكروبيولوجيا	٢٥٥	٢٦٠
		طب الحيوان العام	٢٦٣	٢٧٢
٧.	التجارة	التأمين	٢٧٩	٢٨٢
٨.	التربية بأسيوط	أصول التربية	٢٨٩	٢٩٢
		المناهج وطرق تدريس	٢٩٥	٣٠٤
		علم النفس	٣٠٧	٣١٢
٩.	الحقوق	القانون العام	٣١٩	٣٣٤
١٠.	التمريض	تمريض البالغين { باطني وجراحي}	٣٤١	٣٤٢
		تمريض الاطفال والاطفال المبسترين	٣٤٥	٣٤٨
		تمريض الأمومة والنساء والولادة	٣٥١	٣٥٢
		تمريض النفسي والصحة النفسية	٣٥٥	٣٦٠
١١.	التربية الرياضية	أصول التربية الرياضية	٣٦٧	٣٧٠
		المنازلات الرياضية	٣٧٣	٣٧٨
		مسابقات الميدان والمضمار	٣٨١	٣٨٦
١٢.	الآداب	اللغة العربية	٣٩٣	٤٠٢
		اللغة الانجليزية	٤٠٥	٤١٦
		اللغة الفرنسية	٤١٩	٤٢٠
		الاجتماع	٤٢٣	٤٣٠
		الجغرافيا	٤٣٣	٤٣٦
		علم النفس	٤٣٩	٤٤٠
		الوثائق والمكتبات والمعلومات	٤٤٣	٤٥٠


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكليات جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان القســـــم	درجة الدكتوراه		أجمالي
	طالب	طالبة	
كلية العلوم	٦	٣	٩
كلية الهندسة	٥	٠٠	٥
كلية الزراعة	١١	٢	١٣
كلية الطب	٢٠	٩	٢٩
كلية الصيدلة	١	٠٠	١
كلية الطب البيطري	٤	٤	٨
كلية التجارة	٠٠	١	١
كلية التربية بأسيوط	٥	٢	٧
كلية الحقوق	٧	٠٠	٧
كلية التمريض	٠٠	٦	٦
كلية التربية الرياضية	٢	٢	٤
كلية الآداب	١٢	٣	١٥
الأجمالي	٧٣	٣٢	١٠٥

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكليات جامعة أسيوط ٢٠٠٣م



	العلوم	الهندسة	الزراعة	الطب	الصيدلة	الطب البيطري	التجارة	التربية بأسيوط	الحقوق	التمريض	التربية الرياضية	الآداب
طالب	6	5	11	20	1	4	0	5	7	0	2	12
طالبة	3	0	2	9	0	4	1	2	0	6	2	3



كلية العلوم


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية العلوم جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــان القســـم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
الرياضـــيات	١	٠٠	١
الكيميـــاء	٤	٢	٦
الفيزياء	٠٠	١	١
علم الحيوان والحشرات	١	٠٠	١
أجمالي	٦	٣	٩

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية العلوم ٢٠٠٣م



	الرياضيات	الكيمياء	الفيزياء	علم الحيوان والحشرات
طالب	1	4	0	1
طالبة	0	2	1	0


قسم
الرياضيات



مقدم الرسالة:	حسنى عمار حسين سيد
موضوع الرسالة:	"تأثير فض التلاحم على بعض ظواهر الضوء الكمى" **Effect of Decoheerence on Some Phenomena of Quantum Optics**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم الرياضيات
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الأشراف:	أ.د./ عبد الضافى فهمى عبادة أ.د./ أحمد محمد عبد الحافظ د./ فؤاد سيد إبراهيــم

ملخص الرسالة

****

في هذه الرسالة تم دراسة تأثير فض التلاحم "Decoherence" على بعض ظواهر الضوء الكمي المبنية على هذا التفاعل وكذلك الانتروبي والتشابك بين الذرة والمجال، حيث تم حل معادلة ملبرن (Milburn) لنموذج جينز-كمينجز لنمطين من أنماط المجال عندما كانت الذرة في البداية في الحالة المثارة $\langle e|$، وباستخدام هذا الحل تم دراسة تأثير فض التلاحم على بعض الظواهر الطبيعية مثل تقلب الإسكان في مستويات الطاقة والإنضغاط العادي دالة الإرتباط والإنضغاط في حالة وجود إزاحة ستارك ولاحظنا أن تأثير فض التلاحم يخمد هذه الظواهر. وكذلك تم حل معادلة شرودنجر لنموذج جينيز-كمنجيز عندما كانت الذرة في الحالة المثارة وكان المجال في الحالة العامة SS أو في الحالة المختلطة إحصائياً SM، وباستخدام هذا الحل تم دراسة الإنتروبي والتشابك للذرة مع المجال في حالة التناغم وعدم التناغم، وبينا كيف أن الإنتروبي للذرة لايساوي الإنتروبي للمجال في الحالة المختلطة إحصائياً. وكذالك فى حالة إضافة وسط كير للنموذج. واخيرا تم دراسة الانتروبي والتشابك للذرة مع المجال في حالة معادلة ملبرن، كما تم حساب الانتروبي للذرة وللمجال وكذلك الانتروبي للنظام

كله، وبينا كيف أن الانتروبي للنظام وكذلك الانتروبي للمجال يزداد نتيجة نقص قيمة البارامتر γ للحصول علي أقوي ارتباط بين الذرة والمجال بنقص قيمة البارامتر γ .

Summary of Thesis

****

In this thesis we study the dephasing due to intrinsic decoherence in simple genuine Quantum optical system described by the Jaynes-Cummings (JC) model. We have found the exact solution of the Milburn equation for the non-degenerate two- and multi- quanta JC model.

Then it is applied to investigate the effects of the intrinsic decoherence on nonclassical effects of the system such as the revivals of the population inversion, oscillations of the number distribution, photon antibunching effect, the cross correlation and squeezing of the radiation field. It is shown that the intrinsic decoherence in the particle-field interaction suppress the nonclassical effects in this model for the resonant or off-resonant case. Finally, we study the entropy and entanglement generations for a two-level atom in the framework of the JC model. Effects of both the superposition of coherent states (SS) and a statistical mixture of coherent states (SM) in the absence and presence of the Kerr-like medium on the entropies are analyzed. Also we study how intrinsic decoherence leads to growing entropy and a strong degradation of the maximal generated entanglement in the multi-quanta JC model. Our results show that the degree of entanglement is very sensitive to any change in the intrinsic decoherence parameter.

قسم

الكيمياء

مقدم الرسالة:	دينا ممدوح إبراهيم فؤاد مهنى
موضوع الرسالة:	"مقارنة بين تقنيات إليزا وأقطاب المناعة لتقدير مستويات دقيقة من الترايزينات في الأوساط المائية" **Comparison of Elisa and Immunoelectrode Techniques for the Determination of Trace Levels of Triazines in Aqueous Media**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم الكيمياء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ عباس محمد على همام أ.د./ سعيد أحمد إبراهيــم أ.د./ W. Baumann

ملخص الرسالة

****

تتضمن الرسالة دراسة مقارنة بين تقنيات الأليزا واقطاب المناعة لتقدير مستويات ضئيلة من الترايزينات مثل التربيوتيل ازينن والتربيوتيرين في الأوساط المائية وهذه المركبات تستخدم كمبيدات للحشائش كما تعتبر من اكثر المركبات الملوثة للمياه سواء كانت مياه أنهار او مياه جوفية وقد تم استخدام تقنية الليزا لتقدير انتربيوتيل ازين باستخدام الطريقة الغير متجانسة. وفى هذه الطريقة يستخدم هابتن وهو مركب كيميائى مختلف قليل عن كل من العينة المراد تقديرها وايضا عن الاميونوجينن المستخدم في تكوين الجسم المضاد ويتم في هذه التقنية عملية تنافس بين الليزا– هابتن والعينة المراد تقديرها اتجاه المناطق المتاحة على الجسام المضادة. وقد تم استخدام اقطاب الجرافيت في هذا البحث كمحثات مناعية للتقدير المباشر للتغير في الجهد الناتج عن الإجسام المضادة مع الهابتن حيث تم تقدير التربيوتيل ازين في

خطوتين اولا بخلط العينة المراد تقديرها مع الجسم المضاد لفترة زمنية محددة ثم نقل هذا الخليط الى خخلية قياس الجهد المحتوية على اقطاب الجرافيت المغطاة بالليزا هابتن. ووجد ان ارتباط الاجسام المضادة بالليزا- هابتن يتناسب عكسيا مع تركيز العينة المراد تقديرها في المحلول حيث يتم قياس هذا الترابط عن طريق التغير في الجهد تم التوصل الى ان هذه الاقطاب يمكن استخدامها لتقدير التربيوتيل ازين والتربيوتيرين عند درجات حساسية عالية.

Summary of Thesis

****

In this work a comparison between ELISA techniques and immunoelectrodes for the detection of terbuthylazine and terbutry in aqueous media was carried out. The ELLISA technique was used for the detection of terbuthylaize. Two antibodies 4A54 and p6A7 known for their high sensitivity and selectivity to terbuthylazine were used. Heterology techniques were used. In these techniques a hapten (ELISA- hapten) slightly different from the analyte of interest and from the immunogen used for the production of the anti-terbuthylazine antibody is used. Graphite mine electrodes have been used in this work as a direct potentiometric immunosensors to detect the potential change which arises from the antibody antigen interaction. The results obtained show that such electrodes may yield even lower midpoints of test than MTP in ELISA techniques or graphite mines coupled to an ELISA.

مقدم الرسالة:	اسماعيل عبد السلام محمد الكسكاس
موضوع الرسالة:	"تخليق ووصف بعض البوليمرات الجديدة والمشتقة من ثنائى الأريليدين" **Synthesis and Characterization of Some New Polymers Based on Diarylidene Derivatives**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم الكيمياء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ على على خلف أ.د./ كمال إبراهيم على

ملخص الرسالة

****

يتضمن المحتوى العلمى لهذه الرسالة على تخليق ودراسة خواص بوليمرات جديدة لم يسبق تخليقها من قبل وتحتوى على مشتقات ثنائى الأريليدين سيكلوالكانون أو ثنائى الأريليدين أسيتون.

وقد أحتوت هذه الرسالة على ثلاثة أجزاء:

<u>الجزء الأول</u> وكان بعنوان: تخليق ودراسة الإنتحاء الحرارى لبوليمرات البولى(ازوميثين-إيثر) والتى تحتوى على ثنائى الأريليدين سيكلوالكانون أو ثنائى الأريليدين أسيتون فى جسم السلسلة.

<u>الجزء الثانى</u> وكان بعنوان تخليق بولى أميدات جديدة تحتوى على ثنائى الأريليدين سيكلوالكانون أو ثنائى الأريليدين أسيتون فى جسم السلسلة.

<u>الجزء الثالث</u> وكان بعنوان تخليق ودراسة خواص بولى كيتونات جديدة والتى تحتوى على ثنائى الأريليدين سيكلوالكانون أو ثنائى الأريليدين أسيتون فى جسم السلسلة.

Summary of Thesis

****

The main objective of the studies described in this thesis is planned to synthesize and characterize some novel polymers based on diarylidenecycloalkanones or diarylideneacetone in the polymer main chain.

The work lies in three parts: The First Part involves the synthesis and thermotropic studies of liquid crystalline poly(azomethine-ether)s based on diarylidenecycloheptanone or diarylideneacetone in the polymer main chain.

The Second Part involves the synthesis and characteristics of new polyamides based on diarylidenecycloalkanones and diarylideneacetone in the polymer main chain. The synthesis of these new polyamides necessitated the synthesis of new monomers as well as model compounds.

The Third Part involves the synthesis and characteristics of new polyketones based on diarylidenecycloalkanones and diarylideneacetone in the polymer main chain. To synthesize these new polyketones, it was necessary to synthesize monomeric units as well as model compounds.

مقدم الرسالة:	إبراهيم محمد عبد الله العصاوي
موضوع الرسالة:	"التقدير الطيفي والنزع الفولتامتري لبعض العناصر النادرة في عينات من مياه الشرب بمنطقة مصراتة (الجماهيرية الليبية)" **Spectrophotometric and Stripping Voltammetric Determination of Some Trace Elements in Samples of Potable Water of Misurata Province, Libya**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم الكيمياء
تاريخ المقدم:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود على أحمد غندور أ.د./ عزه محمد محمد على د./ أحمد حسن محمد إبراهيم

ملخص الرسالة

****

تم تجميع عشر عينات في شهر أبريل عام **2000**، سبع عينات تمثل مياه جوفية (مياه آبار) لبعض آبار مياه الشرب بمدينة مصراته (الجماهيرية الليبية)، وعينتان تمثلان مياه محلاة (مياه بحر بعد تحليتها بواسطة محطات تحلية) وعينة واحدة متداولة وهي تمثل مياه جوفية نقية تم تعبئتها من مصدرها (مدينة الكُفرة). قدرت تراكيز بعض العناصر محل الدراسة والمتمثلة في الزنك، الكادميوم، الرصاص، النحاس، النيكل، الكوبلت، اليورانيوم، السيلينيوم، الكروم، المنجنيز، الزئبق والفاناديوم باستخدام طريقة النزع الفولتامتري من على سطح الزئبق المعلق **(DPASV, DPCSV and CLSSV)** وطريقة الامتصاص الذري (طيف الامتصاص باللهب،**FAAS** القرن الجرافيتي **GFAAS** وطريقة الانبعاث الذري عن طريق الحث الناري المزدوج **ICPES**). وقد لاحظ الباحث أن طريقة الامتصاص الذري (طيف الامتصاص باللهب،

الفرن الجرافيتي) وطريقة الانبعاث الذري عن طريق الحث الناري، تعطي نتائج متقاربة عموماً مع طرق النزع الفولتامتري من على سطح قطرة الزئبق المعلقة. وقد دلت النتائج أيضا على أن تراكيز العناصر في كل العينات محل الدراسة تقع في المدى المسموح به طبقا لأحدث مواصفات منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأمريكية باستثناء عنصري المنجنيز والفاناديوم في كل العينات.

Summary of Thesis

****

The present work is confined to study some trace elements in drinking water of Misurata zone, Libyan Jamahiriya. The concentration of some trace metals i.e. Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II), Ni(II), Co(II), U(VI), Cr(VI), Cr(III), Se(IV), Mn, Hg and V were determined using differential pulse anodic or adsorptive cathodic stripping voltammetric (DPASV), ($DPCA_dSV$) and adsorptive cathodic linear sweep stripping voltammetric (CA_dLSSV) techniques using hanging mercury drop electrode (HMDE), also flame atomic absorption spectrometric (FAAS) or graphite atomic absorption spectrometric (GFAAS) and inductively coupled plasma emission spectrometric (ICPES) techniques were used for the determination. The data obtained by atomic absorption spectrometry and inductively coupled plasma emission spectrometry (ICAPES), are less sensitive than those gathered from stripping voltammetric technique. The results indicate that the elements contents in the ten water samples are less than the permissible values as given by WHO and EPA. except vanadium and manganese in all samples.

مقدم الرسالة:	خالد احمد سعيد غالب
موضوع الرسالة:	"التقدير الطيفي و النزع الفولتامتري لبعض العناصر في عينات من محاليل الصب في الوريد" **Spectrophotometric and Stripping Voltammetric Determination of Some Elements in Samples of Infusion Solutions**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم الكيمياء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود على أحمد غندور أ.د./ عزه محمد محمد على د./ أحمد حسن إبراهـيم

ملخص الرسالة

****

تتضمن الرسالة تقدير تراكيز أيونات الكادميوم والرصاص والنحاس والزنك والنيكل والكوبالت والكروم في ثلاثة عشر محلولاً طبياً- متوفرة في صيدليات جمهورية مصر العربية – باستخدام طريقتي النزع الفولتامتري والامتصاص الذري (الفرن الجرافيتي) وقد تمت دراسة الظروف المناسبة لقياس تراكيز هذه الايونات واستخدمت طريقة الاضافة القياسية لتقليل تداخلات العناصر الاخرى وبالمقارنة بين قيم التراكيز التي تم الحصول عليها بالطريقتين (الفولتامتري والامتصاص الذري) وجد ان النتائج تتفق في معظم الحالات وتوجد ثمة اختلافات طفيفة وبخاصة قيم تراكيز ايونات الكروم حيث باستخدام طريقة النزع الفولتامتري تم تقدير ايونات الكروم السداسي فقط بينما باستخدام طريقة الامتصاص الذري تم تقدير ايونات الكروم الكلي (السداسي + الثلاثي). واتضح من النتائج ان هذه الايونات توجد بكميات ضئيلة في مستوىالاجزاء من البليون (ppb).

Summary of Thesis

****

The present work is confined to study some trace elements (cadmium, lead, copper, zinc, nickel, cobalt and chromium in thirteen intravenous infusion solutions using stripping voltammetric and graphite furnace atomic absorption spectrometric methods. The optimum conditions were adjusted to obtain the heighest peak signal and resolution for these metal ions in different infusion solutions. Generally, the data obtained by stripping voltammetry are in a good agreement with those obtained by atomic absorption spectrometry. However, the differences that may be found in some cases between both techniques are mainly due to the use of calibration curves in case of atomic absorption spectrometry but the standard addition method is used to perform the stripping voltammetric technique. Furthermor, stripping voltammetry is used to determine the non essential toxic Cr(VI) species, whereas graphite furnace atomic absorption spectrometry lead to the determination of total chromium.

مقدم الرسالة:	سـليمان محـمد خليـفه موسى
موضوع الرسالة:	"تخليق وتفاعلات بعض المركبات غير متجانسة الحلقة المنتمية إلى البيريميدين" **Synthesis and Reactions of New Fused Heterocycles Related to Pyrimidine Moiety**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم الكيمياء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الأشراف:	أ.د./ جلال مصطفى النجار أ.د./ أحمد عبده أحمد عبد الحافظ د./ مايسة إسماعيل عبد المنعم

ملخص الرسالة

****

أستهدف هذا العمل تحضير بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة الجديدة المتضمنة بيرولو[٢،٣- د]بيريميدينات، فيورو[٢،٣- د]بيريميدينات ، ثينو[٢،٣- د]بيريميدينات و بيرازولو[٢،٣- د]بيريميدينات التى من المتوقع أن يكون لها أهمية بيولوجية وطبية. وقد تضمن هذا العمل ايضاً تفاعل هذه المركبات مع العديد من الكواشف لتعطى أنظمه جديدة غير متجانسة الحلقة ملتحمة معها، علاوة على ذلك فقد تم دراسة النشاط البيولوجي لعدد من المركبات المحضرة كعوامل مضادة للميكروبات.

Summary of Thesis

****

The present work was planned to synthesize some new heterocyclic compounds containing pyrrolo[2,3-d]pyrimidines,

furo[2,3-d]pyrimidines, thieno[2,3-d]pyramid-ines and pyrazolo[3,4-d]pyrimidines of anticipated biological and medicinal importance. Also the reaction of the latter compounds with a variety of reagents to produce other condensed heterocyclic system. Moreover some of the synthesized compounds were tested *in-vitro* for their antimicrobial activities.

مقدم الرسالة:	فاطمة الصادق مختار الضراط
موضوع الرسالة:	"دراسات فيزيقوكيميائية وإمتزازية وحفزية على الكربون المنشط المنتج من قشر الفول السوداني" **Physico-chemical, Adsorptive and Catalytic Studies on Activated Carbons Obtained From Peanut Shells**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم الكيمياء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الأشراف:	أ.د./ ماهر ميخائيل جرجس د./ بهاء محمد محمود أبوزيد

ملخص الرسالة

****

يعتبر الفول السوداني أحد أهم المحاصيل الزراعية في مصر، اتجه البحث إلى دراسة إمكانية الحصول على كربون منشط ذو خواص سطحية وإمتزازية متميزة من قشر الفول السوداني. تم دراسة تأثير كلاً من طريقة التحضير وظروف التنشيط على الخواص الفيزيقوكيميائية ، كذلك على النسيج السطحي والخواص الإمتزازية للكربون المنتج بهدف إيجاد أفضل الظروف لتحضير كربون منشط عالي الجودة. أتجه البحث كذلك لدراسة إمكانية استخدام الكربون المنتج كدعامة لبعض أكاسيد العناصر الانتقالية. تم دراسة الخواص السطحية لهذه الحفازات ، كذلك استخدام الحفازات المدعمة المحضرة في تفاعل تكسير الكحول الإيثيلي كتفاعل اختباري للنشاط الحفزي لهذه المواد. ببحث النتائج العملية أتضح وبقوة إمكانية استخدام قشور الفول السوداني لتحضير أنواع مختلفة من الكربون المنشط ، يمكن التحكم في مساميتها و في خواصها الإمتزازية وتطويرها لملائمة الاستخدام في مجالات عديدة منها معالجة المياه بأنواعها

المختلفة ، كذلك إزالة الملوثات من الهواء. كما أتضح إمكانية استخدام الكربون المنشط الناتج كدعامات لعوامل الحفز خاصة النفيس منها والتي تستخدم في تفاعلات حفزية متعددة في الصناعة.

Summary of Thesis

****

Peanuts can be considered as one of the most important crops in Egypt. The object of investigation is to examine the influence of the preparation method and the activation conditions on the physicochemical and textural characteristics, as well as on the adsorptive properties of the carbons obtained, in an attempt to find out the best and optimal conditions for preparing high quality activated carbons from this agricultural waste product. The physicochemical characteristics of the carbons obtained under different activation conditions were studied using different techniques, such as (TG) and (DTG) analysis, SEM, FTIR transmission spectra and surface active sites as well as surface pH measurements. The adsorption of nitrogen gas was supplemented with the adsorption of methylene blue, phenol, iodine and lead to investigate the adsorption behaviour and efficiency of the prepared carbons when used in adsorption from solution. Moreover, the work is extended to check on the suitability of using these carbons as supports for catalysts of ethanol decomposition. The results indicate that it is very possible and important to use peanut shells to obtain different kinds of activated carbons. The porosity and

adsorption properties of these kinds of activation carbons can be controlled. It is important to develop these kinds to be used in several fields such as water treatment and refinement the air from pollutants. The investigation shows that it is very possible to use activated carbons obtained from peanut shells as supports for catalysts used in several catalytic reactions in industry.

قسم

الفيزياء

مقدم الرسالة:	سوزان عبد الوهاب أمين
موضوع الرسالة:	"إنماء و دراسة الخواص الفيزيائية لبلورات فروكهربية لتطبيقات مجسية" **Growth and Physical Properties of Ferroelectric Crystals for Sensor Applications**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم الفيزياء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد عبد العزيز جعفر أ.د./ عبد العزيز أبو الفضل أ.د./ أمر باهالا (أمريكا) أ.د./ رويان جيو (أمريكا)

ملخص الرسالة

****

تشتمل هذه الرسالة على دراسة تفصيلية لإنماء ودراسة خواص بلورتين من عائلة التنجستن– برونز وهما بلورة استرنشيوم كالسيوم صوديوم نيوبات $Sr_{2-x}Ca_xNaNb_5O_{15}$ حيث $x = 0.1$ والتى تكتب بأختصار SCNN والبلورة الثانية هى بوتاسيوم ليثيوم نيوبات $K_3Li_2Nb_5O_{15}$ والتى تكتب بإختصار KLN. تم إنماء البلورتين في شكل ألياف بالسحب من المصهور بطريقة التسخين بشعاع الليزر. تم الحصول على بلورات وحيدة شفافة و ذات لون كريمي باهت بالنسبة للبلورة الأولى. بالنسبة للبلورة الثانية KLN تم إضافة زيادة من نسبة الليثيوم في المركب بنسبة ٣– ١٠ مول% و كذلك نسبة ٢ مول% من كل من الليثيوم والبوتاسيوم مجتمعين وذلك للوصول لحدود الطور الأحادي. لتحديد إتجاه النمو تم الاستعانة بصورة لحيود الأشعة السينية بطريقة لاوي و تم حساب ثوابت الخلية الأولية للبلورتين. تم قياس كلا من

خاصية الأستقطاب التلقائي وكذلك معامل الكهربية الحرارية في إتجاه المحورالقطبي للبلورتين عند درجة حرارة الغرفة. تم دراسة التغير في شكل منحنى التخلف والمجال القهري والأستقطاب التشبعي تحت تأثير مجالات كهربية مختلفة عند درجة حرارة الغرفة باستخدام دائرة Sawyer-Tower المعدلة لبلورة استرنشيوم كالسيوم صوديوم نيوبات بينما لم نتمكن من إظهار منحنى التخلف الفيروكهربي للبلورة KLN النقية وكذلك المشابه بنسبة ٣مول% ليثيوم وذلك بسبب إحتياجنا إلى قيمة عالية للجهد القهري.وتم دراسة خاصية التمدد الحراري ومعامل التمدد الحراري للبلورتين SCNN وKLN في إتجاه المحورالقطبي و المحور غير القطبي بأستخدام جهاز المحول التفاضلى الخطى المتغير. درس تغير ثابت العزل الكهربى وكذلك معامل الفقد مع تغير درجة الحرارة ما بين درجة حرارة النيتروجين السائل حتى درجة ٤٥٠ درجة مئوية عند ترددات مختلفة تمتد فى المدى بين ١٠^{٢}–١٠^{٦} هيرتز فى إتجاة كلا من المحورين القطبى والغير قطبى للبلورتين.تم إجراء قياس النفاذية النسبية مع تغير الطول الموجى وكذلك تم قياس معاملات الكهرضوئية الخطية بطريقتى سينارمونت وتداخل ماخزندر للبلورتين عند درجة حرارة الغرفة. كانت خلاصة النتائج التى تم التوصل إليها أن زيادة كفاءة المجسات قد تحقق جزئيا بالنسبة للبلورة SCNN بينما لم يتحقق هذا الهدف فى حالة بلوراتKLN.

Summary of Thesis

****

This thesis includes detailed study on growing and physical properties of two crystals of the tungsten-bronze family. The two crystals are strontium calcium sodium niobate $Sr_{2-x}Ca_xNaNb_5O_{15}$ (where x = 0.1), abbreviated as SCNN and potassium lithium niobate

$K_3Li_2Nb_5O_{15}$ abbreviated as KLN. The two crystals were grown from melt in a fiber form using the laser heated pedestal growth technique. Transparent single crystals with a pale cream color were obtained for the first crystal. For the second one, an excess of lithium ranging between 3 and 10 wt% was added to reach the single-phase limit. An excess of 2 wt% of each of lithium and potassium together was also used. A Laue x-ray diffraction photograph was used to investigate the growth direction. The lattice constants were obtained for the two crystals. Spontaneous polarization and the pyroelectric coefficient were measured along the polar axis for the two crystals at room temperature. The change in the hysteresis loop shape, coercive field and saturated polarization were studied under the effect of different electric field intensities at room temperatures using the modified Sawyer-Tower circuit for the SCNN crystal, while the ferroelectric hysteresis loop of the un-doped and doped KLN crystals could not be displayed because of its high coercive field. The thermal expansion and thermal expansion coefficient were also studied along the polar and non-polar axes using the linear variable differential transformer system for the SCNN and KLN crystals. The dielectric constant and loss tangent were studied in the range between the liquid nitrogen temperature and $450^{o}C$ at different frequencies extended between 10^2–10^6 Hz along both the polar and non-polar axes. The optical transmittance was measured as a function of wavelength and also the linear electro-optical coefficients were measured using the Senarmont

compensator and Mach-Zehnder interference methods for the two crystals. The results obtained revealed that the improvement of sensor efficiency using SCNN crystal was partially achieved while for KLN crystal did not.

قسم

علم الحيوان والحشرات



مقدم الرسالة:	جمال حسن عبد الرحمن ابراهيم
موضوع الرسالة:	"راسات تشريحية مقارنة على الجهاز الهضمى لطائرين ذوى عادات غذائية مختلفة" **Comparative Anatomical studies on the Digestive System of Two Birds with Different Feeding Habits**
الكلية والقسم:	كلية العلوم – قسم علم الحيوان
تاريخ المنح:	٢٦/١٠/٢٠٠٣ (دكتوراه)
لجنة الأشراف:	أ.د./ محمد توفيق وهبـه أ.د./ ماتياس شـتارك د./ ناهد أحمد شوقـى

ملخص الرسالة

****

- جد أن الحوصلة فى الحمامة تتكون من انتفاخين بينما فى حالة السمان عبارةعن إنتفاخ صغير.
- يكون مجاز ميكل غير متميز في كلا الطائرين.
- أعور المستقيم مختزل جداً في حالة الحمامة المطوقة وطويل بدرجة كبيرة في حالة السمان.
- تتكون الطبقة العضلية للمرئ في الحمامة من طبقتين بينما تتكون فى حالة السمان من ثلاث طبقات ،
- الطبقة العضلية للأمعاء في كلا الطائرين تتكون من طبقتين من الألياف العضلية
- الطبقة المخاطية العضلية للأمعاء غير موجودة في كل من الحمامة والسمان.

- وجد أنه عندما يكون الغذاء محتويا علي نسبة عالية من الألياف فا ن ذلك يؤدي إلي زيادة طول الأمعاء بالمقارنة بالغذاء القياسي.
- وجد أن مساحة الطبقة الطلائية للأمعاء وسمك الطبقة العضلية قد ازداد في حالة السمان الذي استهلك غذاء يحتوي علي كمية أكبر من الألياف وأيضا في حالة الحمامة عندما تستهلك غذاء يحتوي علي كمية أكبر من الألياف خلال فصل الشتاء.
- نسب إنتاج الخلايا في الطبقة المخاطية للسمان ونمو الطبقة المخاطية كان أكبر في حالة السمان الذي استهلك غذاء به نسبة ألياف أكبرعن السمان الذي استهلك غذاء قياسيا.
- أظهرت الدراسة أنه لا يوجد فرق معنوي بالنسبة لوقت الإحتفاظ بالغذاء في حالة السوائل بينما وجد أن وقت الاحتفاظ بالغذاء داخل القناة الهضمية عندما يكون الغذاء مواد صلبة كان أقصرفى حالة السمان الذي استهلك غذاء يحوي كمية أكبر من الألياف عن السمان الذي استهلك غذاء قياسيا.

Summary of Thesis

****

1- The crop of the dove has two ovoid swellings, while one lobe in the quail.
2- The rectal ceca are e long in the quail, while they are extremely short in dove.
3- the dove, muscularis of the esophagus consists of two layers, while in the quail, the tunica muscularis of the esophagus consists of three layers.

4- In the dove, the muscularis of the proventriculus is composed of two muscle layers, but in the quail, it consists of three layers.

5- The muscular layer of the intestine in the two birds is similar.

6- The muscularis mucosa of the intestine is absent in both species.

7- In dove and quail, consumption of high fibre diet results in increased gut length as compared to standard diet (high quality food).

8- The epithelial surface magnification and the thickness of the muscle layer increased when quail were feeding on high fibre diet.

9- Gizzard length and mass increased when quail and doves fed on high fibre diet

10- In quail feeding on high fiber diet, the capillarization of the intestinal villi and cell proliferation were increased in comparison to quail feeding on standard food

11- Retention time of solid phase marker (chromium) was shorter in quail fed high fibre diet than those fed standard diet.


جامعة
اسيوط

كلية الهندسة


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية الهندسة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيــــــان القســــــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
الهندسة الميكانيكية	١	٠٠	١
الهندسة الكهربائية	١	٠٠	١
الهندسة المعمارية	٣	٠٠	٣
أجمالي	٥	٠٠	٥

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الهندسة ٢٠٠٣م



	الهندسة الميكانيكية	الهندسة الكهربائية	الهندسة المعمارية
طالب	1	1	3
طالبة	0	0	0

قسم

الهندسة الميكانيكية



مقدم الرسالة:	أيمن عبد الحميد على عبد الله النجار
موضوع الرسالة:	"التحكم الذكى فى مناول ستيوارت" **Intelligent Control of a Stewart Platform Manipulator**
الكلية والقسم:	كلية الهندسة – قسم الهندسة الميكانيكية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٤/٢٧ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أحمد عبد المنعم أبو اسماعيل أ.د./ سيد دسوقى حسن

ملخص الرسالة

****

واجهت نظم التحكم التقليدية مصاعب عديدة فى تطبيقاتها سواء كانت تحكم تقليدي مرجعي أو تحكم حديث أو تحكم مبنى على نظريات موسعه وهذا للأسباب التالية:

أولاً: التصميم والتحليل لنظام تحكم تقليدي يجب أن يكون مبنى على نموذج رياضى دقيق وهذا عادة يكون صعب الحصول عليه نظراً للتعقيد و اللاخطية والعوامل الغير مؤكدة والمتغيرة مع الزمن وعدم اكتمال معرفة خصائص النظام العملي.

ثانيا: بعض الفرضيات الحرجة يجب أنه توضع فى دراسة ونمذجه نظام التحكم ومع ذلك تكون هذه الفرضيات أحياناً غير عمليه.

ثالثاً: لزيادة فاعلية أداء نظام التحكم نجد أن يزاد تعقيداً.

لهذه الأسباب الأبحاث فى التحكم الآلي تبحث عن طريقه جديدة لمواجهة هذه المصاعب التى ظهرت فى الأعوام الحالية. واحدة من الطرق الناجحة لحل المشاكل المذكورة أعلاه هى استخدام تكنيك التحكم الذكي للتحكم فى منظومة. وأساس هذه الطريقة هى جعل نظام التحكم لها خصائص ذكيه. التحكم الذكى له قيمة عظمى

لاستخدامه فى التطبيقات العملية والمحتملة فى مجالات واسعة. وقد نجد الربوت الحديثة وأنظمة التصنيع الآلية وعمليات الإنتاج الصناعي مجالات تطبيقيه للتحكم الذكى. التحكم الذكى واحد من أحدث وأهم المجالات التى يستخدم فيها الكمبيوتر لمماثلة الذكاء الأنسانى.

فى هذه الرسالة يتم تصميم نظام تعليمي يمتلك القابلية لتحسين أدائه بمرور الوقت بتفاعله مع الظروف المحيطة يسمى نظام تحكم فيظى يعمل بنموذج تعليمي مرجعي سيقوم بضبط وتذكر القيم التى ضبطت فى الماضي وذلك بضبط معاملات نظام التحكم. فى التطبيقات عندما يتم تصميم FMRLC لايحتاج نظام الكنترول إلى إعادة ضبط بينما الكثير من أنظمة التحكم المتقدمة التقليدية للنظم الغير خطية تحتاج إلى إعادة ضبط لكل عملية جديدة بتغير ظروف التشغيل.

الجديد فى هذه الرسالة هو محاولة دراسة التطبيق العملي FMRLC لمختلف درجات الحرية لنظام مناول اليكتروهيدروليكي حيث تكون مراكز داول الخروج للمتحكم الفيظى مضبوطة بواسطة نظام تعليم آلي ليجعل النظام يتبع نموذج معُرف نظام التحكم الحديث مصمم ليجعل ميكانيرم التعليم قادر على تحسين الأداء لنظام باستخدام المعلومات المتاحة من مرجعيته. باستخدام طرق متعددة للتحكم الفيظى وتطبيقها على نظام هيدروليكي ذو بعد واحد تم تصميم نظام تحكم ذكى يتحكم فى الموقع. نظام تحكم رقمي لتقدير المركز والتحكم فيه باستخدام كمبيوتر سليورن MHz ٥٢٣ وذلك باستخدام لغه ++C ولمعادلة نظام تحكم PID وفيظي مباشر وفيظى ذكى. وقد تحققت نتائج المماثلة بالعملي وذلك باستخدام الثلاث أنواع من التحكم المذكورة.

منصة ستيوارت مثال من أنظمة الربوت المتوازية الوصلات والتي لها نسبه وزن إلى حجم كبيرة بالأضافه إلى دقة مركزها بالمقارنة بالربوت ذو الأزرع المتتالية وهى فى الأساس عبارة عن ربوت مغلق الوصلات له ست درجات من الحرية. بجانب التعقيد واللاخطية والعوامل الغير مؤكدة والمتغيرة مع الزمن للنظم الهيدروليكية نجد أن

التداخل بين المحاور يظهر كتحدى قوى فى عملية تصميم نظام تحكم مناسب. نظراً لصعوبه هل الكينماتيكا التقدمية للمنظومة ستيوارت فقد تم تصميم ٦ متحكمات منفصلة فى محاور المنصه باستخدام الكينماتيكا العكسية نموذج تحكم تعليمى مرجعي استخدام بواسطة C++ فى الكمبيوتر بانتيوم 1.7 GHz تم التحكم فى المنوال لمتابعة مسار معرف. النتائج العملية أوضحت أن سياسة نظام التحكم المقترح قامت بالمهمة تفوق مقارنة بوسائل التحكم ذات المعيار الثابت.

السبب وراء الاهتمام بالمنطق الفيظى ينتج من مميزاته وهى مناسبته للنظم الخطية والغير خطية – مقدرته على التعامل مع الانظمه الغير معرفة بدقه مقدرته على تحويل الملاحظات خبرة المشغل إلى نموذج رياضي يخلط بين المعلومات المنطقية والرياضية فى نفس قلب العمل ويمتاز أيضاً بمتانته.

Summary of Thesis

****

The traditional control including the classical feedback control, modern control and large-scale system theories has encountered many difficulties in its applications. First of all, the design and analysis for the traditional control system is based on their precise mathematical models that are usually difficult to achieve, owing to the complexity, nonlinearity, uncertainty, time varying, and incomplete characteristics of the exiting practical systems. Secondly, some critical hypotheses have to be put forward in studying and modelling the control systems. However, these hypotheses are not always practical. Thirdly, in order to improve the control performance, the complexity of the control system has also been increased. For these reasons, automatic control

has been looking for a new way to overcome the difficulties it has being facing with in recent years. One of the more effective ways to solve the problem mentioned above is to use the techniques of intelligent controllers. The core of the new way is the intellecualization of the controller.

Intelligent controllers have been of great value both for practical and potential applications in wide areas. The advanced robots, automatic manufacturing systems, industrial production process, and space system are typical application areas of intelligent control. Intelligent control is one of the newest and most important areas where the computers are used to simulate human intelligence.

A "learning system" possessing the capability to improve its performance over time by interacting with its environment is called the "Fuzzy Model Reference-Learning Controller" (FMRLC), will tune and to some extent remember the values that it had tuned in the past, while the conventional approaches for linear systems simply continue to tune the controller parameters. Hence, for some applications when a properly designed FMRLC returns to a familiar operating condition it will already know how to act for that condition. Many past conventional adaptive control techniques for linear systems would have to retune each time a new operating condition is encountered.

The reason behind this interest of Fuzzy Logic controllers resulted from its advantages which are: suitable for linear and non-

linear models, able to handle imprecise knowledge and ill defined systems, have the ability to convert the observations and the operator experience into regulating relations, combine both linguistic and crisp information in the same frame work and it is more robust.

The new in this thesis, is to design a FMRLC and to apply it for on-line learning of practical manipulators with different degrees of freedom, where the centers of the output member ship functions are adapted by using learning mechanism to make the system follow the defined model. The advanced control system is designed so that its learning mechanism has the ability to improve the performance of the closed loop system by utilizing feedback information from the manipulator.

An intelligent position control policy for one degree of freedom electrohydraulic manipulator with variety of fuzzy control methods (direct and adaptive) is designed. A digital controller which, estimates and controls the position of the electrohydraulic manipulator is implemented in C++ language on Celecron processor 533 MHz. as a discrete signal equivalent to a continuous PID, direct fuzzy and intelligent fuzzy control actions. The simulated results were verified by conducting experimental tests to evaluate the dynamics of the feedback position control servosystem upon applying different control strategies including classical PID, fuzzy and FMRL controllers.

The Stewart platform manipulator is one example of a parallel connections robot manipulator with force to weight ratio and

positioning accuracy far exceeding that of a conventional serial-link arm. It is basically a closed-link type robot manipulator having 6 degrees of freedom. Besides the mentioned complexity, nonlinearity, uncertainty, time varying problems of the electrohydraulic systems, the coupling between the axes appears as another and strong challenge of designing adequate controllers for Stewart platform manipulators.

Due to the fact that the closed-form solution of forward kinematics is hard to obtain for Stewart platform structure, six individual digital controllers are designed in the actuators coordinates. By using the inverse kinematics analysis, a model reference learning control scheme is utilized. An experimental study is implemented to evaluate the performance of the proposed control scheme in C++ language on Pentium processor 1.7 GHz. to control the manipulator to track a defined path. Experimental results show that the proposed control policy provides superior tracking capability as compared to the fixed-gain controllers.

قسم

الهندسة الكهربائية

مقدم الرسالة:	على محمد يوسف على
موضوع الرسالة:	"طرق فعالة لتحسين عمل نظم القوى الكهربائية" **Efficient Methods for Enhancing Power System Operations**
الكلية والقسم:	كلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٢/٢ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد كامل الشربينـــى د./ جابر السعدى أحمد طـــه د./ محمد محمد محمود حسن

ملخص الرسالة

****

تشمل هذه الرسالة دراسة وافية عن مكونات نظم القوى الكهربية وكيفية عمل نموذج رياضي لها. كذلك عمل نموذج رياضي لماكينة متزامنة متصلة بنظام لإنهائي مع عمل طريقة جديدة لتخفيض رتبة النموذج الرياضي إلى رتب أقل يمكن استخدامها لتطبيقات متنوعة بواسطة تصميم منظم أتوماتيكي لسرعة إخماد الذبذبات التي تحدث في سرعة الماكينة ومنها فى ترددها وذلك بناء على طريقة التحكم الغير المتميز المكون من طبقتين متتاليين. وأكثر من هذا عمل مقارن بين أداء هذا المنظم المقترح والمنظمات السابقة و أثبتت النتائج أن أداء الماكينة جيدة عند استخدام المنظم المقترح مقارنة بالمنظمات الأخرى، وأيضا تم تصميم منظم أتوماتيكي لمنظومة القوى الكهربية لحلقة التحكم الخاصة بالجهد مع القدرة الغير فعالة وذلك بناء على طريقة التحكم المتين وطريقة الإزاحة المثلى للأقطاب وزيادة على ذلك أخذ فى الاعتبار تأثير درجة التشبع المغناطيسي على أداء الماكينة. تم تصميم منظم أتوماتيكي عام يتناسب مع أى ماكينة

متزامنة عند أى ظروف تشغيل وتم التحقيق منه عمليا ونظريا معتمدا على طريقة الإزاحة المثلى للأقطاب مع بناء ملاحظ كهربائي لهذا الغرض.

Summary of Thesis

****

The presented thesis investigates the different models of synchronous machine. Proposed the two-layered fuzzy logic controller system is considered for load frequency control loop. Moreover, system non-linearity, such as Generation-Rate-Constraint (GRC) and governor dead zone are included in the simulation studies. A power system stabilizer based on robust control techniques for voltage control loop is introduced. The effect of proposed power system stabilizer on synchronizing and damping torque coefficients are studied. Alos the power stabilizer based on robust control technique for multi-loop power system is considered. The PSS based on optimal pole shifting controller is studied. A universal power system stabilizer suitable for any synchronous machines under any operating conditions is proposed. Moreover, a reduced-order observer to estimate the inaccessible states of the system is designed. Implementation and experimental verification of the universal PSS has been considered. Morever, the evaluation of different control methods based power system stabilizer. Finally, the general conclusion obtained, and the suggestions for future extension of this work are included.

قسم

الهندسة المعمارية

مقدم الرسالة:	حماد على محمد حامد
موضوع الرسالة:	"تعظيم عائد التنمية العمرانية للمشروعات القومية (نموذج مشروع فوسفات الوادي الجديد بابو طرطور)" **Output Maximisation of Significant Urban Development Projects: The Case Study of Abou-Tartour Phosphate Production Project**
الكلية والقسم:	كلية الهندسة – قسم الهندسة المعمارية
تاريخ المقدم:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد عزمى أحمد مرسى د./ محمد عبد السميـــع عـــيد

ملخص الرسالة

****

تتعرض مشروعات التنمية العمرانية لبعض المخاطر والعثرات التي تؤثر بالسلب على الجدوى منها نتيجة لقصور يكتشف لاحقا في الدراسات المعدة، أو نتيجة لتغير الظروف المحيطة بعمليات الإنتاج والتسويق والتمويل أو بإحداها، حيث تتحول هذه المـــشروعات إلى عبء على كاهل المـــجتمع يحتاج جهودا لتخفيف أثاره على قطاعات المجتمع المختلفة، إما بإعادة المشروع أو تغيير أنشطته أو نمط أدارته أو بيعه أو إيقافه..... الخ – حسب مقتضى كل حالة – الأمر الذي يكون الهدف منه إما إيقاف الخسائر أو الحد منها.

ولما كان مشروع فوسفات الوادي الجديد بمحافظة الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية من المشروعات التي تعرضت للتعثر نتيجة لعدم القدرة على تسويق إنتاجه في الأسواق العالمية فقد اعتبر نموذجا ودراسة حالة للمشروعات القومية المتعثرة التي يمكن دراسة إمكانية تعظيم العائد منها. ولتحقيق هذا الهدف فقد جاء البحث في ثلاثة

أبواب يعنى كل باب منها بموضوع واحد أو عدة موضوعات مترابطة فيما بينها على النحو التالي:

١- الباب الأول: "مدخل إلى دراسات ومعايير تقييم المشروعات القومية ونماذج لها" وجاء في فصلين:

- الفصل الأول: ويشمل "دراسات الجدوى ومعايير التقييم لمشروعات التنمية القومية" وفيه تناول البحث بعض التعريفات الشائعة لمعنى المشروع والهدف منه وقارن بينه وبين المشروع الخاص من حيث الجهة المالكة والغرض منه والقيمة والعمالة... الخ.

- الفصل الثاني: ويشمل "نماذج من المشروعات القومية وانعكاساتها على التنمية العمرانية في مصر والبلاد العربية".

وفيه تناول البحث من المنظورين التاريخي والجغرافي محاور التنمية في مصر طوال القرنين التاسع عشر والعشرين.

٢- الباب الثاني: "مشروع فوسفات الوادي الجديد بابو طرطور (دراسة حالة)" وجاء في ثلاثة فصول على النحو التالي:

- الفصل الأول يتناول "وصف المشروع وأهدافه ودراسات الجدوى له". وذلك باعتبار إن مشروع فوسفات الوادي الجديد هو النموذج الذي تناوله البحث كحالة تعرضت للتعثر.

- الفصل الثاني يتناول "دراسات مرافق البنية الأساسية المنفذة لمشروع فوسفات الوادي الجديد بابو طرطور". حيث تناول هذا الفصل مرافق البنية الأساسية التي أعدت خصيصا لتشغيل المشروع.

- الفصل الثالث يشمل "تقييم دراسات جدوى المشروع ومرافق البنية الأساسية له في ضوء معايير التقييم".حيث تعرض البحث لجميع دراسات الجدوى التي تمت للمشروع بالنقد أوضح مافيها من قصور.

٣- الباب الثالث: "البحث في إمكانية تعظيم عائد التنمية العمرانية لمشروع فوسفات الوادي الجديد بابو طرطور باعتباره احد المشروعات القومية بإقليم الصحراء الغربية". وجاء في خمسة فصول هي:

- الفصل الأول وعنوانه "محاور التنمية بإقليم الوادي الجديد بالصحراء الغربية".
- الفصل الثاني وعنوانه "مرافق البنية الأساسية بالإقليم".
- الفصل الثالث وعنوانه "تعظيم العائد القومي من المشروع من خلال إمكانيات التعامل بين المشروع ومحاور التنمية بالإقليم".
- الفصل الرابع وعنوانه "المشروع كنموذج لمشروعات التنمية بمصر خلال القرن الحادي والعشرين".
- الفصل الخامس وعنوانه "تعظيم العائد العمراني من إقامة مشروع فوسفات الوادي الجديد ومرافقه".

ثم ينتهي البحث بالنتائج والتوصيات.

Summary of Thesis

****

Where studies of urban development project must be bases on acceptable information and databases about all available recourses, it can be faces bad circumstances, constricts achievement of its goals. This means that economy and society carries heavy costs for reparation studies, constructions, equipment and infrastructure (efforts, money and time).

If a project in plan faces matter like that what do we do? Are we left it to its becoming? Or try to rise it by reference its goals, changing

its way using or, at least try to enhancing its low present. This will be by the integration between project abilities and abilities of its environment.

This, exactly, is the point of this dissertation that concentrates lights on ability and how we can enhance the urbane present from unsuccessful national development projects in Egypt.

Dissertation consists of four parts as following:

1- First part deals with feasibility studies and standard evolutions as introduction to understanding of national projects.

2- Second part deals with the Abo-Tartour phosphate project as next project.

3- Third part deals with the ability of low present enhancing for urbane development from project.

مقدم الرسالة:	عصام محمد حسين اسماعيل
موضوع الرسالة:	"المستقرات الصناعية الصغيرة كأسلوب تنموى للمناطق الصحراوية (دراسة حالة شبه جزيرة سيناء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS))" **Small-Scale Industrial Settlements as an Approach for Desert Development (The Case Study of Sinai Using Geographic Information Systems GIS)**
الكلية والقسم:	كلية الهندسة – قسم الهندسة المعمارية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود أحمد عبد اللطيف أ.د./ مصطفى محمد عبد الحفيظ د./ محمد عبد السميــع عـــيد

ملخص الرسالة

****

تعتبر سيناء من الأقاليم الصحراوية غير المأهولة ، حيث يصل تعداد سكانها حوالى ٢٩٤ ألف نسمة بتقديرات عام ١٩٩٦ أى بنسبة حوالى ٠,٠٤٩% من إجمالى سكان الجمهورية فى تعداد ١٩٩٦ والتى تصل إلى حوالى ٦٠ مليون نسمة ، بينما تبلغ مساحتها حوالى ٥٦٠٠٢,٠ كم٢ أى تعادل ثلاثة أمثال مساحة الدلتا وفى الوقت ذاته تصل نسبتها حوالى ٦,١% من إجمالى مساحة الجمهورية البالغة حوالى ١,٠ مليون كم٢ ، وفى الوقت نفسه تصل الكثافة السكانية فيها إلى ٥,٣ نسمة/كم٢.

لذلك نجد أن أسلوب إنشاء المستقرات الصناعية الصغيرة كأنوية تنموية صغيرة متكاملة لها خصائص مادية وإنسانية وموزعة مكانيا على المستوى الإقليمى باستخدام منهجية التحليل المكانى لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) يعتبر من أنسب المداخل فى

تحقيق أهداف عملية التنمية العمرانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدفاعية المنشودة لمنطقة إقليمة شبه جزيرة سيناء الصحراوى التى تحتوى على العديد من مقومات التنمية من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

هذا المدخل يراعى دراسة وتفهم البعد المكانى لاستكشاف أنسب المواقع وأفضلها لإنشاء المستقرات الصناعية الصغيرة على المستوى الإقليمى لشبه جزيرة سيناء بالاستعانة بمنهجية التحليل المكانى لمنظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بناءا على المعايير الكمية الطبيعية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسة للمقومات التنموية المتنوعة لشبه جزيرة سيناء.

Summary of Thesis

****

Sinai Peninsula desert region is considered un-inhabitant zone, whither th epopulation reach about 240 thousand person (census 1996) which represent 0.41% of the whole population in Egypt (60 million person), while its area rach about 56002.0 Km^2 which represents 6.1% from the whole area of Egypt (1.0 million Km^2). In the same time Sinai is considered one of the important region of Egypt because it contain natural, economic, and social development abilities and possibilities.

Therefore, this search aims basically to illustrate the small-scale industrial Settlements as a new approach to Sinai development process. These settlements have the enough attributes to the settling, attract the human forces, and production process in Sinai desert.

This approach have also comprehensive scientific understandnig to the space dimension between the urbal characteristics of this Smal-Scale Industries Settlement and the development capabilities which exist in Sinai with using Geographic information systems GIS which consider one of the important method suppp required comprehensive scientific approach to the spatial dimension.

مقدم الرسالة:	وائل عبد الحفيظ محمد عبد الحميد
موضوع الرسالة:	"تأثير الحاسب الآلي على القدرات التصميمية للمهندس المعماري: دراسة مقارنة للاتجاهات الفكرية المختلفة" **The Impact of Computer on The Design Capabilities of Architects: A Comparative Study of Different Trends**
الكلية والقسم:	كلية الهندسة – قسم الهندسة المعمارية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٢/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود أحمد عبد اللطيف أ.د./ فـيلـــيز أوزال د./ محمد أيمن عبد المجيد ضيف

ملخص الرسالة

****

تهدف الرسالة إلى:

- تعريف القدرات التصميمية للمعماريين ووضع مفهوم للعلاقة بين هذه القدرات، وذلك عن طريق دراسة المجالات الآتية: الأنشطة المستخدمة لحل المشكلات التصميمية، والفكر التصميمى المحرك لهذه الأنشطة، وطرق نشأة الأفكار التصميمية، وأخيراً طبيعة وخصائص عملية التصميم المعمارى.
- تقسيم الاتجاهات والأفكار المختلفة الخاصة باستعمال الوسائط الإلكترونية الرقمية داخل المراحل الأولية لعملية التصميم المعماري، بهدف دراسة ما يقدمه كل اتجاه إلى عملية التصميم المعمارى.
- التعرف على التأثيرات الإيجابية والسلبية للاتجاهات المختلفة الخاصة باستعمال الوسائط الإلكترونية الرقمية على القدرات التصميمية للمعماريين.

واعتماداً على أساليب منهجية نظرية ودراسة أدبيات الموضوع بالإضافة إلى أساليب منهجية ميدانية "استبيان رأى عالمى"، أظهرت الدراسة نتائج تفصيلية يؤمل أن تسهم فى بناء أفضل للاتجاه المتنامى نحو أتمته فعاليات عملية التصميم من خلال الوسائط الإلكترونية الرقمية وما لذلك من تأثيرات على القدرات التصميمية للمعماريين.

ويتكون البحث من سبعة فصول:

- الفصل الأول "مقدمة عامة": وتحتوى على خلفية البحث، وعرض المشكلة البحثية، وأسئلة البحث، وفرضيات البحث، وأهداف البحث ، ومنهج وطريقة البحث ، والمنطق والفكر المحرك للبحث، والإطار المحدد للموضوعات قيد البحث، وهيكل البحث.
- الفصل الثانى "التفكير التصميمى": ويتضمن دراسة الموضوعات الآتية: حل المشكلات التصميمية والتفكير التصميمى، بهدف التعرف على الطرق التى من خلالها يقوم المعماريون بحل المشكلات التصميمية.
- الفصل الثالث "العملية التصميمية": ويهدف هذا الجزء من البحث إلى تعريف خصائص وطبيعة عملية التصميم المعمارى، والعلاقة بين المراحل المختلفة لهذه العملية، وأخيراً وصف حلقات التفكير التصميمى أثناء عملية التصميم المعمارى.
- الفصل الرابع "القدرات التصميمية للمعماريين": يدرس هذا الفصل العلاقة بين القدرات التصميمية المختلفة وتعريف تفصيلى لهذه القدرات والمجالات المتعلقة بها
- الفصل الخامس "الوسائط الإلكترونية الرقمية": ويقسم هذا الجزء من البحث استعمال الوسائط الإلكترونية الرقمية فى المراحل الأولية لعملية التصميم المعمارى طبقاً للمفاهيم المحركة لهذا الاستعمال.
- الفصل السادس "القدرات التصميمية للمعماريين والوسائط الإلكترونية الرقمية": ويستعرض هذا الفصل تأثير استعمال الوسائط الإلكترونية الرقمية على القدرات التصميمية للمعماريين.

- الفصل السابع "الخلاصة والتوصيات": ويستعرض هذا الفصل خلاصة النتائج التى توصل إليها البحث مع عرض التوصيات المختلفة التى توصى بها الدراسة من أجل إدماج تطبيقات استعمال الوسائط الإلكترونية الرقمية فى عملية التصميم المعمارى والاستفادة بإمكاناتها فى تحسين القدرات التصميمية للمعماريين.

Summary of Thesis

****

The research is basically concerned with the field of the design capabilities of architects and the impact of digital media use on them. Depending on both primary data extracted from views of a sample of architects participating in a worldwide questionnaire and a secondary data gathered from previous research work in the area, the research attempts to substantiate the observation that there have been positive impacts of various media settings - analog and digital – on the Design Capabilities of architects. The results of research reveal some detailed findings, which provide a better understanding of this evolving issue. These results construct and highlight the links between the role of media use on developing the investigated design capabilities.

The dissertation is organized as follows:

1- **Introduction:** Research Premise, Research Problem, Research Questions, Research Hypotheses, Research Objectives, Research Methodology, Research Logic and rationale, Research Scope, Research Skeleton.

2- **Design thinking:** The chapter consists of problem solving and design thinking, architectural design thinking, and derivation of design ideas in architectural design thinking.

3- **Design Process:** This chapter is concerned with the relation between the phases of the design process, the nature and the characteristics of the design process, and the description of cycles of the design process.

4- **Architectural Design Capabilities:** The theoretical background of the previous two chapters gives the research a basis to identify Tasks of the Architectural Design Process, and the Architectural Design Capabilities.

5- **Digital Media:** This chapter includes media repertoire, and the trends and approaches of digital media use along the design process.

6- **Digital Media and Architectural Design Capabilities:** The chapter explores digital media impact on the architectural design capabilities.

Conclusion: The chapter consists of the findings from the fields of: design thinking, the design process, architectural design capabilities, digital media, and the impact of digital media on the design capabilities of architects, in addition to the future research work.





كلية الزراعة




بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية الزراعة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــــان القســــــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
الاراضي والمياه	١	٠٠	١
الوراثة	١	٠٠	١
البساتين { خضر، فاكهة، زينة}	٤	١	٥
وقاية النبات	١	٠٠	١
انتاج حيواني / دواجن	١	٠٠	١
اقتصاد زراعي	٢	١	٣
اجتماع ريفي	١	٠٠	١
أجمالي	١١	٢	١٣

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الزراعة ٢٠٠٣م



	الاراضي والمياه	الوراثة	البساتين	وقاية النبات	انتاج حيواني	اقتصاد زراعي	اجتماع ريفي
طالب	1	1	4	1	1	2	1
طالبة	0	0	1	0	0	1	0

قسم

الأراضي والمياه

مقدم الرسالة:	أبو بكر عبد المنعم أبو بكر
موضوع الرسالة:	"دراسات على التلقيح الميكروبى المختلط والمنفرد للنباتات المزروعة لتحسين النمو والمحصول" **Studies on Mixed and Single Microbial Inoculation of Cultivated Plants for Improvement of Growth and Yield**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم الأراضى والمياه
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ فريده حسن بدوى د./ محمود محمد الدسوقى د./ هانى خيرى صديق

ملخص الرسالة

****

الهدف من هذا البحث هو دراسة تأثير التلقيح المنفرد والمتعدد السلالات المنتخبة من الأجناس والأنواع التالية (الازوتوباكتر *Azotobacter* و الازوسبيرلا *Azospirillum* والباسلس بولى ميكسا *B. polymyxa* (مذيبة للفوسفات) و السيدوموناس الفلوروسنتية *P. fluorescens* والبرادى ريزوبيوم جابونيكم *B. japonicum*) على تنشيط النمو والمحصول لأنواع نباتية مختلفة (الطماطم ، البطاطس ، البصل وفول الصويا). كما شملت الدراسة أيضاً فى حالة اللقاح المتعدد اختبار تأثير وقت إضافة السلالات على نمو ومحصول فول الصويا. النتائج بصفة عامة تبين تفوق اللقاحات متعددة السلالات على اللقاحات المنفرده السلالة وتبين أن إستجابة النباتات للسلالات الملقحة إختلف باختلاف الأنواع النباتية. ففى حالة الطماطم والبصل كان أعلى تنشيط للنمو الخضرى والمحصول بواسطة اللقاح المختلط بسلالات الازوتوباكتر

كرووكوكم مع البكتريا المذيبة للفوسفات (باسلس بولى ميكسا) أو مع الازوسبيرلم ليبوفيرم. بينما فى حالة البطاطس كان أعلى محصول لدرنات البطاطس تم الحصول عليه من معاملة التلقيح المختلط للازوسبيرلم ليبوفيرم + الباسلس بولى ميكسا سواء عند مستوى تسميد ٤٠ أو ٦٠ كجم نيتروجين / فدان. وكان ناتج محصول الدرنات من معاملة التلقيح هذه مساوياً للذى تم الحصول عليه من المعاملة الغير ملقحة والمسمدة بـ ٨٠ كجم نيتروجين / فدان. وفى حالة فول الصويا أدى التلقيح المختلط بالبرادى ريزوبيوم جابونيكم مع كل من الازوسبيرلم ليبوفيرم أو الباسلس بولى ميكسا إلى زيادة معنوية فى تكوين العقد الجذرية وتحسين نمو النباتات وزيادة محصول الحبوب مقارنة بالتلقيح المنفرد بالبرادى ريزوبيوم جابونيكم. كما بينت الدراسة أن التلقيح الثلاثى المختلط لفول الصويا بالبرادى ريزوبيوم جابونيكم + الازوسبيرلم ليبوفيرم + الباسلس بولى ميكسا) مع تأخير اضافة الباسلس بولى ميكسا شهر بعد الزراعة أثبتت تفوقها على جميع معاملات التلقيح الأخرى فى جميع قياسات النمو وتكوين العقد الجذرية والمحتوى الكلى للنيتروجين والفوسفور ومحصول الحبوب.

ونتائج هذا البحث تؤكد أهمية اختيار السلالات المتوافقة فى حالة معاملات التلقيح المختلط والتى من المتوقع أن تختلف بالنسبة للأنواع النباتية المختلفة تبعا لاختلاف إفرازات الجذور وللتفاعل المشترك بين السلالات الملقحة.

والنتائج بصفة عامة ، تؤكد أهمية استخدام التسميد الحيوى المتعدد السلالات المتوافقة فى زراعة المحاصيل للتقليل من الأسمدة الكيماوية المستخدمة ولإنتاج أعلى محصول.

Summary of Thesis

****

The objective of this study was to investigate the effect of single and multi-strain inoculations with selected strains of the following bacterial genera and species (*Azotobacter, Azospirillum, B. polymyxa* (phosphate dissolver), *Pseudomonas fluorescens* and *Bradyrhizobium japonicum*) for stimulating growth and yield of different plant species (Tomato, Potato, Onion and Soybean). The study also included testing the effect of time of application in case of the multi-strain inocula on soybean plant growth and yield. The results in general indicate the superiority of multi-strain over the single strain inocula and showed that the response to the inoculated strains varied with the plant species. In case of tomato and onion, the highest promotions on plant growth and yield were obtained when *A. chroococcum* was mixed with the phosphate dissolving bacteria (*B. polymyxa*) or with *A. lipoferum*, while the highest potato tuber yield was obtained from the mixed inoculation treatment of *A. lipoferum* + *B. polymyxa* at either 40 or 60 kg N. fert./fed., and the tuber yield was similar to that obtained in the un-inoculated treatment fertilized with 80 kg N/fed. In case of soybean, co-mixing of *B. japonicum* with either *A. lipoferm* or *B. polymyxa* for seed inoculation significantly increased nodulation, improved, plant growth and increased seed yield over the single inoculation with *B. japonicum*. Also, it was found that the triple mixed inoculation of soybean with (*B. japonicum* + *A. lipoferm* + *B.*

polymyxa), with delaying the application of *B. polymyxa* one month after sowing proved to be the most superior treatment on plant vegetative growth, nodulation, total N and P contents and seed yield.

The results in this investigation point to the importance of selecting the compatible partner strains in the co-inoculation treatments which are expected to differ for each plant species according to plant root exudates and to the interaction between them.

The results in general, point to the importance of using selected compatible multi-strain biofertilizers for cultivated crops for reducing chemical fertilizers used and production of higher yield.

قسم

الوراثة

مقدم الرسالة:	عصمت محمود ابراهيم زيدان
موضوع الرسالة:	"دراسات وراثية سيتولوجية وبيوكيماوية علي بعض أسماك العائلة البقرية" **Cytogenetical and Biochemical Studies on Some Bogridae Fishes**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم الوراثة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ محمد يونس حسين أ.د./ نبيل عبد الفتاح محمد أ.د./ نصر الدين ثابت حمدون

ملخص الرسالة

****

تمت دراسة الطرز الكروموسومية ومناطق تنظيم النوية وشرطنة – C وبروفيل البروتين الكلي وتحليل الدنا متعددة المظاهر المتعاظم عشوائيا باستخدام طريقة PCR في اربعة أنواع من أسماك العائلة البقرية. أظهرت النتائج اختلافا في الطرز الكروموسومية للانواع الاربعة ممثلا بالمعادلات آلاتية ن= ٨ وسطي السنترومير = ٨ تحت وسطي + ١٧ تحت طرفـ،ي + ٣ طرفـي ، وعدد الازرع = ١٠٤ في نوع *C. ruppelli* و ن = وسطي السنترومير + ٧ تحت وسطي + ١٤ تحت طرفي + ٧ طرفي وعدد الازرع = ١٠٢ في نوع *C. ruppelli*. وكانت ن + ١٣ وسطي السنترومير = ٨ تحت وسطي + ٤ تحت طرفي + ٤ طرفي و عدد الازرع = ١٠٠ في النوع *B. docmak* بينما كانت ن = ١٥ وسطي السنترومير + ٧ تحت وسطي + ٥ تحت طرفي + ٢ طرفي وعدد الازرع = ١٠٢ في النوع *B. docmak* كما أوضحت طريقة صبغ المناطق المنظمـة للنويـة احتـواء النوعين *C. auratus* و *C.*

ruppelliعلي زوجيـــن من الكروموسومات ، وزوج واحد في نوعي ***B. bayad*** و ***B. docmak*** كما اختلفت شرطنة – C في الانواع الاربعة. وأوضح تحليل البروتين الكلي طرزا مميزا للانواع المختلفة كما أمكن الحصول علي واسمات جزيئية مميزة للانواع باستخدام تقنية الدنا متعدد المظاهر المتعاظم عشوائيا **RAPD**.

Summary of Thesis

****

The karyotypes nucleolus organizer regions (NORs) C-banding, total protein profile and RAPD-PCR analysis of four bagrid catfish species were investigated . The four species differ auit substantially with regard to their karyotypes. *Chrysichthys auratus* and *Chrysichtlys rueppelli* possess 2n = 72 chromosomes, with chromosome formula of n= 8m + 7sm + 14st + 7a. Nf = 102 for *C. rueppelli*. On the other hand, *Bogrus bayad* and *Bagrus docmak* hane 2n= 58 chromosomes, with chromosome formula of n= 13m + 8sm + 4 st + 4a, Nf= 100 doe *B. bayad* against n=15m + 7sm + 5st + 2a, Nf= 102 *for B. docak*. Silver NOR- staining revealed that *B. bayad* and *B. docmak* carry Ag-NORs in one pair of chromosomes whil *C. auratus* and *C. rueppelli* have two Ag-NORs chromosome pairs C-banding patterns varied among the four species SDS-protein electophoreses show that each species has a characterisic species characterisic species pattern. Random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis applied to the four species revealed species specific differences.

قسم

البساتين {خضر، فاكهة، زينة}

مقدم الرسالة:	أيمن محمد عبد النبى رشوان
موضوع الرسالة:	"دراسات وراثية لبعض صفات المحصول الاقتصادية في اللوبيا" Genetic Studies on Some Agro-economic Characteristics in Cowpea (*Vigua unguiculata* (L.) Walp)
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم البساتين (خضر)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٢/٢ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ سيد عباس عبد العـــال أ.د./ أبو المعارف الضمراني أ.د./ جمال أبو سته زايـــد

ملخص الرسالة

****

تم اجراء التهجين بين عشرة تراكيب وراثية من اللوبيا بنظام التهجين الاليلي المزدوج وذلك للحصول علي بذور الجيل الاول (F_1) خلال الموسم الاول والثاني (١٩٩٨ ، ١٩٩٩). وفي الموسم الثالث ٢٠٠٠ تم تقييم عشائر الاباء والجيل الاول (F_1) والجيل الثاني (F_2). وفي كلا موسمي التقييم تم دراسة أهم الصفات الاقتصادية مثل كمية المحصول ومكوناته وبعض صفات الجودة (كالبروتين) وبعض الصفات الخضرية للنبات وأظهرت النتائج ما يلي : كان الصنفان Blaackeye Crowder ، IT6ID-1137 أفضل الاصناف في القدرة العامة علي التآلف (GCA) لصفة المحصول الكلي ومكوناته ، وكذلك الصنفان Dokki 331, IT8ID-1032 في صفة التبكير. كان الهجين (IT81-1032 x Blackeye Crowder) . أفضل الهجن في القدرة الخاصة علي التآلف (SCA) في معظم الصفات قيد الدراسة. كان التباين الجيني المضيف والسيادي يتحكم في وراثة الصفات في الجيل الاول والثاني. كان فعل الجينات

الاضافي (التراكمي) أكثر تأثيرا في وراثة الصفات في الجيل الاول والثاني. وجود ظاهرة قوة الهجين في صفة المحصول الكلي ومكوناته ومحتوي البذور من البروتين. وجود نقص محدود في عشائر الجيل الثاني (التربية الداخلية) في الصفات قيد الدراسة. وكانت درجة التوريث العريضة والمحدودة عالية في معظم الصفات قيد الدراسة. وجود سيادة جزئية الي سيادة فائقة في الجيل الاول والثاني في وراثة الصفات قيد الدراسة. أظهر الارتباط الوراثي والمظهري (الكلي) في عشائر الاباء والجيل الاول وجود ارتباط معنوي موجب بين صفة المحصول الكلي ومعظم الصفات قيد الدراسة.

Summary of Thesis

****

The present investigation was carried out at Assiut University Experimental Farm during thr four summer seasons of 1998, 1999, 2000 and 2001. The objectives of the investigation was to study the genetic system controlling on agro-economic characters of cowpea. Using in this study 10+ 10 half – diallel cross to produce 45 F_1 hybrids and F_2 populations. "Blackeye Crowder" and "IT8ID-1136" cvs. Showed signilicant GCA effects for total seed yield and its components as well as "IT6ID-1032" and "Dokki 331" cvs. For days to flowering. The cross (It8Id-1032 + Blackeve Crowder) showed positive and significant SCA effects for most characters. Both additive and non-additive gene effects were involved for all characters in the F_1 and F_2 populations. The mean squares for GCA were greater in magnitude than that for SCA in the F_1 and F_2 populations. Heterosis was found for total seed yield and its comlponents as well as protein

content. Inbreeding depression was found for F_2 populations. Generally, broad and narrow sense heritability were high for nost characters in the F_1 and F_2 populations. Lpartial and overdominance were found for most characters in the F_1 and F_2 populations. Genotypic and phenotypic correlations in both parents and F_1 populations were positive and significant etween total seed yield and most studied characters.

مقدم الرسالة:	سحر محمد أحمد مرسى
موضوع الرسالة:	"دراسات على وراثة وتحسين بعض الصفات البستانية فى الفلفل" **Studies on the Inheritance and Improvement of Some Horticultural Characteristics in Pepper**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم البساتين (خضر)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ حسن أحمد حسين أ.د./ محمد على محمد فرغلى أ.د./ محاسن عبد الحكيم محمد

ملخص الرسالة

****

أجريت الدراسة بمزرعة كلية الزراعة جامعة أسيوط. اشتملت هذه الدراسة على ٤٧ من المستوردات الاجنبية والسلالات المحلية والاصناف التجارية من الفلفل بهدف تقييم هذه الطرز والانتخاب فيها والتهجين بين المبشر منها للمحصول على طرز ذات صفات أفضل ، وكذلك دراسة السلوك الوراثى لبعض صفات النمو ومكونات المحصول.

ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق بعض السلالات المحلية بالنسبة للعديد من صفات النمو والمحصول ، واستجابتها للانتخاب فى تحسين هذه الصفات. كما أمكن من خلال التهجين والانتخاب دراسة السلوك الوراثى والانتخاب لبعض صفات المحصول ومكوناته خاصة التبكير وعقد الثمار وصفات جودة الثمار.

Summary of Thesis

****

This work was conducted at the Experimental Farm of Assiut University. The study included 47 of the foreign introduction, ecotypes (landraces) and commercial cultivars of pepper with the aim of the evaluation, selection and/or hybridization among the promising materials to obtain better genotypes and studying the genetic behaviour of some growth and yield characteristics.

The results showed the superiority of some ecotypes regarding many of the studied traits and the response to selection in improving such characters. Through hybridization and/or selection it was able to make informations about genetic behavior and selection for some growth and yield components especially earliness, fruit setting and fruit quality.

مقدم الرسالة:	ايهاب سعد بشرى توفيق
موضوع الرسالة:	"تقييم بعض أصناف المانجو التصديرية المنزرعة فى مصر" **Evaluation of Some Export Mango Cultivars Grown in Egypt**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم البساتين (فاكهة)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ سمير زكى العجمى د./ طلعت كامل المهدى د./ ميخائيل بطرس بسطوروس

ملخص الرسالة

****

اجريت هذة الدراسه بمزرعه الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين بالجيزة خلال ثلاث مواسم متتاليه ٢٠٠٠م، ٢٠٠١ م، ٢٠٠٢ م على اربعه اصناف تصديرية من المانجو كيت و تومي اتكينز (أصناف مستوردة)، صديق وعويس (أصناف محليه). حيث ان هذة الأصناف تتميز بدرجه تلوين جيدة مما يجعلها مرغوبه تصديريا.

وكانت اهداف هذة الدراسه هى دراسه التوافق الزهرى بين هذة الأصناف ، وكذلك دمج جينات الأصناف المستوردة بجينات الأصناف المحليه وعمل بصمة وراثية للهجن الناتجه من التهجينات المختلفة ، وايضا دراسه تاثير معاملات التلقيح المختلفة بين هذة الأصناف على العقد والتساقط والصفات الثمريه. وأوضحت النتائج:

- انبات حبوب اللقاح ونمو الانبوبه اللقاحية داخل القلم يستغرق ٤ ايام حتى تصل الى قاعدة القلم.
- وجد ان اعلى نسبه فى العقد المبدئى ظهرت فى الصنف تومى اتكينز عند تلقيحه بلقاح من صنف كيت واقل نسبه ظهرت فى التلقيح الذاتى للصنف عويس.

- فشل التلقيح الذاتى للصنفين صديق وعويس فى اعطاء اى ثمار فى العقد النهائى.
- لم تلاحظ اى فروق معنويه فى الصفات الطبيعية والكيمائية بين الثمار الناتجه من التهجينات المختلفة فى كل صنف من الأصناف الاربعه.

لذا توصى هذة الدراسه بامكانيه زراعه صنفى المانجو كيت ، تومى اتكينز تحت الظروف البيئيه لمحافظة الجيزة بنجاح حيث ان معظم الصفات الطبيعية والكيمائيه لهذين الصنفين على مستوى عالى من الجودة تقارب صفاتهم فى اماكن انتشار هذة الاصناف. كما اكدت الدراسه اهمية توافق الاصناف المستخدمه فى بستان المانجو حيث يجب اختيار الاصناف المتوافقة للحصول على اعلى محصول. وقد ظهر ذلك فى زراعة الصنفين كيت وتومى اتكينز حيث وجد بينهم درجه توافق عاليه.

Summary of Thesis

****

This investigation was conducted in the Horticulture Research Institute Orchard at Giza during three successive seasons of 2000, 2001 and 2002 on Keitt, Tommy Atkins, Sediek and Ewais mango cultivars. The objectives of this study:

- To investigate morphology of pollen compatibility among the 4 cultivars under the study for better productivity.
- To study the relationship of mating system in the studied cultivars with fruit set, drop and characteristics.
- To study DNA fingerprints in such cultivars and produced hybrids

The obtained results can be summarized as follows:

- Pollen germination and tube growth takes 4 days to reaching the style base.

- The highest initial fruit set(IFS) value observed when Tommy Atkins cv.crossed by Keitt pollens meanwhile,the lowest IFS value noticed when Ewais cv.was pollinated by hand selfing.
- Self-pollination can't give any fruits in HFS during the 3 seasons in Sediek and Ewais cvs.
- It could be noticed that in all cultivars, there were no significant differences among all pollination treatments in relation to fruit characteristics.

It can be recommended from the obtained results the possibility of commercially grow the 2 internationally known mango cultivars; Kiett and Tommy Atkins under Giza environment where most of their fruit characteristics are of high quality and resemble theis quality abroad. Possible good progenies may be obtained from crossing of these cultivars and local ones.

مقدم الرسالة:	مؤمن محمد على محمد بدوى
موضوع الرسالة:	"دراسات وراثية عن صفات النمو والمحصول والجودة فى الفول" **Inheritance Studies of Growth, Yield and Quality Characteristics in Faba Bean (*Vicia faba* L.)**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم البساتين (خضر)
تاريخ المنح:	٢٦/١٠/٢٠٠٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ عصمت عبد العظيم والى أ.د./ سيد عباس عبد العال أ.د./ محمد محمد على عبد الله

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة بمزرعة كلية الزراعة جامعة اسيوط خلال ٤ مواسم زراعية (٩٦/٩٧ حتى ٩٩/٢٠٠٠) وذلك لدراسة الاختلافات الوراثية للنمو والمحصول والجودة وكذلك دراسة التفاعل بين الأصناف والسنوات على سلوك بعض سلالات الفول المستنبطة محليا بمعرفة أ.د. عصمت عبد العظيم والى أستاذ تربية الخضر بكلية الزراعة جامعة أسيوط.

وأوضحت النتائج لمواجهة الإنتاج الجيد والوفير تحت ظروف البيئة الصعبة المتمثلة فى الهالوك وفرق درجات الحرارة العالى فى صعيد مصر يجب استخدام السلالة ٩٩ب فى برامج تربية متقدمة أو استخدام السلالة ٨٤/٢ فى برامج تحسين والإنتاج العالى للفول.

Summary of Thesis

****

The investigations in this thesis were carried out at the experimental farm of Faculty of Agriculture, Assiut University, Assiut from 1996/1997 to 1999/2000 seasons.

To meet the requirements of faba ban production with good quality and quantity characteristics under stressful high broomrape conditions in Upper Egypt, the genotypes Assiut 84/2 and Assiut 99 must be used from dry seed production directly or through breeding program in improving faba bean productivity under Assiut conditions.

مقدم الرسالة:	محمود أحمد حلمى عيد الهادى
موضوع الرسالة:	"دراسات وراثية للمحصول ومكوناته فى بعض تهجينات اللوبيا" **Inheritance Studies of Yield and its Components in Some Cowpea Crosses**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم البساتين (خضر)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أبو المعارف محمد الضمرانى أ.د./ محمد حسام محمود أبو النصر د./ جمال أبو ستة زايد

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة بمزرعة البحوث الزراعية لمحطة بحوث جزيرة شندويل خلال مواسم صيفى ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١م بهدف تحسين بعض الأصناف المحلية بواسطة الإنتخاب للمحصول ومكوناته ودراسة المكونات الوراثية الناتجة عن هذا الإنتخاب فى دورتين من الأجيال الإنعزالية لعشيرتين من اللوبيا وهم (TVU-21 x Cream 7) ، (TVU-21 x Azmerly) والذين يحتويان على صنفين محليين.

تم تقدير العديد من القياسات الوراثية فى هذه الدراسة منها: (التباين الوراثى والبيئى ، الإستجابة للإنتخاب وكذلك الفارق الإنتخابى ، درجة التوريث على النطاق الضيق والواسع ، التقدم الوراثى بين الأجيال ، الإرتباط الوراثى والظاهرى)

وقد قدرت العديد من الصفات (عدد الأيام حتى الإزهار ، طول الساق ، طول وعرض القرن ، عدد بذور القرن ، نسبة الإمتلاء ، عدد ووزن قرون النبات ، وزن بذور النبات ، متوسط ورزن القرن ، وزن ١٠٠ بذرة ، عدد الأفرع ، المحصول البذرى الجاف للفدان ونسبة البروتين فى البذور الجافة).

ومن أهم النتائج زيادة المحصول البذرى الكلى للفدان نتيجة الزيادة فى مكونات
ا المحصول مثل عدد بذور القرن وبالتالى نسبة الإمتلاء وطول القرن وعدد قرون
بات ومتوسط وزن القرن.

Summary of Thesis

****

This study carried out in Shandaweel Research Station, Soh Governorate during summer 1998, 1999, 2000 and 2001 seasons. Th objective of this study was improvement some local cultivar in t selection in generations of the two cowpea (*Vigna unguiculata* l Walp) populations (TVU-21 x Cream 7) and (TVU-21 x Azmerly The genetic parameters were estimated in F_2, F_3, F_4 and I generations. Moreover, correlation between total seed yield/plant an other traits within each generation were calculated.

Genetic parameters in this study were the genotypic (g.c.v.) an phenotypic (p.c.v.) coefficient of variability, response to selection an selection differential, heritability (broad and narrow) sense, expecte genetic advance and phenotypic and genotypic correlation coefficient.

The following measurements were taken (flowering, plan height, pod length, pod diameter, pod filling %, number an pod/plant, weight of seeds/plant, average weight of pod, weight o 100-seeds, number of branches and dry seed yield/fed.)

The results obtained of this study could be increased dry see yield/fed. by increased some yield components as well as number o seeds/pod, pod filling %, pod length, number of pods/plant an average of weight of pod.


قسم
وقاية نبات

مقدم الرسالة:	مجدى عبد العظيم أحمد محمد
موضوع الرسالة:	"دراسات على بعض الآفات الحشرية التى تصيب الفول البلدى وعلاقتها بأعدائها الحيوية" **Studies on Certain Insect Pests Infesting Faba Bean (*Vicia faba* L.) with Relation to their Natural Enemies in Sohag Upper Egypt**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم وقاية النبات (حشرات اقتصادية)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ محمد أبو الفضل عبد الحميد مرسى أ.د./ محمد عبد الكريم عبد الناصر أ.د./ إبراهيم على مرزوق

ملخص الرسالة

****

تمت الدراسة فى منطقة سوهاج خلال ثلاث سنوات متتابعة لدراسة النقاط التالية:

١– دراسة الظهور الموسمىلذبابة أوراق الفول وكذلك من البقوليات والاعداء الحيوية لهما فى حقول الفول بمنطقة سوهاج.

٢– دراسة تاثير مواعيد الزراعة على الاصابة بمن البقول وذبابة أوراق الفول.

٣– دراسة تاثير اتجاهات الزراعة على مستوى الاصابة بالآفات موضوع الدراسة.

٤– دراسة تأثير العمليات الزراعية المختلفة والمكافحة الكيماوية على خفض مستوى الاصابة.

٥– حساب نسبة التطفل على ذبابة اوراق الفول وتصنيف الطفيليات التى تتطفل عليها

٦– تقييم تسعة أصناف وخطوط تربية من الفول للأصابة بكل من من البقوليات وذبابة اوراق الفول مع الأشارة الى كمية المحصول الناتج.

٧- عمل دراسات معملية على تاثير درجات الحرارة على نمو وتطور ذبابةاوراق الفول.

Summary of Thesis

****

The present work was done in Sohag region during three successive seasons in order to study the following topics:

- Seasonal abundance of leafminer, *Liriomyza trifolii* (Burgess), cowpea aphid, *Aphis craccivora* koch. and their natural enemies on faba bean plantations.
- The effect of field direction and plant level on the aphid and leafminer infestation during different planting dates.
- Evaluation of some faba bean cultivars against leafminer and aphid.
- Cultural, Biological and chemical practices on regulating aphid and leafminer populations.
- The effect of constant temperatures on the development of leafminer, *L. trifolii* immature stages.

قسم

انتاج حيواني / دواجن

مقدم الرسالة:	أحمد نصر كبك عمر
موضوع الرسالة:	"أداء ذكور الأغنام المغذاة على سيلاج مصاصة قصب السكر المعامل باليوريا مع الخميرة الحية أو البرونيفير" **Performance of Rams Fed Sugarcane Bagasse Silage Treated with Urea and Live Yeast Culture or Pronifer**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم الإنتاج الحيواني
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الأشراف:	أ.د./ جلال عبد المطلب عبد الحافظ أ.د./ سليمان مصيلحي موسى أ.د./ مصطفى أحمد قبيصي

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة في مزرعة كلية الزراعة في جامعة الأزهر فرع أسيوط خلال الفترة من شهر أغسطس سنة ١٩٩٩ حتى شهر يوليو سنة ٢٠٠٠ وأوضحت النتائج أن التغذية على سيلاج مصاصة قصب السكر المعامل ٣% يوريا مع خليط المواد المركزة كان له أكبر تأثير معنوي مفيد على أداء الحيوان عند أضافه الخميرة الحية أو البرونيفير إلى هذا الغذاء ، بينما التغذية على سيلاج مصاصة القصب المعامل ٣% يوريا مع خليط المواد المركزة دون إضافات ليس له تأثير معنوي مفيد على وزن الجسم أو الزيادة في الوزن وبعض مكونات الدم أو صفات السائل المنوي وربما كان هذا الغذاء ضارا بالحيوان عند التغذية علية لفترة طويلة.

الدراسات الهستوباثولوجية أوضحت أن البرونيفير له تأثير معنوي مفيد على مناعة الحيوان وتحسين التركيب النسيجي في الأغنام المغذاة على العلائق المحتوية على يوريا.

Summary of Thesis

****

The Present study was carried out at Al-Azhar University Farm, Assiut branch. The experimental work was caried out through August 1999 to Jule 2000. Feeding sugarcane bagasse silage treated with 3% urea and concentrate mixture can be more beneficial to animal performance when it was fed with feed additives such as live yeast culture and / or probiotic pronifer. However, feeding sugarcane bagasse silage treated with 3% urea and concentrate mixture without feed additives had no beneficial effect on body weight, daily gain, some blood serum constituents and semen quality and can be toxic during a long period of feeding. Histopathologicical studies showed that, probiotic pronifer can enhance animal immunity and improve tissue structure of sheep fed urea diet.

قسم
اقتصادي زراعي

مقدم الرسالة:	عزت صبره أحمد عبد ابراهيم
موضوع الرسالة:	"السوق العربية المشتركة المقترحة وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد الزراعى المصرى" The Proposed Arab Common Market and its Expected Effect on the Egyptian Agricultural Economy
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم الاقتصاد الزراعى
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ محمد عبد الحليم زكى أ.د./ علىّ عبد الجليل عيسى أ.د./ صلاح على صالح فضل الله

ملخص الرسالة

****

استهدفت هذه الدراسة القاء الضوء على المحاولات الممكنة لقيام سوق مشتركة بين الدول العربية وبعضها من ناحية ودراسة الآثار المتوقعة لقيامها على الاقتصاد الزراعى المصرى ، وقد أعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة ، كما أعتمدت على أسلوبى تحليل الانحدار والبرمجة الخطية كأدوات لتحليل تلك البيانات ، وقد توصلت الدراسة إلى أهمية وضرورة الاسراع فى إقامة تلك السوق فى ظل التطورات الدولية الراهنة ، كما أشارت الدراسة على أن الاقتصاد العربى بصفة عامة والزراعى خاصة سوف يستفيد من إقامة هذه السوق ، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات اللازمة لنجاح تلك المجهودات العربية فى إقامة السوق المشتركة.

Summary of Thesis

****

The main objective of this study is to cash a light on gthe effects for establishing a common market between the Arab Countries and study the effects of that market on the Egyptian agricultural econmoy. The study depend up on the published and unpublished data which related to that subject, and also used the regression and linear programming analysis as a tool to analysis that data.

The study indicated that its important for Arab Countries to increase the effects to establish that common market to face th change which occurred in the world, also the study indicated the Egyptian economy as a whole and the agriculture sector in particular will be gain some profits for establishing that common market.

Finally, the study recommends that in order to success the effects for establish the common market between Arab Countries in the future.

مقدم الرسالة:	جلال عبد الفتاح الصغير عويضه
موضوع الرسالة:	"دراسة تحليلية لتقييم بعض مشروعات التنمية الاقتصادية الزراعية بإقليم جنوب الصعيد" Analytical Study for Appraisal of Some Agricultural Economic Development Projects in Upper Egypt
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم الإقتصاد الزراعى
تاريخ المنح:	٢٦/١٠/٢٠٠٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ على عبد الجليل عيسى أ.د./ يحيى على حســـــين أ.د./ محمد عبد الوهاب أبو نحول

ملخص الرسالة

****

أجرى هذا البحث لدراسة بعض مشروعات التنمية الاقتصادية الزراعية فى إقليم جنوب الصعيد من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:-

١- دراسة مراحل التنمية الاقتصادية فى مصر من خلال مجموعة من الفترات الزمنية وأستنتج أن الفترة (١٨٠٥-١٨٤٨م) و (١٩٥٢-١٩٧٠م) و(١٩٨٢-٢٠٠٢م) هم أفضل فترات التنمية فى مصر.

٢- دراسة التوجيه الأفضل للموارد الاقتصادية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد وأستنتج أن التركيب المحصولى الأفضل يحقق صافى دخل قدره ٢٤٨,٨٥٧ مليون جنيه، بزيادة تبلغ حوالى ١٠٥,٨٦٣ مليون جنيه عن مثيله الحالى.

٣- إجراء التقييم المالى لمشروع غرد قرية الخرطوم بالخارجة بمحافظة الوادى الجديد وكانت النتيجة أن "بلغ صافى القيمة الحالية حوالى ٨٤٥ ألف جنيه

للمشروع والذى تبلغ مساحته ١٠٠ فدان، وبلغت نسبة المنافع للتكاليف حوالى ١,٣، بينما بلغ معدل العائد الداخلى حوالى ١٩,٣%، فى حين بلغت فترة استرداد رأس المال حوالى ٥,١٨ سنة.

٤- إجراء التقييم المالى لمشروع غرد قرية الجديدة بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد وكانت النتيجة أن "بلغ صافى القيمة الحالية حوالى ١٠٣١ ألف جنيه للمشروع والذى تبلغ مساحته ١٠٠ فدان، وبلغت نسبة المنافع للتكاليف حوالى ١,٤، بينما بلغ معدل العائد الداخلى حوالى ٢٥,٥%، فى حين بلغت فترة استرداد رأس المال حوالى ٣,٩ سنة.

Summary of Thesis

****

The present work study some Agricultural economic development projects in Upper Egypt. The aims of this study are:

1- Study the history of Economic development in Egypt within deferent periods, the result was: period (1805-1848) period (1952-1970) and the period (1982-2002) were the best periods of development in Egypt.

2- The best cropping system in New Valley Governorate gives overage net farm income about 248, 857 million pound, with an increase of about 105.863 million from the present cropping system.

3- Financial analysis of the project Ghard El-Khartoom at Al-Karga in the New Valley Governorate. The results were:

- The Net present Value about 845 Thousand Pound for the project (area 100 Fadden)
- Benefit – cost ratio about 1.3.
- Internal Ratio of return about 19.3%.
- Pay-back period about 5.18 year.

4- Financial analysis of the project Ghard El-gadeda at Al-Dakhla in the New Valley Governorate. The result were:
   - The Net present Value about 1031 Thousand Pound for the project (area 100 Fadden).
   - Benefit – cost ratio about 1.4.
   - Internal Ratio of return about 25.5%.
   - Pay-back period about 3.9 year.

مقدم الرسالة:	هيدى على حسن أحمد الجندى
موضوع الرسالة:	"التركيب المحصولى الحالى والأوفق فى محافظة أسيوط" The Present and Optimum Crop Pattern in Assiut Governorate
الكلية والقسم:	كلية الزراعة -- قسم الإقتصاد الزراعى
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٠/٢٦ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ على عبد الجليل عيسى أ.د./ أحمد عبد الحفيظ محمد أ.د./ عاطف حلمى الشيمى

ملخص الرسالة

****

تستهدف الدراسة التوصل إلى أفضل التراكيب المحصولية فى محافظة أسيوط والتى تؤدى إلى تعظيم صافى العائد الفدانى من ناحية ، وتحقق الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية الزراعية من ناحية أخرى ، كما تستهدف التوصل إلى التركيب المحصولى الأوفق مع أخذ المخاطرة فى الإعتبار وذلك لتدنية المخاطرة إلى أدنى حد ممكن مع تقدير تكلفة المخاطرة ومعرفة المحاصيل التى تتسم بالمخاطرة على مستوى المحافظة. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة أن تقوم الدولة بدور رئيسى فى المحافظة على الموارد ورفع كفاءة إستخدامها عن طريق إتباع السياسات الزراعية التأشيرية وتوفير المعلومات السوقية من خلال سياسة إعلامية وإرشادية متكاملة ، والإهتمام بتكثيف الدراسات المتعلقة بالمخاطرة فى الإنتاج الزراعى خاصة فى مجال التركيب المحصولى فى ظل سياسات التحرر الإقتصادى وما صاحبها من تغيرات سعرية وتسويقية متتالية ، مع ضرورة تبنى الدولة لإستراتيجية علمية مدروسة قابلة للتطبيق لمواجهة المخاطرة تعتمد على خلق نظام متكامل للتأمين الزراعى الإجبارى والإختيارى

بالإضافة إلى دعم الدور الذى يمكن أن يقوم به جهاز الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالطرق والأساليب المختلفة لحمايتهم من الأخطار المحتملة.

Summary of Thesis

****

The aim of this study is to determine the best cropping pattern in Assiut Governorate which maximize the net return of feddan and achieve the ideal use of farm resources.This study also aims to achieve the best cropping pattern under the risk, decrease this risk to its lowest possible level, and evaluate the cost of this risk in Assiut Governorate during the study period. The study showed that: The government should play an important role to raise the standard of crops, and give marketing information through media. It's recommended to conduct more studies about production risk especially in cropping pattern and the effect of economic liberalization policy in changing prices and marketing. The government should adopt scientific strategy, which can be applied to face the agricultural risk and introduce complete system of agricultural insurance and agricultural direction system which inform farmers about different ways to protect, them against different risks.

قسم

الاجتماع الريفي والإرشاد

الزراعي

مقدم الرسالة:	عبد الصمد محمد محمد على محمد
موضوع الرسالة:	"نظم المعلومات الجغرافية كمدخل مقترح لتحسين نوعية الحياة فى ريف محافظة أسيوط" **Improving the Quality of Life in Rural Areas in Assiut Governorate: A GIS Based Approach**
الكلية والقسم:	كلية الزراعة – قسم اجتماع ريفى وإرشاد زراعى
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٠/٢٦ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد جمال الدين راشد أ.د./ عبدالراضى عبدالدايم عزوز أ.د./ يوهي ساتو Yohei Sato

ملخص الرسالة

****


يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد فى خدمة قضية التنمية الريفية كوسيلة مقترحة لتحسين نوعية الحياة فى ريف محافظة أسيوط. من هذا المنطلق تم تصميم المنهج البحثى ليشمل بعض التحليلات الاحصائية على البيانات المكانية والتعدادية من خلال برنامجى آرك فيو ArcView 3.1 ، إدريسى IDRISI 32.2. أفرزت الدراسة كثير من النتائج من أهمها: أن هناك تأثير للمكون الجغرافى على جميع الخصائص التى شملتها الدراسة ، بالإضافة إلى تحديد مساحى لشكل وطبيعة استخدامات الغطاء الأرضى والتى أظهرت أن هناك خمسة مكونات أساسية للغطاء الأرضى تتمثل فى الأرض الزراعية والموارد المائية والمناطق السكنية والأراضى القابلة للزراعة بالإضافة إلى الصحراء والجبال ، علاوة على معرفة نوعية التغيرات التى طرأت على هذه الأنماط وشكل التحول من نمط لآخر ، كما أظهرت الدراسة تحديداً لشكل هذه الأنماط المتوقع فى عام ٢٠١٠م. علاوة

على ما سبق ، أوضحت الدراسة كذلك أن استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد يظهر بدرجة أكبر فى مراحل رسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية ، ومرحلة التخطيط ، ومرحلة التقويم للمشروعات والأنشطة التنموية التى تتضمنها برامج التنمية الريفية التى تهدف إلى تحسين نوعية الحياة بريف محافظة أسيوط.

Summary of Thesis

****

The study aims at introducing GIS and RS technologies for rural development programs approaching to improve the quality of life in rural areas in Assiut Governorate. To accomplish the ultimate goal of this study, a methodology was designed and attribute and image processing functions were introduced using ArcView 3.1 & IDRISI 32.2 GIS systems. The most important concluding remarks obtained could be summarized in the effect of space on all investigated characteristics. In addition, LUC and LUCC patterns were generated. LUC patterns of 2010 was also estimated. The study reports also that GIS and RS can play a vital role in the stages of exploration & analysis, planning, and evaluation stage of rural development programs aim at improving the quality of life in rural areas.



كلية الطب


كلية الطب

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الطب جامعة أسيوط عن عام ٢٠٠٣م


بيــــــان القســـــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
جراحة الانف والاذن والحنجرة	١	٠٠	١
امراض التخاطب	٠٠	١	١
التشريح	١	١	٢
الفسيولوجيا	١	١	٢
التخدير	٥	٠٠	٥
الجراحة العامة	٤	٠٠	٤
جراحة المسالك البولية	١	٠٠	١
الروماتيزم التاهيلي	٠٠	١	١
امراض القلب والاوعية الدموية	١	٠٠	١
الطب الشرعي والسموم	١	٠٠	١
الامراض العصبية والنفسية	٣	٠٠	٣
الامراض الجلدية والتناسلية	٠٠	١	١
التوليد وامراض النساء	٣	٠٠	٣
طب الاطفال	٠٠	١	١
الصحة العامة	٠٠	٢	٢
أجمالي	٢٠	٩	٢٩

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الطب ٢٠٠٣م



	جراحة الانف والاذن	امراض التخاطب	التشريح	الفسيولوجيا	التخدير	الجراحة العامة	جراحة المسالك	الروماتيزم التأهيلي
طالب	1	0	1	1	5	4	1	0
طالبة	0	1	1	1	0	0	0	1

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الطب ٢٠٠٣م



	امراض القلب	الطب الشرعي والسموم	امراض عصبية	الامراض الجلدية	التوليد وامراض النساء	طب الاطفال	الصحة العامة
طالب	1	1	3	0	3	0	0
طالبة	0	0	0	1	0	1	2

قسم

جراحة الأنف والأذن والحنجرة

مقدم الرسالة:	محمد خليفة أحمد خليفة
موضوع الرسالة:	"تصريف الدموع بعملية عن طريق الأنف" **Endonasal Dagryogystorhinostomy**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أحمد عبد الحى الحسينى د./ أحمد عبد العليم عبد الوهاب د./ عبد الناصر محمـــــــد

ملخص الرسالة

****

هذه الرسالة اشتملت على دراسة تسع وثلاثون عملية لتصريف الدموع عن طريق تحويل مسار مجرى الدموع بإحداث فتحة بين الكيس الدمعى والأنف من خلال فتحة الأنف وقد توصلنا من هذه الدراسة إلى أن عملية توصيل الكيس الدمعى بالتجويف الأنفى عن طريق الأنف هى عملية بسيطة وتستغرق وقت أقل بمقارناتها بالطرق الأخرى لعلاج الانسداد الدمعى الطرقى ولها كثير من المميزات وقليل من المضاعفات.

Summary of Thesis

****

This study included thiry-nine endonasal DCR, nine out of them were revision after unsuccessful surgery (Seven EXT – DCR and two closed DCR). From this study, it is concluded that endonasal DCR is a

simple, less time consuming method for treatment of distal nasolacrimal obstruction, it has many advantages and less complications.


قسم
أمراض التخاطب

مقدم الرسالة:	إيمان سيد حسن حسين
موضوع الرسالة:	"تصميم اختبار باللغة العربية لتقييم عسر القراءة عند الأطفال" **Construction of in Arabic Reading Test for Assessment of Dyslexic Children**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم أمراض التخاطب
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود يوسف أبو العلا أ.د./ إمام مصطفى سيــد د./ وفـــاء محمد أحمــد د./ عماد كامل عبد الحليــم

ملخص الرسالة

****

اشتملت الرسالة على مقدمة عن صعوبة القراءة وتعريفها وأسباب حدوثها كمـا تم عرض عدة اختبارات تستخدم فى تقييم الإدراك الصوتي. بعد ذلك تم توضيح كيفيـة بناء الاختبار وطرق إيجاد صدقه وثباته ، وجاء الجزء الخاص بالنتائج موضحا الوصف الإحصائي للأداء في الاختبار ، وتمت المقارنة بين أطفال مجموعـة العسـر القرائـى والأطفال العاديين وقد كانت النتائج جميعها دالة جدا لصالح مجموعة الأطفال العاديين.

Summary of Thesis

****

The thesis begins by an introduction of dyslexia; its definition, causes and the tests were used in the assessment and diagnosis of dyslexia and phonolgical awareness. Steps of construction of Arabic

raeding test and the methods of determination of its validity and reliability were demonstrated. All the results obtained were highly significant.

قسم

التشريح

مقدم الرسالة:	طارق محمد مصطفى
موضوع الرسالة:	"دراسة تأثير النيكوتين على نمو قشرة المخيخ فى الفأر الأبيض فى مرحلة ما بعد الولادة" **Effect of Nicotine on the Postnatal Development of the Cerebellar Cortex of Albino Rat**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التشريح
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد عبد المغنى محمد جبر أ.د./ أحمد طلعت جـلال أحمـد د./ فاتـن يوسـف محمـود

ملخص الرسالة

****

أجرى هذا البحث على الفئران البيضاء كنموذج لدراسة التأثيرات الناجمة عن إعطاء مادة النيكوتين خلال فترة الحمل والرضاعة على النتاج. استخدامت أعمار حديث الولادة ، عمر سبعة أيام ، عمر خمسة عشر يوماً ، عمر واحد وعشرون يوماً ، وعمر ستون يوماً. استخدمت صبغة الجالوسيانين بغرض إجراء العمليات الهستولوجية المعتادة. وكذلك تم دراسة التركيب الدقيق للخلايا خلال عمل قطاعات شبه رقيقة وقطاعات فوق رقيقة. وأجريت قياسات مورفومترية. أوضحت النتائج تأخر مراحل النمو وانخفاض ملحوظ فى سمك كافة طبقات القشرة المخيخية.

Summary of Thesis

****

In this thesis the albino rats were used as a model to study the effects of nicotine administration during pregnancy and lactional period on the postnatal development of the cerebellar cortex of the offsprings. The ages studied were newly born, seven days, fifteen days, twenty- one days and sixty days. Ordinary histological technique (Gallocyanin stain) and morphometric measurements were performed. The results declared that nicotine could exert a delayed developmental esquence represented by delayed cellular migration, differentiation and final maturation the whole cerebellar cortical layers.

مقدم الرسالة:	وفاء علاء الدين مبارك
موضوع الرسالة:	"دراسة علي نمو الهبوكمبس بعد الولادة في الفأر الأبيض" **Studies on the Postnatal Development of the Hippocampus in the Albino Rat**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التشريح
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد نبيل محمود صالح أ.د./ تاكوروموراكامـــــي أ.د./ أحمد طلعت جلال أحمد أ.د./ / سيد أنور سيد حسان

ملخص الرسالة

****

أجري هذا البحث لدراسة النمو في التركيب البنائي للهيبوكمبس في الفأر الابيض في مرحلة ما بعد الولادة بالاضافة إلي الخصائص الهستوكيميائية والهستوكيميائية المناعية للطور البالغ. وقد أوضحت الدراسة أن الشكل الموروفولوجي لقرن آمون يبدو مكتملا عند الولادة بينما يكتمل شكل وتركيب التلفيف المسنن في مرحلة ما بعد الولادة. وقد شوهدت جزئيات المادة بين الخلوية للهيبوكمبس والتي تحتوي علىالبروتيوجليكانز والجليكوبروتين علي شكل شبكي في محيط الخلايا الغير هرمية لقرن آمون والهرمية في المنطقة الثانية والثالثة إلي جانب الخلايا في الطبقة المحببة وبعض الخلايا في منطقة السرة والجزيئية للتلفيف المسنن.

Summary of Thesis

****

The present thesis aims to study the histomorphological features of the postnatal rat hippocampus from birth till the adult stage, in addition to some histochemical and immunohistochemical characteristics which facilitate the understanding of structure-function relation ship.

The present study concluded that: (1) the cytoarchitectonic development of Ammon's horn is a prenatal process, while that of the dentate gyrus is a postnatal process. (2) the non pyramidal cells and the pyramidal cells in CA_2 & CA_3 regions of ammon's horn, in addition to the granular cells,basket-like cells and some polymorphic and molecular cells of dentate gyrus are surrounded by perineuronal nets of extra cellular matrix molecules that composed of proteoglycans and glycoproteins.

قسم

الفسيولوجيا

مقدم الرسالة:	أميمة جلال أحمد
موضوع الرسالة:	"تأثير مادة الميلاتونين على مثيل مرض الشلل الرعاش المستحدث بواسطة مادة واحد-ميثيل-أربعة- فينيل تتراهيدروبيريدين فى الفئران الصغيرة" **Effect of Melatonin on Parkinson Like Syndrome Induced by 1-Methyl-4-phenyl Tetrahydropyridine in Mice**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الفسيولوجيا
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ منرفا كامل فهمى أ.د./ مختار مصطفى طه د./ منى فاروق القرن

ملخص الرسالة

****

تم استخدام مائة وأربعة وأربعين فاراً أبيضاً صغيراً بالغاً في هذه الدراسةِ حيث تم تقسيم اثنين وسبعين منهم إلى ثلاث مجموعات (مجموعة نموذج لمرض الشلل الرعاش ومجموعة وقائية ومجموعة علاجية) تحتوى كلُ مجموعةِ على أربعةِ وعشرين فاراً ابيضاً صغيراً وقد قسمت الفئرانُ المتبقية وعددُها اثنان وسبعون فاراً إلى ثلاث مجموعاتِ ضابطةِ للمجموعاتِ الثلاثةِ السابقةِ وتحتوي كل من هذه المجموعات على ٢٤ فاراً صغيراً. وقد أجريت بعض التجاربِ الإكلينيكيةِ على الحيواناتِ وتم اخذ عيناتِ الدم من كل فار لاستخدامهما في قياس مستوى الشقوق الطليقةِ وكذلك تعيين مستوى الأنزيماتِ المضادةِ للأكسدةِ وقد تم استخراج المخ من كل فار للفحص الهستوباثولجي وفحص المناعة الهستوكيميائية وكذلك تم استخراجُ المنطقةِ التشريحيةِ

للمخ المحتوية علي المادةِ السمراءِ من بعضِ الحيوانات في كل مجموعةِ لإجراءِ بعض الدراساتِ الجزيئيهِ لتعين التجزئةِ في شريطِ الحامضِ النووي وتقنية تنل.وقد أثبتت الدراسة فان إعطاء الميلاتونين في جرعةِ وقائيةِ مفيدُ في حمايةِ الخلايا العصبيةِ المُنتشرةِ في المادةِ السمراءِ ضدَ التسمم بمادةِ (م ب ت ب) بينما إعطائه كمادة علاجية بعدَ التسمم العصبي بمادةِ (م ب ت ب) ليس له القدرةُ على إعادةِ نمو الخلايا العصبيةِ المدمرةِ بهذه المادة. على الرغم من ذلك فانه يستطيعُ أن يزيدَ من نمو الأطرافِ الدوبامينية مما يؤدى إلى استرجاع إفراز المرسلاتِ العصبيةِ وتحسن في الأعراض الإكلينيكيةِ لنموذج مرض الشللِ الرعاش.

Summary of Thesis

****

This work was carried out on 144 adult male albino mice; 72 adult mice were divided into 3 groups (MPTP or Parkinsonian model, prophylactic, and treated). Each group consisted of 24 adult male mice. The effects of MPTP in inducing Parkinsonian like syndrome and the protective effect of melatonin were studied in each group by clinical tests, histopathological study, immunohistochemical techniques, molecular examination and biochemical analysis. Blood sample was taken from each animal for estimation of plasma levels of free radicals and antioxidant enzymes. Brain from each mouse was dissected for histopathological examination and immunohistochemical studies Anatomically localized substantia nigra from randomly selected animals of different experimental groups was freshly used for molecular studies that included detection of DNA fragmentation and

Tunnel Technique. We cocluded that prophylactic application of melatonin is beneficial in protecting SN neurons against MPTP while, application of melatonin as therapeutic agent after MPTP neurotoxicity failed to regenerate the MPTP damaged neurons.

مقدم الرسالة:	أسماء فرغلى حسن محمد
موضوع الرسالة:	"سلفات الديهيدروإبىأندروستيرون في الذكور الأصحاء ودوره الوقائي في مرض تصلب الشرايين" **Dehydroepiandrosterone Sulphate in Healthy Male Subjects and its Protective Role in Atherosclerosis**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الفسيولوجيا
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أنــور ســيد محمــد أ.د./ سمير سيد عبد القادر د./ فاطمة أحمد محمود بدارى

ملخص الرسالة

****

اشتملت الدراسة على جزئين:

الجزء الأول وشمل مائه وعشرين شخصا من الذكور الأصحاء والذين تتراوح أعمارهم بين (١٠-٧٣ عاما) وقد تقسيمهم إلى ست مجموعات متساوية. كما شملت الدراسة على مجموعة اخرى من الذكور مرضى ذوى القصور بالشريان التاجى وكان عددهم ستين مريضا وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات متساوية (إحتشاء عضلة القلب الحاد، قصور مزمن التاجى، قصور مزمن بالشريان التاجى وقد أجريت لهم قسطرة بالونية). أما الجزء الثانى وقد شمل ستون فأرا أبيضا (ذكور): تم تقسيمهم عشوائيا إلى المجموعة الضابطة، المجموعة المغذاة على الكولسيترول والمجموعة المغذاة على الكولسيترول مع حقنهم بهرمون الديهيدوابىأندوستيرون. وتم جمع عينة دم واحدة من الذكور الأصحاء والمرضى ذوى قصور بالشريان التاجى ومن جميع فيران المجموعات وتم قياس مستويات هرمون سلفات الديهيدروابىأندروستيرون، مستويات الدهون ،


الشوارد الطليقة وكذلك مستويات الانزيمات المضادة للاكسدة. وقد تم أخذ عينة من أنسجة شريان الاورطى من جميع الفئران وفحصها بالميكروسكوب الضوئى لمعرفة حدوث تغيرات نسيجية تدل على حدوث تصلب شريانى وقد اثبتت الدراسة ان نقص الهرمون مع تقدم العمر وفى المرضى ذوى قصور بالشريان التاجى يعتبر من عوامل الخطر ولذلك يوصى باستعمال هذا الهرمون ومضادات الاكسدة (الفواكه والخضر) لكبار السن ومرضى الضغط والسكر.

Summary of Thesis

****

This work included two parts, the first part included 120 healthy male subjects aged (10-73 y), divided according to age ints 6 equal groups.Also the study included the patients groups(acute myocardial infarction,chronic ischemic and intervention patients). The second part of the study was carried out on 6o male rats divided into three groups (control, cholesterol fed and DHEA treated rats). One blood sample was obtained from human and rats for estimation of Serum DHEAS, serum lipids, oxidants and antioixidnats enzymes. Also histopathological examination of aortic tissues of rats was carried out. We concluded that DHEAS could have a potent antiatherogenic role via both its hypolipidemic and antioxidant activities. Therefore,it could provide an efficient protective function against atherosclerosis.




قسم

مقدم الرسالة:	حاتم حسن محمد
موضوع الرسالة:	"دراسة مقارنة لعقارين مختلفين من عقاقير التخدير بالاستنشاق فى أثناء وبعد التخدير الطويل الأمد (الأيزوفلوران مقابل السيفوفلوران)" **A Comparative Study Between Two Different Inhalational Anesthetics During and After Prolonged Anaesthesia (Isoflurane Versus Sevoflurane)**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التخدير
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ عبد الحميد حسن البـــــاز أ.د./ فاطمة جاد الرب السيد عسكر د./ طارق عبد الله مرسى الجمال

ملخص الرسالة

****

تضمنت هذه الدراسة خمسة وثلاثين مريضا ، تراوحت أعمارهم بين ثمانية عشر إلى أربعة وأربعين سنة ، ممن أجريت لهم جراحات عظام تكميلية مطالة فى وحدة الجراحات الميكروسكوبية فى مستشفى جامعة أسيوط. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه ليس فقط أمد التخدير والجراحة الذين سيطرا على نتيجة هذا النوع من الجراحات (الجراحات الميكروسكوبية) كما وجد أن لعقار السيفو فلوران على الأقل تأثيرات مقارنة إلى تلك التى وجدت لعقار الأيزوفلوران ، وأن كلا منهما يمكن أن يستعمل بسلامة بدون آثار جانبية رئيسية على الكبد والكلى ، والدم فى مثل هذا النوع من الجراحات المطالة.

Summary of Thesis

****

This study included thirty-five patients, , (23 male and 12 female) aged 18-44 years, they were classified according to the American Society of Anesthesiologists (ASA) classification as grade I or II, they have undergone prologed orthopedic reconstructive surgery, in the Microvascular Unit in Assiut University Hospital. The results of this study showed that it's not only the duration of anesthesia and surgery that control the outcome of this type of surgery, called "microvascular surgery". Sevoflurane is at least has comparable effects to isoflurane, and both can be used safely without major hepato-renal or hematological side effects in such type of prolonged surgery.

مقدم الرسالة:	صلاح سالم أبو سيف
موضوع الرسالة:	"دراسة التغيرات التى تحدث فى الجهد المستثار عن طريق السمع لجذع المخ وذو المدى المتوسط أثناء التخدير بعقار فنتانين مقارن بخليط من عقارى فنتانيل وبروبوفول للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية فى القلب وتجرى لهم عمليات جراحية فى القلب" **Brain Stem and Middle Latency Auditory Evoked Potentials During Fntanyl Versus Fentanyl, Propofol Anaesthesia for Pediatric Patients with Congenital Heart Diseases Undergoing Open Cardiac Surgery**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التخدير
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أحمد محمد أحمد محارب أ.د./ حمدى عباس يوســـف أ.د./ محمد صلاح سرحـــان أ.د./ محمد طارق عبد العزيز عنوم

مقدم الرسالة:	علاء محمد أحمد عطية
موضوع الرسالة:	"دراسة مقارنة بين التنفس الصناعى بطريقة الضغط التحكمى مع استعمال نسب مختلفة بين الشهيق والزفير والتنفس الصناعى بطريقة الحجم مع استخدام موجات تنفسية فى مرضى عرض قصور التنفس عند الكبار" **Pressure Control Ventilation with Different I:E Ratios Versus Volume Control Ventilation with Different Wave Forms in Patients with Adult Respiratory Distress Syndrome**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التخدير
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ إكرام عبد الله عثمـــان د./ عصام شرقـــاوى عبد الله

ملخص الرسالة

****

اشتملت هذه الدراسة على ٢٥ مريضا بغرض قصور التنفس عند الكبار وقد وضع كل مريض على خمس طرق مختلفة من التنفس الصناعى. وقد استنتجنا من هذه الدراسة أن التنفس الصناعى بطريقة الضغط التحكمى مع نسبة الشهيق إلى الزفير ١:١ ربما تكون هى الطريقة المثلى فى هؤلاء المرضى حيث أنها تحسن تشبع الدم بالأكسجين بدون حدوث انخفاض فى ضغط الدم.

Summary of Thesis

****

We studied 25 patients with moderate to severe ARDS due to various medical and surgical etiologies, all the patients were exposed to five modes of mechanical ventilations. We concluded that pressure control ventilation with inspiration to expiration ratio 1:1 may be the favorable mode in ventilating patients with ARDS. This mode has the advantage that it improves oxygenation without haemodynamic suppression.

مقدم الرسالة:	محمد جلال عبد الرحيم على
موضوع الرسالة:	"التخفيف الدموي الحاد المقصود مع ثبات حجم الدورة الدموية فى مرضى قصور الشريان التاجي مقارنة مع مرضى لا يعانون من قصور الشريان التاجي والذين تجرى لهم عمليات جراحية اختيارية كبرى" **Intentional Acute Normovolemic Hemodilution in Ischemic Versus Non Ischemic Cardiac Patients Undergoing Major Elective Surgery**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التخدير
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ سميرة محمد أحمد عمـر د./ محمد سامى محمد عبد الرحيم د./ شـعبان رضـوان هـلال

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الرسالة فى مستشفيات جامعة أسيوط على خمسة واربعين مريضـاً (٣٢ ذكور و ١٣ إناث) أجريت لهم عمليات جراحية إختيارية كبرى. وقد قسم المرضى إلى مجموعتين ، المجموعة الأولى (وعددها عشرين مريضاً) وتشتمل على مرضى لا يعانون من قصور فى الشريان التاجى (مجموعة التحكم) ، بينما تشتمل المجموعة الثانية (وعددها ٢٥ مريضاً) على مرضى ذوى تغيرات فى رسم القلب الكهربائى توحي بقصور فى الشريان التاجي. وقبل بدء التخدير تم تخفيف الدم للمرضى على مرحلتين حتى وصل الهيماتوكريت إلى ٣٠% بواسطة معادلة التخفيف الدموي. وقد تم إحلال كمية الدم المسحوبة فى نفس التوقيت وبنفس الكمية من محلول ٦% هيس ستريل.

وبعد انتهاء الجراحة يعطى المريض الدم المسحوب منه. ووجد أن التخفيف الدموي الحاد المتوازن الحجم كان محتملا بطريقة جيدة وهذا يستند إلى ثبات ميكانيكية القلب والدورة الدموية وكفاية دلالات الأكسجين وعدم اختلال باقي التحاليل المعملية.

Summary of Thesis

****

This study was carried out in Assiut University Hospitals on 45 patients (32 males & 13 females). The patients were classified into two groups, the first group (n=20) included patients without myocardial ischemia (control group), while the second group (n=25) included patients with ECG changes suggestive of myocardial ischemia. The patients were hemodiluted down to a hematocrit of 30%. The volume of blood withdrawn to achieve a hematocrit of 30% was calculated according to the hemodilution formula. The amount of withdrawn blood was simultaneously and isovolemically replaced with the same volume of 6% HES solution. After the end of surgery, the autologous blood was transfused to the patients. Preoperative ANH was well tolerated in both ischemic and non-ischemic groups. This is documented by cardiovascular hemodynamic stability and adequacy of oxygenation parameters observed in this study, in addition to the minor changes observed in other laboratory investigation done in this study.

مقدم الرسالة:	محمد حسن بكرى محمد
موضوع الرسالة:	"تأثير الكورتيكوسيترويد على نتائج عمليات القلب المفتوح" **Effect of Corticosteroids on the Outcome of Cardiac Surgery**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التخدير
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود عبد العزيز على أ.د./ نوال عبد العزيز جاد الرب د./ **Jean Pierre Yared** رئيس وحدة العناية المركزة بمستشفى كيفلاند – اوهايو – أمريكا

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة على إحدى وسبعين مريضاً بمستشفى كيفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. تم إجراء عمليات إصلاح الصمام وإجراء توصيل شرايين القلب لكل المرضى. ولقد أعطى عقار الديكسامثيازون لسبع وثلاثين مريضا وأوضحت هذه الدراسة أن عقار الديكساميثازون يمنع حدوث ارتفاع حرارة الجسم بعد العملية ، ويقلل نسبة ارتفاع السيتوكينات وعوامل الالتهاب المصاحبة للعملية ولكنه لا يؤثر على فترة إقامة المريض بالمستشفى ولا على المضاعفات أو الوفيات التى يمكن أن تحدث بعد العملية.

Summary of Thesis

****

This prospective randomized double blind placebo controlled trial demonstrates that dexamethasone prevents postoperative fever,

significantly decreases. cytokines (TNF-&, IL-6, IL-8, IL-10) and CRP in the first 2 postoperative days However, it increases perioperative hyperglycemia and does not affect hemodynamics, pulmonary fuction, fluid balance, intubation time, length of hospital stay, morbidty and mortality. In addition it decreases incidence of atrial fibrillation, but it does not reach a significant level.



قسم

الجراحة العامة

مقدم الرسالة:	محمد محمود ثابت الشاذلى
موضوع الرسالة:	"مقارنة بين استخدام الميكروسكوب الجراحى والمنظار الجراحى فى الجراحات المجهرية ، دراسة تجريبية على الفئران" **Endoscopic Microsurgery Versus Microscopical Microsurgery, an Experimental Study in the Rat Mode**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الجراحة العامة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد صبحى ذكـــى أ.د./ مصطفى عبد الحافظ السنباطى أ.د./ روديجير باومايستـــر د./ عاصم حسين كامـــل

ملخص الرسالة

****

في هذه الدراسة تم استخدام المنظار الجراحي كوسيلة تكبير بديلة فى إجراء الجراحات الميكروسكوبية ومقارنته بالوسيلة التقليدية باستخدام الميكروسكوب الجراحي ، وقد اشتملت هذه الدراسة على ١٣٠ فاراً تم تقسيمهم إلى سبعة مجموعات تحوي كل منهم عشرون فاراً عدا المجموعة السابعة والتي تشتمل على ١٠ فئران. ويتضح من هذه الدراسة أن مميزات الميكروسكوب الجراحي تشمل الرؤية ذات البعد الثلاثي والتحكم القدمي في ضبط وتكبير الصورة وأما عيوبه فتشمل كبر الحجم وارتفاع السعر والوضع المرهق للجراح أثناء العمل. أما مميزات المنظار الجراحي فتشمل السعر والحجم الأقل والاستخدامات المتعددة وكبر حجم المجال الجراحي مع الوضع المريح للجراح. أما عيوبه فتشمل الرؤية ثنائية الأبعاد وقصر المسافة المتاحة للعمل.

Summary of Thesis

****

By using the endoscope, as an alternative magnification system, we have tried in this project to perform microsurgery by its assistance and to compare it with its conventional performance under the operating microscpe. The microscope has the advantages of the three dimensional image and the foot-controlled focus and zoom functions, and the disadvantages of bulk, cost and the physically demanding surgeon's position. The advantages of the endoscope include: the cheaper price, smaller size, different applications, larger operative field and the comfortable visual and physical surgeon's status. The disdvantages are the two dimensional image and the short working distance. The endoscope seems to be a promising new tool in performing microsurgery with better technical aspects, concerning the magnification and visualization, significantly shorter anastomotic time, better handling and more physical comfort for the surgeon.

مقدم الرسالة:	إبراهيم على إبراهيم فرج
موضوع الرسالة:	"دراسة تقييمية لطرق العلاج المختلفة لضيق المرئ ما بعد شرب المواد الكاوية" **Post Corrosive Oesohageal Stricture, Evaluation of Various Methods of Treatment**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الجراحة العامة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أحمد الطيب عيسى الشعراوى أ.د./ إبراهيم السيد بسيـونى أ.د./ محمود محمد مصطفـى

ملخص الرسالة

****

اشتملت الرسالة على دراسة تقييمية لعلاج ضيق المرئ ما بعد شرب المواد الكاوية (العدد ٣٥ مريض) إما بالتوسيع بموسعات سافارى أو بالبالونة أو الإستعاضة عن المرئ بجزء من القولون ، ثبت من البحث أن التوسيع هو طريقة مثلى للعلاج. أما العلاج الجراحى فيكون للحالات التي لم ينجح فيها التوسيع.

Summary of Thesis

****

This thesis included 35 patients diagnosed as having post corrosive oesophageal stricture. The treatment included dilatation by Savary- Gilliard dilators and ballom and surgically by colon bypass. The study proved that dilatation should be tried first and if failed, colon bypass is indicated.

مقدم الرسالة:	طارق أحمد مصطفى أحمد
موضوع الرسالة:	"علاج قرحة الإثنى عشر باستخدام منظار البطن الجراحي" **Laparoscopic Treatment of Duodenal Ulcer**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الجراحة العامة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد عبد المنعم العسيلى أ.د./ فهيم على عبده البسيونـــى د./ عبد النعم إسماعيل الخطيب

ملخص الرسالة

****

اشتملت هذه الرسالة علي ٣٠ مريض فى الفترة من مايو ١٩٩٨ حتى مايو ٢٠٠٠ وتراوحت أعمارهم ما بين٢٢ سنة حتي ٦٠ سنة وقد كانوا يعانون من قرحة الإثني عشر وقد تم عمل الفحوصات اللازمة للمرضى قبل العمليات من حيث التاريخ المرضي الكامل والفحص الإكلينيكي والمناظير والأشعات اللازمة وقد تم عمل الجراحات الآتية باستخدام منظار البطن الجراحي (١) قطع الجزء الخلفي للعصب الحائر وكذلك قطع الأعصاب المتفرعة من الجزء الأمامي المغذية للمعدة فقط "في خمسة عشر مريض" ، (٢) قطع الجزء الأمامي والخلفي للعصب الحائر مع عمل تحويل لمجري الغذاء من المعدة "فى خمسة مرضي" ، (٣) قطع الأعصاب المغذية للمعدة المتفرغة من الجزء الأمامي والخلفي "فى ثلاثة مرضي" ، (٤) رتق الثقب الناتج عن انفجار قرحة الإثني عشر فى المرض الخمس الباقين وقد تم ملاحظة المرضي بعد العمليات للوقوف على مدي كفاءة استخدام المنظار في مثل هذه الجراحات ومتابعة أى مضاعفات نتجت عن الجراحة وعلاجها.

Summary of Thesis

****

This study included 30 patients presented from May 1998 toMay 2000. All our patients were assessed preoperatively as regard complete full history, physical examination and full investigations preparing them for laparoscopic surgical interference: (1) Posterior trukal vagotomy and highly selective vagotomies for 15 pts. (2) Trunkal vagotomies and gastrojejunostomy for 7 pts. (3) Anterior and posterior highly selective vagotomies for 3 pts. (4) Repair of perforated ulcer with omental flap for 5 pts presented with peritonitis. Then we followed the patients to detect and to treat any complication.

مقدم الرسالة:	محمـــد قرنـــى عويـــس
موضوع الرسالة:	"أورام الثدي الحميدة ــ دراسة باثولوجية وكيميائية" **Benign Breast Disorders, Pathological and Biochemical Study**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الجراحة العامة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ عبد الرازق رزق حسن أ.د./ فوزى محمد مصطفـــى أ.د./ مديحة محروس زخـــارى د./ رباب محمـــد حسيـــن

ملخص الرسالة

****

تعتبر أورام الثدى الحميدة شائعة الحدوث الآن ، وقد أجريت الدراسة الباثولوجية على خمسون مريضا من مرضى الأورام الحميدة وقد تبين منها أن الأورام الليفية هي أكثر الأورام حدوثا. وأيضا أجريت دراسة كيميائية مكثفة لدراسة بعض الهرمونات. الجين المسبب للأورام والجين المانع للأورام وقد تبين منها زيادة معدل هذه الدلائل فى مرضى الأورام الحميدة وخاصة الأورام التى لها قابلية للتحول إلى أورام خبيثة.

Summary of Thesis

****

Benign breast disorders are common, They are ten times more than malignant lesions. Pathological study was done in 50 patients of benign breast disorders. The most common disorder was the

fibrocystic disease. Also extensive biochemical study was done for studying, certain hormones, onchogenes, and tumour suppressor gene. Most indices were higher in benign breast disorders which are liable for malignant transformation.


قسم
جراحة المسالك
البولية

مقدم الرسالة:	أبو الفضل موسى حسين
موضوع الرسالة:	"إظهار كيميائى لنشاط البيتاجلو كورونايديز فى المصل وفى نسيج مرض سرطان المثانة المصحوب بالبلهارسيا والغير مصحوب بالبهارسيا" **Chemical and Histological Demonistration of Beta-Glucronidase in Serum and Tissues in Bilharzial and Non-Bilharzial Cancer Bladder**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم جراحة المسالك البولية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ مجـدى عبـاس العقـاد أ.د./ عبد الهادى محمد محمد عمر أ.د./ أحمد عبد المعطى محمـود

ملخص الرسالة

****

إن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة العلاقة بين إنزيم البيتاجلوكورونايديز وسرطان المثانة بالبلهارسيا باستخدام طريقة صباغة الإنزيم كيميائيا فى الأنسجة والتحليل الكيميائى للأنزيم فى الأنسجة والدم ، وشملت الدراسة سبعين (٧٠) مريضاً مصابين بسرطان المثانة عولجوا بالإستئصال الكلى للمثانة وشملت أيضاً عشرة (١٠) مرضى مصابين بالقرح الحميدة الناتجة عن البلهارسيا بهدف المقارنة. ويتضح من الدراسة أن إنزيم البيتاجلوكورونايديز ارتفع فى مرضى البلهارسيا سواء النسيج السرطانى أو نسيج القرحة الحميدة وكذلك فى الدم وكان أعلى تركيز له فى النسيج السرطانى يتلوه نسيج القرح الحميدة بينما احتوى النسيج الذى يبدو سليما على أقل تركيز من الإنزيم.

Summary of Thesis

****

The present work was conducted to determine the status of activity of the Beta –glucouronidase enzyme in the bilharzial cancer and benign bilharzial lesions by histochemical and biochemical techniques. The study included 70 patient with operable bladder cancer who underwent total cystectomy and 10 cases with benign bilharzial ulceratine lesions. And serun enzyme activity was evaluated also in seven (7) non-bilharzial healthy subjects serving as control group. The serum level and tissue level of Beta-glucuronidase enzyme was found to be signifiantly higher in patients with benign bilharzial ulcer than the controled group and it was also higher in patients with bladder cancer than those with benign ulcers.

قسم

الرومانتيزم التأهيلي



مقدم الرسالة:	زهراء ابراهيم أبو العيون عبد الناصر
موضوع الرسالة:	"تاثير جهاز الفصل المناعي وعقار الميزوتريكسات في علاج الروماتويد المفصلي" **Plasmapheresis and Methotrexate in the Treatment of Rheumatoid Arthritis**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الروماتيزم والتأهيل
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد جمال الدين عبد المتعال أ.د./ تيسير محمد محمود خضـر د./ الهـام عبد السميع علـــي

ملخص الرسالة

****

تم إجراء هذا البحث على عدد ٤١ مريضا بمرضى الروماتويد المفصلي ٣٧ من الاناث و ٤ من الذكور وتتراوح أعمارهم من ٢٧:٦٥ عام ومتوسط أعمارهم ٤٣,٥ عام ومتوسط مدة المرض ٥,٢ عام ويتراوح من نصف سنة إلى ١٥ سنة وقد تم اختيار المرضى من عيادة الأمراض الروماتيزمية والتأهيل بجامعة أسيوط. وطابق تشخيص كل الحالات مع تشخيص الجمعية الأمريكية للأمراض الروماتيزمية.وقد تم تقسيم مرضى الروماتويد المفصلي النشط إلى مجموعتين: *المجموعة الأولى: المجموعة الخاضعة لعقار الميزوتركسات وتشمل ٢١ مريضا و ١٩ من الأناث و٢ من الذكور وتتراوح اعمارهم من ٣٠-٥٠ سنة ومتوسط اعمارهم ٤٠ سنة وقد تم أخذ العقار عن طريق الفم فى جرعة ٧,٥-١٥ ملجم فى نفس اليوم من كل أسبوع. وقد تم عمل دراسة معملية شهرية للمتابعة فى صورة دم كاملة ، ووظائف كبد ، ووظائف كلى. *المجموعة الثانية: المجموعة الخاضعة لجهاز فصل مكونات البلازما العلاجية

وتشمل ٢٠ مريضا ١٨ من الأناث و ٢ من الذكور وتتراوح أعمارهم من ٢٧ –٦٥ سنة بمتوسط ٤٦ر٥ سنة ، ويتم عمل أربعة جلسات أثنين كل أسبوع بفارق ثلاثة أيام بين كل جلستين ويتم إزالة ٣٠ ملجم/ كجم من البلازما كل جلسة حسب توصية كابلان (١٩٩٠). وقد تمت عملية الفصل عن طريق جهاز الهيمونيتيك Mcs 3). وقد تم عمل الفحوص الأكلينكية والمعملية قبل بدء العلاج وبعده وكان هناك متابعة شهرية لعقار الميزوتركسات حتى تمام ٢٤ أسبوع وأيضا قبل عمل جلسات البلازما العلاجية وبعدها. وبالنسبة للفحص الأكلينيكى فقد تم قياس مده تيبس المفاصل فى الصباح وقياس الآم المفاصل وعدد المفاصل النشطة وكذلك قياس تقدير المريض والطبيب لنسبة الآلم.وبالنسبة للفحص المعملى فقد اشتمل على قياس سرعة الترسيب ، وبروتين التفاعل –ج ، وصورة دم كاملة ، ووظائف كبد ، ووظائف كلى ، ونسبة معامل الروماتويد.وقد تم قياس نسبة السيتوكينات الانترليوكين-١ (IL-1) والأنترليوكين –٦ (IL-6) ومعامل تآكل الأورام – ألفا (TNF- α).

Summary of Thesis

****

Forty one patients, 37 females and 4 males, their ages ranged from 27-65 years with mean age of 43.5 years, and with a mean duration of disease 5.2 years were recruited in a prospective randomized study. All selected active rheumatoid arthritis patients were randomly allocated to treatment groups: Group I: Methotrexate group and Group II Plasmapheresis. Group I: included 21 patients. Their age ranged 30-50 years. All patients were taken oral methotrexate in dose of 7.5-15 once a weekly for 24 consecutive weeks. Plasmapheresis group included 20 patients. Their age ranged

27-65 years. A total of plasmaphersis sessions were performed two sittings per week with interval of 3 days. Baseline and follow up visits were scheduled monthly until completion of 24 weeks of methotrexate therapy.before and after therapy full clinical history, examination, routine laboratory tests, besides primary clinical efficacy variables and ACR criteria for improvement. Also, Cytokines assay including Interleukin –1, interleukin –6 and Tumor necrosis factors.

قسم

امراض القلب والاوعية الدموية

مقدم الرسالة:	صلاح الدين سيد عطا محمد
موضوع الرسالة:	"إزالة سعة ضربات القلب البطينية المترتبة على أحتشاء عضلة عضلة بواسطة موجات الراديو المترددة باستخدام وسائل المسح الكهروفسيولوجية المختلفة" **Radiofrquengy Ablation of Post Myocardial Infarction Ventricular Tachycardia Using Different Electrophysiological Mapping Techniques**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم أمراض القلب والأوعية الدموية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ نادية محمد سليـم أ.د./ حسن خالد ناجـي د./ أحمد عبد العزيز محمد

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة لتقييم معدل نجاح إزالة تصارع ضربات القلب البطينية المترتبة على احتشاء عضلة القلب بواسطة موجات الراديو المترددة باستخدام وسائل المسح الكهروفسيولوجية المعتادة مقارنة بنتائج الكي مسترشدين بأحد أجهزة المسح الحديثة الغير معتمدة على الأشعة السينية وهو جهاز القسطرة البالونية الغير تلامسية ، ضمنت الدراسة ٣٧ حالة متتابعة من مرضى ضربات القلب البطينية ما بعد احتشاء عضلة القلب ، تم تقسيم المرضي إلى مجموعتين رئيستين حسب وسيلة المسح الكهربائي المستخدمة ، مجموعة ١ وضعت ٢٢ مريضا تمت فيهم محاولة الكي مسترشدين بوسائل المسح الكهربائي بالوسائل المعتادة مجموعة ٢ وضعت ١٥ مريضا تمت فيهم محاولة الكي مسترشدين فيها بجهاز القسطرة البالونية غير التلامسية ضمت

المجموعة (٢أ) ٧ مرضي تمت فيهم محاولة الكي بواسطة الكي في نقاط منفصلة بينما ضمنت المجموعة (٢ب) ٨ مرضي وتمت محاولة الكي باعتماد استراتيجية جديدة من عمل خطوط منفصلة ومن هذا التقرير الأول من نوعه لمتابعة ما بعد كي ضربات القلب البطينية ما بعد احتشاء عضلة القلب استرشادا بجهاز المسح الكهربي بواسطة البالونة الغير تلامسية نستخلص أن هذه الوسيلة تعطي نتائج طيبة على المدى القريب والبعيد ومن ناحية أخري فإن الكي استرشادا بهذا الجهاز واعتمادا علي استراتيجية تعديل منطقة مصدر الضربات بواسطة خطوط متصلة من نقاط الكي الكهربي قد احدث تحسنا ملحوظا في نتائج الكي لهذه النوعية من الضربات البطينية علي المدى القريب والبعيد بينما لم يحدث تحسن مناظر في معدلات التعرض للإشعاع أو زمن العملية وهذه العوامل تحتاج إلى دراسات اكبر وأوسع لتقييمها تقييما دقيقا.

Summary of Thesis

****

Our study aimed to asess the role of the non contact mapping system in improving short and long term outcome in these patients in comparison to conventional mapping alone. The subjects of this study were 35 consecutive post myocardial imfarction VT, The patients were subdivided in two main groups according to the mapping technique used to guide RF ablation.Group 1 included 22 Patients in whom RF ablation was guided by fluroscopic mapping alone, In" Ensite in addition to fluroscopy subdivided into two grups according to the strategy of ablation, target ablation in group 11A (patients) and substrate mdification in group 11B (8 patients). Erom this frist long-term follow-up report after RE ablation in post M1 monomorphic VT

patients guided by the non-contact mapping system, we conclude that this technique is safe and has a good immediate as well as short-and long-term outcome. It seems thet the substrate modification guided by the non-contact mapping system in addition to larget ablation improves the short-and long-term outcome RF ablation in these patients and avoids the high acute recurrence rates met usually in after these procedures. On the other hand, the use of the non-contact mapping system seemed not to produce the expected reduction in x-ray exposure, procedure duration and number of RF pulses needed for ablation but for accurate assessment of these factors, larger randomized comparative studies and more experience with the use of the non-contact mapping system are required.

قسم

الطب الشرعي والسموم



مقدم الرسالة:	خالد محمد عبد العال عبد الرحيم
موضوع الرسالة:	"دراسة السمية المناعية للملاثيون كمبيد حشرى" **Immunotoxicological Studies of Malathion as an Example of Insecticides**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الطب الشرعى والسموم
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ سوس عبد العزيزالشرقاوى أ.د./ عفاف محمد أحمد فرغلى د./ محمـــد سعـــد بـــدارى

ملخص الرسالة

****

استهدفت هذه الدراسة تقييم تأثير التعرض المتكرر المزمن للمبيد الحشرى الفسفورى العضوى ملاثيون علي الجهاز المناعى في الجرذان المعملية البيضاء. وقد وجد ان هناك تثبيط مكونات المناعة الوراثية (الطبيعية) لوحظت بنقص العدد الكلى لكرات الدم البيضاء ونقص فى النسبة المئوية للخلايا الليمفاوية ونقص في النسبة المئوية لوزن الأعضاء الليمفاوية وهما الطحال والغدة التيموسية إلى الوزن الكلي للجسم مع زيادة فى النسبة المئوية لوزن الغدة الفوق كلوية الي الوزن الكلي للجسم وكذلك تثبيط فى مكونات المناعة المتخصصة السائلة فى صورة نقص تركيز جلوبيولينات المناعة ج، م والمجمعة (ج، م ، أ) فى المصل وكذلك نقص فى مكونات المناعة المتخصصة الخلوية فى صورة نقص فى تركيز الانترلوكين ٢ ، الانترلوكين ١٠ ، جاما إنترفيرون فى المصل، وكذلك نقص فى نسبة استجابة الخلايا الليمفاوية ت للاستثارة بمادة الفيتوهيم اجليوتين.

Summary of Thesis

****

Rats treated with malathion in a dose of 137.5 mg/kg once daily, orally for 30, 60, and 90 days are associated with immunosuppressive effect on non specific immunity, and both specific humoral and cell mediated immunity. There was decrease in the total leucocytes count, and decrease in the lymphocytes percentage, decrease in the ratio of spleen and thymus weight to total body weight, increase in the ratio of adrenals weight to total body weight. Immunosuppressive effect involves humoral immunity in the form of decreased concentration of serum IgG, and IgM and polyvalent immunoglobulins (IgG, IgM, and IgA). Immunosuppressive effect involves cell immunity in the form of decreased concentration of serum interleukin-2 (IL-2), interleukin-10 (IL-10), and interferon gamma (INF-γ), and decreased the percentage of proliferation of T-lymphocytes in response to phytohaemagglutinin mitogen stimulation.

قسم
الأمراض العصبية
والنفسية

مقدم الرسالة:	محمود محمد محمـــود صبري
موضوع الرسالة:	"دراسة اكلينيكية وميدانية لأمراض الأعصاب الطرفيه وجذور الأعصاب فى صعيد مصر" Clinical and Epidemiological Study of Radiculoneuropathy in Upper Egypt
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الأمراض العصبية والطب النفسى
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود رأفت عبد الفتاح قنديل أ.د./ عصـــام سعــــد درويـــش أ.د./ عبد الهادى محـــمد عمـــر أ.د./ محمد عبد الفتاح عبد الله

ملخص الرسالة

****

تعتبر الابحاث الميدانية والوبائية من أهم الدراسات لما لها من ضرورات حتمية من اجل التخطيط السليم المبنى على اسس علمية ومنطقيه. قد تمت هذه الدراسة بمحافظة أسيوط وتهدف الى التعرف على نسب انتشار ونوعية الامراض التى تؤدى الى اعتلال الاعصاب الطرفيه فى المجتمع.

وقد تمت هذه الدراسة على مرحلتين.المرحلة الاولى وتهدف الى عمل مسح طبى من اجل استكشاف كل الحالات موضع الدراسة. المرحلة الثانية وتهدف الى تمحيص الحالات الناتجه عن المرحلة الأولى عن طريق الفحص الاكلينيكى الدقيق والفحوصات المعمليه وكذلك الاختبارات الخاصه بنيوروفسيولوجيا الأعصاب. اظهرت الدراسة ان انتشار مجموعة الأمراض الخاصه باعتلال الأعصاب الطرفيه ذات مدى واسع وقدر فى

هذا البحث ٣١٥٧/١٠٠٠٠٠ وهذا الانتشار يوضح ان اعتلال الأعصاب الطرفيه يمثل قدرا كبيرا مقارنة بمختلف الأمراض العصبيه الاخرى.

Summary of Thesis

****

The study was conducted in Assiut Governorate. It was conducted through 2 phases. First phase is to discover cases of peripheral neuropathic disorders through the screening of the target population that represent the community with its men-women, rural-urban arms in variable balanced locations in Assiut governorate. Second phase was devoted for the precise establishment of peripheral neuropathic disorders and its causes through clinical and electrophysiological, laboratory and imaging investigatory techniques.

The study showed that the total estimated prevalence of peripheral neuropathy in our community was 3157/100,000. The specific peripheral neuropathic disorders was confirmed and their prevalence was calculated.

مقدم الرسالة:	نبيل عبد الحكيم متولى
موضوع الرسالة:	"دراسة فسيولوجيا الأعصاب وقياس الضغط داخل المثانه فى اضطرابات العضلات القابضة البولية والشرجية فى الذكور البالغين" **Neurophysiological and Cystometric Study of Sphincteric Disturbances in Adult Males**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الأمراض العصبية والطب النفسى
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود رأفت عبد الفتاح قنديل د./ إيمـــان محمد حسن خضـــــر د./ عاطـــف علـــى عـــوض

ملخص الرسالة

****

شملت الدراسة ٧٤ مريضاً من الذكور البالغين بجانب ٢٩ من الأصحاء المتطوعين كعينة ضابطة. تم تقسيم المرضى الى ثلاث مجموعات على اساس وجود اضطرابات العضلات القابضة البولية والشرجية وكذلك دالات اصابة الجهاز العصبى.

تم اجراء العديد من اختبارات فسيولوجيا الأعصاب (فترة الكمون الحركى للعصب الفرجى- المنعكس الفرجى الشجى – الجهد الستثار الحسى للعصب الفرجى والعصب الشظوى – الجهد المستثار الحركى بالتنبية الغناطيسى – تخطيط كهربائية العضلة العاصرة الشرجية – موجة اف ومنعكس اتش).

ناقشت الدراسة مدى حساسية أختبارات فسيولوجيا الأعصاب وقياس الضغط داخل المثانه فى اضطرابات العضلات القابضة البولية والشرجية.

Summary of Thesis

****

The study comprises seventy-four adult male patients beside twenty-nine volunteers used as a comparative group. Patients with symptoms and signs of spinal cord and/or root affection either with or without sphincteric troubles. And patients with sphincteric troubles with or without symptoms and signs of spinal cord and/or root affection.

All subjects (patients and control) were subjected to Neurophysiological studies which included: Quantitative EMG study of the pelvic floor muscles (levator ani) and external anal sphincter (sphincter ani). F-wave and H-reflex from both soleus muscles. Pudendal nerve motor terminal latency sacral reflex (Pudendo-anal reflex. SEP of posterior tibial nerves and pudendal nerve. Motor evoked potential of external anal sphincter by trans-cranial, lumbar 1 & Sacral 3 magnetic stimulation. Other Investigations: Patients were subjected to;Cystometric study, CT scanning according to the clinical evaluation and MRI if indicated and possible.

The study compare the four patients groups in all studied parameters and the sensitivity of different investigation were discussed.

مقدم الرسالة:	مصطفى كامل غانم عمر
موضوع الرسالة:	"دراسة مصداقية اختبار الحالة العقلية للمسنين (GMS) في تشخيص الاكتئاب فى عينة مسنه مصرية " A Validation Study of Geriatric Mental State/ Automated Geriatric Examination Computerized Assisted Taxonomy (GMS/AGECAT) in Diagnosis of Depression in Elderly Egyptian Sample
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الأمراض العصبية والطب النفسى
تاريخ المقدم:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ عبد المنعم محمود عاشور أ.د./ كـــين ولســــــــن أ.د./ محمد أحمد عسى هدهود

ملخص الرسالة

****

ولقد تم تصميم هذه الدراسة لاختبار مدى مصداقية "اختبار الحالة العقلية للمسنين المزود بمساعد التصنيف الآلى من خلال الحاسب الآلى" (GMS/AGECAT) النسخة العربية فى تشخيص مرض الاكتئاب فى المرضى كبار السن وكذلك لمعرفة شكل ونمط الاكتئاب فى هؤلاء المرضى. وقد اجريت الدراسة فى مستشفى أسيوط الجامعى على مائه وأثنين وعشرين مريضاً مسناً (ستون عاماً أو أكثر) من الذين يعانون من أمراض عضوية مختلفة والمحجوزين بالاقسام الداخلية للمستشفى وكذلك من المترددين على العيادات الخارجية المختلفة وقد تم أخذ التاريخ المرضى وعمل فحص إكلينيكى كامل لجميع المرضى المشاركين بالدراسة، كما تم تطبيق معايير (DSM-IV) لتشخيص الاكتئاب ، وكذلك "اختبار الحالة العقلية للمسنين

المزود بمساعد التصنيف الآلى من خلال الحاسب الآلى" واختبار مونتجمرى – أسبرج لقياس معدل الاكتئاب (MADRS) واختبار مقياس الاكتئاب عند المسنين (GDS) واختبار معدل عته الشيخوخة الإكلينيكى (CDR). وقد تبين مصداقية "اختبار الحالة العقلية للمسنين المزود بمساعد التصنيف الآلى من خلال الحاسب الآلى" (GMS/AGECAT) بصورة جيدة جداً عند مقارنته بالاختبارين السابقين وكذلك بالمقارنة بالتشخيص الاكلينيكى طبقاً لمعايير (DSM-IV) لتشخيص الاكتئاب. كما تبين أن "اختبار الحالة العقلية للمسنين المزود بمساعد التصنيف الآلى من خلال الحاسب الآلى" (GMS/AGECAT) ذو حساسية ممتازة وقدرة عالية جداً على تحديد مرض الاكتئاب فى هؤلاء المرضى المسنين.

Summary of Thesis

****

This study was planned to validate the Geriatric Mental State \ Automated Geriatric Examination for Computer Assisted Taxonomy (GMS\AGECAT), in diagnosing depression in elderly and to assess the profile of depression in those physically ill elderly patients.This study was hospital based one carried out on 122 elderly patients (60 years or above) with different physical illness and they were recruited from different departments and out patients clinics in Assiut University Hospital.All patients were subjected to:

1- Full history and examination.
2- Clinical summary and application of DSM 1V criteria for depression.

3- Geriatric Mental State \ Automated Geriatric Examination for Computer Assisted Taxonomy (GMS\AGECAT).
4- Montgomery – Asberg Depression Rating Scale (MADRS).
5- Geriatric Depression Scale (GDS).
6- Clinical Dementia Rating scale (CDR).

The GMS \ AGECAT exhibited excellent sensitivity and specificity in this population.

قسم
الأمراض الجلدية والتناسلية

مقدم الرسالة:	داليا عبد العزيز أحمد عطا الله
موضوع الرسالة:	"مستضدات التوافق النسيجي في الحزاز المنبسط" **Human Leucocyte Antigens in Lichen Planus**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الأمراض الجلدية والتناسلية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٢/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ كمال محمد عبد الحافظ أ.د./ علاء عبد العال مباشر د./ حنان حارث عبد اللطيف

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة في قسم الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بمستشفيات جامعة أسيوط خلال الفترة من سبتمبر ١٩٩٨ إلى مايو ٢٠٠١. وقد اشتملت الدراسة على ٥١ مريضا من مرضى الحزاز المنبسط. وكانت أعمار مرضى الدراسة تتراوح بين ١٦-٦٤ عاما ومتوسط الأعمار ٣٧ عاما. وقد كان عدد الإناث ٣٨أنثى بنسبة ٦٤,٧% وهذا الفرق ليس له دلالة إحصائية. وكان الهدف الرئيسي من الدراسة هو دراسة مستضدات التوافق النسيجي في مرضى الحزاز المنبسط بصورة عامة وفي مختلف أنواعه المرضية، مقارنة بمجموعة ضابطة سليمة عددها ٧٢ فردا. وكذلك تم قياس مستويات المصل لجزئ الإلتصاق الخلوي الذائب-١ "s- ICAM-1" والأنترفيرون جاما " IFN-γ" في مرضى الدراسة وكذلك تم قياس وجود الأجسام المضادة لفيروس الإلتهاب الكبدي الوبائي سي في مجموعة الدراسة مقارنة بمجموعة ضابطة سليمة عددها ٣٠ فردا. ومن هذه الدراسة يمكن استنتاج الدور الذي يلعبه الجهاز المناعي وتأثيره على ظهور مرض الحزاز المنبسط، لذا فإن مثل هذه النتائج قد تمكن في المستقبل من تحديد المجموعة من الأشخاص الأكثر عرضة لظهور المرض

دون غيرهم، مما قد يسمح بالتدخل لمنع المرض قبل الظهور الإكلينيكي في ثورة العلاج الجيني.

Summary of Thesis

****

The present study included 51 patients with lichen planus. The diagnosis was essentially clinical and confirmed by histopathological examination. Class I and II HLA typing of the patients were analyzed compared with 72 healthy control group. Serum levels of ICAM-1 and INF were measured in LP group compared with 30 healthy control group as well as the routine laboratory investigations. The relation of the disease to the presence of HCV antibodies was also tested.

In conclusion, HLA associated genetic factors, may play a role in the pathogenesis of LP. The findings of the present study suggest a genetic predisposition and susceptibility of the disease.

We hope to confirm the results of the present study by extending the study to families of the individuals affected by LP, so our observation might be of more significant value for understanding the pathogenesis of LP.

قسم

التوليد وأمراض النساء

مقدم الرسالة:	أحمد إبراهيم حسانين حسن
موضوع الرسالة:	"دور منظار البطن الجراحي باستخدام الليزر فى علاج أمراض النساء" **The Role of Laser Laparoscopic Surgery in the Management of Gynecological Diseases**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التوليد وأمراض النساء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ منصور يوسف على أ.د./ على محمد على صبرة د./ أحمد فائق أمين موسى

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة بقسم التوليد وأمراض النساء بمستشفى أسيوط الجامعى فى الفترة من نوفمبر ١٩٩٨م وحتى فبراير ٢٠٠١٠ وكان الهدف من هذه الدراسة تقييم استخدام البطن الجراحي في علاج بعض حالات أمراض النساء ومقارنة نتائج العلاج بواسطة استخدام أشعة الليزر (ثاني أكسيد الكربون) بواسطة الكي الكهربائي والتبخير بواسطة أشعة الليزر (ثاني أكسيد الكربون) وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثمائة وعشرة حالة عولجت بالمنظار الجراحي. تشير هذه الدراسة إلي أن منظار البطن الجراحي باستخدام أشعة الليزر (ثانى أكسيد الكربون) كأداة تجلط وقطع كهربائي يعد وسيلة فعالة وآمنة لعلاج بعض حالات أمراض النساء ــ شريطة الاختيار الدقيق للحالات وتوافر الخبرات والدلالات اللازمة ــ دون الحاجة للجوء إلي إجراء عمليات فتح البطن.

مقدم الرسالة:	أحمد محمد أبو الحسن مرسي
موضوع الرسالة:	"العقم الغير مفسر ، إعادة تقييم ومعالجة" **Unexplained Infertility, A Reappraisal and Management**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التوليد وأمراض النساء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد علاء الدين محمود يوسف أ.د./ حسن صلاح كامل عبد الناصر د./ مؤمن أحمد محمد كامل

ملخص الرسالة

****

تم إجراء البحث على مجموعتين: المجموعة الأولى تتكون من مائة زوجين يعانون من العقم الغير مفسر وتم تقسيمهم إلى مجموعتين " أ " ، " ب " كل مجموعة خمسين زوجين ، المجموعة الثانية: مجموعة ضابطة تتكون من خمسين سيدة خصيبة تم عمل فحوصات وتحاليل لكلا من مجموعة " أ " ، والمجموعة الضابطة وقد أسفرت عن نتائج ذات دلالة إحصائية وتمت مقارنة حدوث حمل مع العلاج فى مجموعة " أ " بحدوث حمل تلقائي في مجموعة "ب" وقد أسفرت أيضا عن نتائج ذات دلالة إحصائية ، وقد وضعت توصيات فى نهاية البحث بخصوص معالجة تلك المشكلة.

Summary of Thesis

****

This study included 2 groups: the first group comprised 100 couples complained of unexplained infertility, “A” and “B”, each

comprised of 50 couples. The second control group comprised of 50 fertile women. Investigations were done for study group " A " and the control group which resulted in significant findings. The incidence of pregnancy in both groups "A" and "B" was compared which resulted in significant finding. Many recommendations were put at the end of this study about the management of these cases.

مقدم الرسالة:	محمد على بديوى محمد
موضوع الرسالة:	"التنبؤ بنتائج الإخصاب المساعد" **Prediction of Assisted Reproduction Outcome**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التوليد وأمراض النساء
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ علي محمود عبدالعليم أ.د./ ماهر صلاح محمــد د./ طارق خلف الحسـيني د./ أشــوك أجـــاروال

ملخص الرسالة


****

أجري هذا البحث على عدد ٢٨٥ مريضة تعاني من العقم وقسمت المريضات إلى مجموعتين: الأولى تشتمل على ٩٣ مريضة أجري لهن حقن السائل المنوي داخل الرحم والمجموعة الثانية تشتمل على ١٩٢ مريضة أجريت لهن تقنية أطفال الأنابيب. وقد دلت الدراسة على أن استخدام المعامل العام للسائل المنوي ذو قدرة عالية على التنبؤ بنتيجة حقن السائل المنوي داخل الرحم حينما يكون سبب العقم خاصا بالزوج كما دلت على أن نسبة نظائر الأكسجين المشعة في الوسط المحيط بالأجنة المبشرة يؤثر تأثيرا مباشرا على معدل التلقيح، ونمو الأجنة كما يؤثر على نسبة حدوث الحمل في المريضات اللواتي أجريت لهن تقنية أطفال الأنابيب.

Summary of Thesis

****

This study included 285 patients complaining of infertility. 93 patients received intrauterine insemination and 192 patients for whom in vitro fertilization and embryotransfer with or without introcytoplasmic sperm injection was performed. We found that an overall semen quality scare is of predictive value in patients undergoing intrauterine insemination due to male factor infertility. We also found that reactive oxygen species levels in day-1 culture media affects fertilization rate, cleavage and blastulation of human embryos in vitro. Pregnancy rates were negatively correlated with day-1 culture media in the tested population.


قسم
طب الأطفال

مقدم الرسالة:	غادة عمر محمود الصدفى
موضوع الرسالة:	"تطبيقات التصوير بجهاز الموجات فوق الصوتية ثنائية وثلاثية الأبعاد فى دراسة تركيب القلب فى الأطفال المصابين بعيوب القناة الأذينية البطينية" **Application of Two and Three Dimensional Ultrasound imaging in Studying Cardiac in Patients with Atrioventricular Septal Defect Structure**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم طب الأطفال
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٥/٢٥ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ فايـدة محمد مصطفى د./ جيهان محمد كمال الدين أ.د./ ديفـيد سـان

ملخص الرسالة

****

تم إجراء هذه الدراسة على ستين مريضاً بعيب نقصان الحاجز الأذيني البطينى بعد إجراء الإصلاح الجراحي لهم. ولقد تم فحص المرضى بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية ثنائية وثلاثية الأبعاد تم قياس أبعاد القلب ووظائفه بالموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد كما تم قياس وريقات الصمام الميترالى بواسطة الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد فى عشرين مريضاً.

Summary of Thesis

****

Correction of AVSD should be completed in the first year of life, careful follow up is indicated in all patients following surgical repair of the defect and prenatal echocardiographic detection of complete AVSD should prompt the suspicion of trisomy 21. Three dimensional imaging allows for evaluation of surface area of mitral valve leaflets after AVSD repair and may applicable to study other congenital defect.

قسم

الصحة العامة



مقدم الرسالة:	إيمان محمد محمد منازع
موضوع الرسالة:	"دراسة تتبعية ميدانية عن نمط استخدام الخدمات الصحية في حالات الإسهال عند الأطفال في مدينة أسيوط " A Prospective Field Study of Health Services Utilization Pattern of Children with Diarrhoea in Assiut City
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الصحة العامة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ كوثر عبد المتجلى فاضـل أ.د./ فـرج محمـد مفتـاح د./ أميمة الجبالى محمد حلمى الجبالى

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة الميدانية فى مدينة أسيوط وكانت أهداف الدراسة هى قياس معدل الإصابة بالإسهال وتقييم كيفية علاج الحالات فى المنزل وبين مقدمى الخدمات الصحية ومعرفة نمط استخدام الخدمات الصحية أثناء إصابة الأطفال بالإسهال ومعرفة محددات هذا الاستخدام. وقد بدأت الدراسة فى أكتوبر عام ١٩٩٩ حيث تم اختيار مجموعة من الأطفال عددهم ٢٥٧ طفلاً. وقد تمت متابعة الأطفال لمدة عام لترصد حدوث نوبات الإسهال. أسفرت النتائج على أن الأمهات قد ذهبن بأطفالهن إلى الخدمات الصحية فى ما يقرب من نصف نوبات الإسهال وقد كانت العيادات الخارجيـة هى الأكثـر استخـداماً. وعند دراسة محددات استخدام الأمهات للخدمات الصحية أشارت النتائج إلى أن إدراك أو شعور الأمهات الشخصى لمدى خطورة نوبة الإسهال يعتبر أكثر

العوامل المحددة للاستخدام. ولم تدل النتائج على وجود علاقة بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية واستخدام الخدمات الصحية أثناء مرض الإسهال.

Summary of Thesis

****

The objectives of this study were to determine incidence rate of diarrhoea, assess mothers' care of a child with diarrhoea at home, describing management pattern of diarrhoea by health care providers and to study pattern and determinants of health services utilization in case of childhood diarrhoea. A follow-up design was used involving a time dimension of 12 months from October 1999 to October 2000. A cohort of 257 infants, aged 0-9 months was selected from an urban area in Assiut, Egypt. The study revealed that health services utilization in case of childhood diarrhoea interact with multiple factors, but mothers' perception of their children's health status during diarrhoea held the major influence on the utilization of health services. Furthermore, the study finding of inadequate management of diarrhoea at home and in the health services suggests that the condition of some children might be poorly treated, which could increase the risk of fatality.

مقدم الرسالة:	صبره محمد أحمد عبد الله
موضوع الرسالة:	"نمط ومحددات الوفيات مع التركيز على وفيات الأطفال في المناطق الريفية بمحافظة أسيوط" **Pattern and Determinants of Mortalities with Emphasis on Infant and Childhood Mortalities in Rural Areas of Assiut Governorate**
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الصحة العامة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ علـــى حســـين زرزور أ.د./ محمود عطية عبد العاطى

ملخص الرسالة

****

أجريت هذه الدراسة فى ثلاثة قرى فى ريف محافظة أسيوط لمعرفة معدل وأسباب وعوامل الخطورة لوفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات، كما كانت تهدف هذه الدراسة أيضا إلى معرفة نمط الوفيات في الأعمار المختلفة في المناطق الريفية بمحافظة أسيوط. وقد شملت هذه الدراسة ١٧٧٩ أسرة موزعة فى القرى المذكورة وقد كانت هذه الأسر تحتوى على ٢٨٣٩ طفل أقل من خمس سنوات، منهم ٢٥٧٤ (٩٠,٧%) طفل أحياء و ٢٦٥ (٩,٣%) وفيات. وشملت هذه الدراسة أيضا ٦٢٣ وفاة بين من تعدى سنهم الخامسة. معدل وفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات: ٩٨,٤ وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حى. وقد كانت الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات كالتالى: أمراض الجهاز التنفسى (٣٢,٨%)، أمراض الإسهال (٣٠,١%). وقد أوصت الدراسة بعمل برنامج تثقيف صحى مكثف للحد من وفيات الأطفال، كذلك ضرورة الإبلاغ عن الوفيات لدى مكاتب الصحة.

Summary of Thesis

****

This study was conducted in three villages in rural areas of Assiut Governorate to know the leading causes, rates and determinants of childhood mortality and to know mortality pattern among different age groups. This study included 1779 households containing 2839 children less than five years (of them 2574 living and 265 dead children) in addition to 633 deaths among those aged more than five years. The under-five mortality rate was found to be 98.4 deaths per 1000 live births. The main causes of under-five mortality were: acute respiratory infections (32.8%) and diarrheal diseases (30.1%). This study recommended an intensive health education program to lower under-five mortality. Also, to report all deaths to the health office.


كلية الصيدلة


كلية الصيدلة

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه
بكلية الصيدلة جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان القســـــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
العقاقير	١	٠٠	١
أجمالي	١	٠٠	١

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الصيدلة ٢٠٠٣م

	العقاقير	
طالب	1	
طالبة	0	

قسم

العقاقير



مقدم الرسالة:	ايهاب سعد محمد عبد المجيد الخياط
موضوع الرسالة:	"دراسة كيميائية لبعض الاسفنجيات البحرية" Chemical Investigation of Certain Marine Sponges
الكلية والقسم:	كلية الصيدله – قسم العقاقير
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أحمد عبد الرحمن علي أ.د./ محمود حامد محمد أ.د./ هاشم عبد الحليم حساتين أ.د./ بيتر بروكش

ملخص الرسالة

****

تمت دراسة أربعة اسفنجيات من المحيط الهندي كالتالي:

– اسفنج الأكانتودندريللا: حيث تم استخلاص وعزل المواد الفعالة من خلاصة جزء الهكسان وقد تم التعرف على ثمانية مركبات : ١– لوفاريللويد ٢– ميثيل–لوفاريللويد (مركب جديد) ٣– ايثيل–لوفاريللويد (مركب جديد) ٤– أكانتوليد–أ (مركب جديد). ٥–أكانتوليد–ب (مركب جديد) ٦–أكانتوليد–ج (مركب جديد) ٧– أكانتوليد–د (مركب جديد) ٨–أكانتوليد–هـ (مركب جديد)

اثبتت الدراسه الحيوية ان لمركب لوفاريللويد تأثير قوي كمضاد للفطريات كما أن له تأثير قوي كمضاد للأورام،كما أن مركبي ميثيل–لوفاريللويد و ايثيل–لوفاريللويد لهما تأثيرمتوسط كمضاد للميكروبات. أكانتوليد–د له تأثير متوسط كمضاد للأورام.

– اسفنج الستيلسا فلابيلليفورميس: حيث تم استخلاص وعزل المواد الفعالة من خلاصة جزء الاثيل–أسيتات حيث تم التعرف على ستة مركبات : –٤–بروموبيرول–٣–كاربوكساميد (مركب جديد)– ٣،٤– ثنائي بروموبيرول–٢–كاربوكساميد (مركب جديد)

-٢-برومو الديزين-٣-برومو الديزين (مركب جديد) -هيمنيالديزين-ثنائي بروموكانثاريللينز.

- اسفنج البيرىكاراكس هيتيرورافيس : حيث تم استخلاص وعزل المواد الفعالة من خلاصة جزء الاثيل-أسيتات حيث تم التعرف على ثلاثة مركبات : - لويسيتامين أ- لويسيتامين ب- بريكلاثريدين أ

-اسفنج الهاليكلونا: حيث تم التعرف على ثلاثة مركبات : - اندول كاربوكسالدهيد - باراميثوكسي حمض البنزويك. - بيتاسيتوستيرول.

Summary of Thesis

****

In this study, four sponges from the pacific ocean were studied:

Acanthodendrilla sp. **Sponge:**

From the n-hexane fraction 8 compounds were isolated and identified, namely: Luffariellolide (Known compound), Methoxyluffariellolide (new compound), Ethoxyluffariellolide (new compound), Acantholide-A (new compound), Acantholide-B (New compound), Acantholide-C (new compound), Acantholide-D (New compound) and Acantholide-E (new compound).

Stylissa flabelliformis **Sponge:**

From the ethyl acetate fraction 6 compounds were isolated and identified, namely: 3-Bromopyrrole-4-carbamide (new compound), 2,3-Dibromopyrrole-4-carbamide (new compound), 2- Bromoaldisin (known compound), 3- Bromoaldisin (new compound), Z-

Hymialdisin (Known compound) and Dibromocantharillin (Known compound).

***Pericarax heteroraphis* Sponge:**

From the ethyl acetate fraction 3 known compounds were isolated and identified, namely: Leucettamine-A, Preclathridine-A and Leucettamine-B.

***Haliclona sp.* Sponge:**

Three known compounds were isolated and identified, namely: Indolecarboxaldehyde, P-Methoxybenzoic acid and β-Sitosterol.



كلية الطب البيطري

كلية




بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان القســـــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
باثولوجيا الحيوان	٠٠	٢	٢
الرقابة الصحة علي الأغذية(اللحوم)	٠٠	١	١
الميكروبيولوجيا	١	٠٠	١
طب الحيوان العام	٣	١	٤
أجمالي	٤	٤	٨

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الطب البيطري ٢٠٠٣م



قسم

باثولوجيا الحيوان

مقدم الرسالة:	لمياء أبو الحسن محمد
موضوع الرسالة:	"دراسات باثولوجية إكلينيكية على الغدة الدرقية لحيوانات المزرعة في محافظة الوادي الجديد مع إشارة خاصة إلى نقص إفراز الغدة" **Clinico-pathological Studies on the Thyroid Gland of Farm Animals in New-valley Governorate with Especial Reference to Hypothyroidism**
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى – قسم باثولوجيا الحيوان
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ محمد صلاح الدين محمود يوسف أ.د./ محمد خيرى عبد الرحمن أ.د./ سهير راشد علـــى

ملخص الرسالة

****

استهدف هذا العمل إلقاء بعض الضوء على مدى انتشار ووصف الخلل الباثولوجي للغدة الدرقية وبعض المتغيرات ذات العلاقة في حيوانات المزرعة بمحافظة الوادي الجديد.وقد جذبت هذه الدراسة الانتباه إلى الانتشار الواسع للخلل الوظيفي في الغدة الدرقية في هذه المنطقة حيث وجد في أكثر من ٨٥ في المائة من حيوانات المزرعة. وكان هذا الخلل متعدد الأقطاب حيث تميز باضمحلال قيم الهرمونات الدرقية والعديد من التغيرات الباثولوجية في الغدة والتي شملت زيادة التكاثر الخلوي للحويصلات والتليف وزيادة الأوعية الدموية والالتهاب الليمفاوي والتخثر الخلوي. كما أوضحت الدراسة أن تأثر الصحة بالنقص الدرقي يمتد كثيرا عن تأثر الغدة فهو يؤثر أيضا على صورة وكيمياء الدم بالإضافة لتأثيره على أعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد

والكلى والغدة الكظرية. وقد أثبتت الدراسة أن العلاج باليود أو الثيروكثين كان له الأثر الفعال في إصلاح الغدة ولكن الأول كان أوضح بالإضافة إلى سهولة تطبيقه.

Summary of Thesis

****

This work aimed to through some lights on the prevalence and to describe the pathological abnormalities of thyroid gland and some related variables in farm animals in the New Valley Governorate. The study drew an attention to the widespread prevalence of thyroid dysfunction in farm animals in this area, which appeared as an endemic problem (affect more than 85 % of farm animals). The disturbance of the thyroid gland is multifocal which was characterized by low values of thyroid hormones and different types of histopathological abnormalities including thyroidal hyperplasia, fibrosis, vacuolarization, lymphocytic thyroiditis and degenerative changes. The health effects of hypothyroidism extend far beyond those of goiter as shown by the established impacts on the haemogram and serum biochemistry in addition to the effects on the pathology of other organs in the body as liver, kidney and adrenal gland. Treatment of hypothyroidism with iodine supplementation or thyroxine had good results but the latter was less efficient on the thyroid tissues. Moreover, the iodized salt is easily applicable than thyroxine treatment.

مقدم الرسالة :	نيفين عبد الغنى محمد
موضوع الرسالة :	"دراسات باثولوجية واكلينيكية على تسمم الجهاز المناعى باسيتات الرصاص والبنزين وخاصة بالنسبة للتحكم والوقاية" **Clinicopathological Studies on Immunotoxicity of Lead Acetate and Benzene in Rabbits with a Special References to it's Control**
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى – قسم باثولوجيا الحيوان
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ محمود عبد الظاهر عبد السميع أ.د./ محمد ابراهيم الشـــرى أ.د./ سهير راشد علـــى

ملخص الرسالة

****

عندما تتعرض الأرانب إلى التسمم بخلات الرصاص والبنزين كل على حدة أو الاثنين معا وجد أن هذه المواد تؤدى إلى ضعف المناعة الخلوية والمناعة السائلة وإلى ضعف استجابة هذه الحيوانات إلى منشطات المناعة مثل مصل (ب س ج) والفيتوهيم أجلبوتونين مما يؤدى إلى تعرض هذه الحيوانات إلى العدوى وعند استخدام بعض مضادات الأكسدة مثل فيتامين أ ، هـــ والسيلينيوم وجد أنها تحسن المناعة الخلوية السائلة فى الحيوانات التى تعرضت لخلات الرصاص كما أنها منعت تأثير خلات الرصاص الهستوكميائى والهستوباثولوجى فى الأنسجة المختلفة. كما استخلص من النتائج أن استخدام الأمصال فى وجود التلوث بخلات الرصاص والبنزين يكاد يكون عديم الفائدة مما يؤدى إلى ظهور الأمراض المعدية التى تستخدم فيها البرامج اللقاحية لمقاومتها.

Summary of Thesis

****

Toxicity of lead, benzene or mixture of both had resulted in toxic hepatitis, nephrosis and bone resorption. Histopathological characteristics were intranuclear eosinophilic inclusion bodies in liver & kidney and lead crystal in all tissues examined. The toxicity in the three types had destructed the humoral immunity and cell mediated immunity. These substance act by interference with vaccination programs and lowered the animal resistance resulted in secondary infection. Vitamins, Selenium and BCG treatment gave the best result to restore the damaging effect of toxicity in all groups nearly to normal level or approximately close the other immunostimulant combination did not had the same stimulatory effect but was corrective.

قسم

الرقابة الصحية على الأغذية

مقدم الرسالة:	لبنى محمد إبراهيم
موضوع الرسالة:	"تقييم نوعية ذبائح السمان في محافظة أسيوط" **Quality Evaluation of Quail Carcasses in Assiut Governorate**
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى – قسم الرقابة الصحية على الأغذية (اللحوم)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ يحى عبد البديع حفناوى أ.د./ صباح إبراهيم أحمـــد أ.د./ أحمد محمد نصــار

ملخص الرسالة

****

أولاً- تقييم نوعية ذبائح السمان المجمد والطازج فى محافظة أسيوط:- اشتملت هذه الدراسة على جمع عدد ٥٠ عينة من ذبائح السمان المجمد وكذلك ٥٠ عينة من ذبائح السمان الطازجة والتى تم تجهيزها فى محلات بيع الدواجن (٣٠ ذبيحة) أو فى المنزل (٢٠ ذبيحة) ولقد تم نقل ذبائح السمان هذه تحت اشتراطات صحية مبردة ودون تأخير إلى المعمل حيث أعدت للفحوصات التالية والتى أظهرت نتائجها مايلى: الفحص الظاهرى – قياس تركيز أيون الهيدروجين – قياس نسبة الفقد فى الوزن الناتج عن الطهى – الفحص البكتريولوجىالذي اشتمل علي عد وعزل العديد من الميكروبات.

ثانياً- ازالة تلوث ذبائح السمان بواسطة الأحماض العضوية والسوربات: أجريت هذه الدراسة على عدد ٤٥ من ذبائح السمان والتى تم تقسيمها إلى ٩ مجاميع كل مجموعة شملت ٥ ذبائح ولقد تم تقسيم ذبائح المجموعة الواحدة إلى أنصاف حيث تم معاملة الجزء الأول كضابط أما الجزء الثانى فتم غمره لمدة دقيقة واحدة فى أحد تركيزات المحاليل التالية: حامض خليك (٠,٥، ١ ، ١,٥%)، حامض لاكتيك (٠,٥، ١، ١,٥%)

وسوربات البوتاسيوم (١، ٣، ٥%). تم تحديد العدد الكلى للميكروبات الهوائية، الانثيروبكترياسى، الميكروبات القولونية والميكروبات القولونية البرازية فى كل من المجاميع الضابطة والمعالجة.

Summary of Thesis

****

Quality evaluation of frozen and fresh quail carcases: A total of 50 frozen as well as 50 freshly processed quail carcases either prepared at poulterer's shops or at home were collected from Assiut supermarkets and farm all the collected samples undergo physical examination, measurement of PH, determination of cooking loss ercentage and bacterial analysis which included both enumeration and isolation procedures. Decontamination of quail carcases by organic acids and sorbate: A total of 45 quail carcases were divided into 9 gropus, each consisted of 5 carcases. In each group, each carcase was split into two halves. Batches of 5 quail carcases halves were used as control while the other halves were dipped for one minute in acetic acid (0.5, 1 and 1.5%), lactic acid (0.5, 1, 1.5) and potassium sorbate (1, 3 and 5%). The microbiological picture for each group was determined.

قسم

الميكروبيولوجيا

مقدم الرسالة :	محمد وائل عبد العظيم
موضوع الرسالة :	"دراسات ميكروبيولوجية وجزئية على السالمونيلا في الدجاج" Microbilogical and Molecular Studies on Salmonellae in Chicken
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى – قسم الميكروبيولوجيا
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٢/٢ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ عماد كامل نافــع أ.د./ ماهر مختار زكى الناصر على د./ خالد محمد حسانيــن

ملخص الرسالة

****

توصف طرق التشخيص المعملى لاكتشاف الإصابة لمرض السالمونيلا فى الدجاج والتى تعتمد على الطرق التقليدية كعزل الميكروب والاختبارات البيوكيميائية وكذلك الاختبارات السيرولوجية بأنها تحتاج إلى وقت طويل حيث ينقصها الدقة والسرعة والحساسية والخصوصية. ولذلك استهدفت هذه الدراسة إمكانية تطبيق استخدام اختبار البلمرة كاختبار سريع وحساسا بديل للكشف عن ميكروبات السالمونيلا إما عقب الزرع البكتريولوجى أو مباشرة فى العينات الحقلية وكذلك مقارنة حساسية وخصوصية هذا الاختبار بالاختبارات التقليدية السابق ذكرها: تم تجميع عدد ١١٢ عينات براز من الدجاج فى أعمار مختلفة تترواح ما بين عمر يوم حتى عمر ٤٠ يوم من مناطق مختلفة فى محافظة أسيوط تم عمل الاختبارات التقليدية والتى تشمل العزل والبيوكيميائية باستخدام API20Eوعمل اختبار سيرولوجى ولقد تم عزل عدد من عترات السالمونيلا وكذلك بعض العترات التى لم تظهر إيجابية وقد تم اختبار العترات المتحصل عليها مع عتره مرجعية من نوع السالمونيلا تيفى ميوريم وذلك للكشف عن

الحمض النووى الديوكس ريبوزى الخاص بميكروب السالمونيلا باستخدام اختبار البلمرة. وقد أظهرت نتائج العزل أنه تم الحصول على ٢٥ عينة إيجابية عن طريق الزرع البكتريولوجى و١٩عينة بواسطة APIو ١١ عينة بواسطة (SAT) ثم تم التأكيد من هذه العينات جميعها باستخدام اختبار البلمرة بعد استخلاص الحمض النووى الديوكس ريبوزى. وقد تم إجراء تجارب استخدام اختبار البلمرة فى التشخيص كالآتى: فى البداية كان الهدف عمل ضبط لظروف الاختبار لاكتشاف الحمض النووى الخاص بميكروب السالمونيلا. وقد أظهرت النتائج أن الظروف التى تم عمل الاختبار بها من تركيز للحمض النووى وخصوصية البادئات التفاعل، أعطت نتائج متكررة مما يجعل استخدام الاختبار روتيني في تشخيص السالمونيلا. في هذه الدراسة تم استخدام زوج من بادئات التفاعل تم اختياره من جين مسؤول عن اتصال الميكروب فى منطقة الأمعاء ويمثل فى جنيوم الحمض النووى لميكروب السالمونيلا. وقد أظهرت نتائج اختيار البلمرة للحمض النووى المتخلص من عترات السالمونيلا المزروعة بالإضافة إلى العترة المرجعية للسالمونيلا تيفى ميوريم بنجاح وخصوصية الاختيار فى الكشف عن الحمض النووى الخاص بميكروب السالمونيلا فى المزارع البكتيرية للسالمونيلا حيث أعطت نتائج إيجابية مع العينات الموجبة وكذلك مقارنة هذا الاختيار مع طريق الزرع البكتريولوجى فقد تم اكتشاف عدد ستة من تسعة عينات كانت من المحتمل أن تكون إيجابية بينما تم اكتشاف عدد أربع عينات من ستة عينات كانت سلبية بطريقة الزرع البكتريولوجي. كما تم مقارنة إختبار تفاعل البلمرة المتسلسل بالطريقة البيوكيمائية باستخدام APIفقد وجد أن اختيار البلمرة قد اكتشف ١٣ عينة من ٤٠ كانت سلبية للسالمونيلا باستخدام API بالإضافة إلى ١٩ عينة من ٤٠ كانت إيجابية بواسطة API. هذا وقد تم مقارنة اختبار البلمرة باختبار سيرلوجى وهو (SAT) فوجد أن اختبار البلمرة استطاع اكتشاف ٢١ عينية من ٤٠ عينة كانت سلبية باستخدام الاختبار السيرولوجى السالف الذكر. وفى المرحلة الأخيرة فى استخدام اختبار البلمرة فى

اكتشاف السالمونيلا تركزت الجهود فى اختبار قدرة اختبار البلمرة فى الكشف عن الخمص النووى الخاص بميكروب السالمونيلا فى العينات الحقلية من عينات البراز من الدجاج فى الأعمار المختلفة ، وباستخدام هذا الاختبار أماكن الكشف بنجاح عن الحمض النووى فى ٤٦ عينة من أصل ٧٢ عينة تم اختيارها. كما اشتملت هذه الدراسة على طريقة عزل البلازميد فى عترات السالمونيلا المتحصل عليها عن طريق الزرع البيكتريولوجى والإيجابية لاختبار البلمرة فى دراسة لعلاقة وجود البلازميد بالضروواة أو المقاومة لميكروب كان الوزن الجزيئي للبلازميدات المعزولة يتراوح ما بين ٢، ٥٨,٨ ميجا دالتون ولكن الأكثر للوزن الجزيئى ٥٨,٨ ميجا دالتون فكانت النتائج كالآتى: في ٢٠ عينة من ٣٢ عينة موجبة باستخدام اختبار البلمرة كانت تحمل بلازميد بأوزان جزئية مختلفة مما يدل أن هذه العترات قد تكون عترات ضارة أو عترات مقاومة لمضادات الحيوية وفى كلا الحالتين يعتبر تأثير على عدوى الدجاج بميكروب السالمونيلا. وفى النهاية قد أمكن الاستنتاج أنه يمكن استخدام اختبار البلمرة سريع ودقيق وحساسا ذو قيمة في التشخيص المعملى لميكروب السالمونيلا أما فى المزارع البكترية أو فى العينات الحقلية مباشرة. كذلك أمكن استنتاج أنه يكمن أن يكون هناك علاقة بين وجود البلازميد والمقاومة ضد المضادات الحيوية وكذلك ضراوة الميكروب حيث أن بادئات التفاعل التى استخدمت فى هذه الدراسة تم اختيارها من جين مسؤول عن الضراوة.

Summary of Thesis

****

Current laboratory diagnosis of Salmonellosis in poultry based on conventional serological or bacteriological testing methods remains a problem due to it's time consuming and lack of rapidity, specificity and sensitivity. Therefore, this study was aimed to

investigate and adaptation of PCR amplification assay as a rapid and sensitive alternative test for the detection of Salmonella species either following culture or directly in field samples, and comparing the sensitivity and specificity of the traditional method and that of PCR. A total of 112 faecal samples was collected from poultry farms. 40 of these samples were subjected to conventional methods for bacteriological, biochemical and serological examination.

Cultural examination of the 40 faecal samples yielded 25 isolates (62.5%) of Salmonella species, while 9 samples yielded atypical colony of Salmonella and 6 samples were negative. Biochemical examination of the 40 faecal samples using API20E system revealed 19 positive samples (47.5%) for Salmonella. Serological examination of the above mentioned cases using slide agglutination test revealed 11 positive samples (27.50%) for Salmonella. All yielded isolates either positive or negative for Salmonella were examined by PCR after extraction of it's DNA. The initial PCR work in this study aimed to expedite the optimization of PCR condition for detection of Salmonella specific DNA extracted from Salmonella reference strain and local isolates. The results of optimized PCR conditions gave reproducible fragments of different molecular weights that should be routinely applied for further work. In this study, the primers S212 and S500 were selected from a Fim C gene which is responsible for the attachment of the organisms to the intestinal epithelium and represents part of the whole Salmonella

genome. The results of PCR amplification of genomic DNA extracted from cultures of Salmonella reference strain and local isolates showed the efficiency and success of PCR technique in specific detection of Salmonella DNA in laboratory cultures. Agarose gel electrophoresis of PCR product following amplification of DNA extracted from cultures reference strain and local isolates yielded amplified fragments of expected length 300bp that corresponds to *Salmonella typhimurium* reference strain and 1600bp that corresponds to other Salmonella spp. By comparing the results of PCR using (S212, S500) primers and that of bacteriological examination, it was found that PCR could detect 32 samples out of 40 samples, in addition to another 6 samples with typical colonies and 3 samples with atypical colonies, in addition to 4 negative samples were detected by PCR. By comparing the results of PCR and that of API20E system, it was found that PCR could detect 19 faecal samples positive by API, in addition to 13 samples suspected or negative to Salmonella. By comparing the results of PCR and that of slide agglutination test, it was found that PCR could detect 11 positive samples by SAT, in addition to 21 samples negative to Salmonella. In the last step in PCR work, efforts were directed to test the ability of PCR amplification assay to detect Salmonella genomic DNA directly in field faecal samples. The use of PCR amplification assay with primers S212 and S500 successfully allowed the detection of Salmonella genomic DNA in 46 out of 72 tested faecal samples. Amplification products of 300,

800, and 1600bp fragments were observed on agarose gel visualized by UV transilluminator. The 300bp fragments corresponded to *Salmonella typhimurium* reference strain, while 800, and 1600bp corresponded to another Salmonella species.

In this study plasmid DNA isolated from Salmonella spp. was tried and optimized. The isolated plasmids were different in molecular weights but the common MW was 35.8MDa. The results showed 20 out of 32 PCR positive Salmonella spp. carried either single or multiple copies of plasmid DNA of different sizes (35.8, 4.8 and 3.7 MDa). Finally, it can be concluded that, PCR amplification assay has the ability to detect a wide range of Salmonella species depending on the design of primers targeted to Fim C gene of Salmonella. Also PCR technique may provide a valuable, rapid, specific, sensitive and safe laboratory diagnostic test for detection of Salmonella DNA either in cultures and/or field samples.

قسم

طب الحيوان العام

مقدم الرسالة:	على أبو العلا محمد أبو العلا
موضوع الرسالة:	"حالة العناصر النادرة في الجمال السليمة والمريضة في محافظة الوادى الجديد" Trace Elements Status in Healthy and Diseased Camels in New Valley Governorate
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى – قسم طب الحيوان العام (تشخيص معملى)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ ثوت سعيد عبد العال أ.د./ محمد نور الدين إسماعيل أ.د./ عادل فائق فريـــد

ملخص الرسالة

****

شملت هذه الدراسة على عدد ٢٩٠ جملا يتراوح أعمارها بين ٢-١٠ سنوات والتابعة لمحافظة الوادي الجديد ممثلة في الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة. تم الكشف الإكلينيكي والمعملي على جميع الجمال للتأكد من حالتها الصحية وتم تقسيم الجمال السليمة حسب العمر والجنس والحالة التناسلية (حمل مبكر – حمل متوسط – حمل متأخر) وكذلك شملت الدراسة الجمال المريضة شاملة الجمال التي تعاني من الإسهال الغذائي والجمال التي تعاني من الإسهال الطفيلي والجمال المصابة بالتريبانوسوما والفلاريا والجرب.

وأوضحت الدراسة أهم الأعراض الإكيلينيكية للأمراض سالفة الذكر وكذلك نسبة ومعدلات انتشارها بالوادي الجديد وقد كانت كالآتي:الإسهالات الغذائية (٤,٨٣ %) الإسهالات الطفيلية المعدية (٣٣,٤٥%).

- الإصابة بالتريبانوسوما (٦,٥٥%) الإصابة بالفلاريا (١٤,٨٣ %) الإصابة بالجرب (٢,٠٧ %)

علاوة على ذلك تم تسجيل الإصابة بالفلاريا لأول مرة في الجمال التي تعيش في محافظة الوادي الجديد.

وتم دراسة الصورة الدموية شاملة عدد كريات الدم الحمراء ونسبة تركيز الهيموجلوبين وكذلك نسبة الكرات المصمتة في الجمال السليمة والجمال المريضة ومدى تأثير العوامل الفسيولوجية شاملة العمر والجنس والحالة التناسلية وكذلك تأثير الحالات المرضية السابقة على الصورة الدموية.

كما تم دراسة تأثير معدلات العناصر النادرة في مصل دم الجمال شاملة معدلات كلا من الحديد والنحاس والكوبلت والمنجنيز والزنك والموليبدنيم واليود في الجمال السليمة والمريضة ومدى تأثير العوامل الفسيولوجية والحالات المرضية على معدلات هذه العناصر النادرة السابقة وتم اجراء التحاليل الإحصائية لدراسة تأثير كلا من العوامل الفسيولوجية والمرضية على الصورة الدموية ومعدلات العناصر النادرة السابق ذكرها في مصل دم الجمال.

Summary of Thesis

****

A total number of 290 camels their ages ranged from 2 to 10 years belonged to New-Valley Governorate which represented by El-Kharga Oasis, El-Dakhla Oasis and El – Farafra Oasis. Constituted the material of this study. All camels were subjected to careful clinical and laboratory examination to prove their healthy status in addition to study the most important diseases which affect camels in this area and their prevalances. According to their age, sex and reproductive status

(early, mid and late pregnancy) camels have been classified. Also diseased camels included camels suffered from dietetic scour, gastrointestinal parasitic infestation, Trypanosomiasis, Filariasis and mange mites infestation. The study revealed the most important diseases and their prevalances rate which affected camels in New-Vally Gonernorate were:-

- Dietetic diarrhea (4.83%).
- Gastrointestinal parasitic infestation (33.45%)
- Trypanosomiasis (6.55%)
- Filariasis (14.83%)
- Manage mites infestation (2.07%)

Also the study recorded the most important clinical signs of the abovementioned diseased camels. Moreover, Filariasis was recorded as a first record in camels reared in New-Valley Governorate (Egyptian oasis). Haemematological picture including total erythrocytic count, haemoglobin concentration and packed cell volume have been carried out and also the reflection of both physiological and diseased conditions upon haemogram picture were recorded. Estimation of blood serum trace elements including copper (Cu), Iron (Fe), coabalt (Co), Zinc (Zn), manganese (Mn), Molybdenum (Mo) and Iodine (I) levels in both healthy and diseased camels were carried out. Statistical analysis of the obtained data were Performed to study the influence of physiological and diseased status upon both haemogram picture and the levels of the abovementioned trace elements.

مقدم الرسالة:	ايمان عز الدولة جاب الشرقاوى
موضوع الرسالة:	"بعض التأثيرات السامة للتتراكلورو ادى ـ ب ـ بنزوديوكسين على ذكور الفئران البيضاء" **Some Toxic Effects of Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) on Male Albino Rats.**
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى – قسم طب الحيوان العام (طب شرعى وسموم)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٠/٢٦ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ عادل شحاته محمود أ.د./ محمود عبد الناصر على د./ ضيفى أحمد سالـم

ملخص الرسالة

****

قد قامت هذة الدراسة على توضيح الأثر السمى لمركب الديوكسين على عدد ١٦٥ فار ابيض عمر ١٠-١٢ اسبوع تعرضت لمدة ١٢ أسبوع. و قد قامت ايضا هذة الدراسة بتوضيح فاعلية التاثير الواقى لفيتا مين ج ضد ألأثار السمية لهذا المركب. وقد اوضحت النتائج ان لهذا المركب العديد من الأثار السمية ومنها الأنيميا وضعف الجهاز المناعى والفشل الكبدى والكلوى وارتفاع انزيمات الكبد وارتفاع مستوى الكرياتينين فى مصل الدم. صاحب هذا التاثير انخفاضا ملحوظا فى كل من وزن الجسم وايضا كمية الغذاء المستهلك مصحوبا بزيادة فى كل من مستوى الكوليسترول و الترى جليسريد فى مصل الدم. كما اوضحت النتائج انخفاض فى مستوى الجلوكوز وايضا انخفاض فى مستوى هرمون الثيروكسين.و قد سجلت النتائج فاعلية ملحوظة لفيتامين ج ضد بعض الأثار السمية لهذا المركب وخصوصا تلك المتعلقة بالجهاز المناعى.

Summary of Thesis

****

This study discussed some toxic effects of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-P- dioxin compound (TCDD) on 165 male albino rats of 10-12 weeks old, for 12 weeks exposure. Also this study discussed the protective effect of Vit.C against dioxin toxicity. The obtained results revealed that, dioxin induced sever anaemias, immune suppression, liver and kidney hypofunction, with increase in liver enzymes and increase in creatinine level in the serum of the exposed rats. Decrease in both feed intake and boy weight gain accompanied by increase in both levels of cholesterol and triglycerides were also recorded. Decrease in glucose and thyroxin hormone levels were prominent results in this study. The protective effect of Vit.C was recorded in some studied parameters especially those, related to immune system.

مقدم الرسالة:	فتحى أحمد عثمان مصطفى
موضوع الرسالة:	"دراسات إكلينيكية ومقارنة معملية للالتهاب الشعبي الطفيلي في الأغنام الماعز في محافظة أسيوط" **Clinical and Comparative Laboratory Studies on Verminous Bronchitis in Sheep and Goats in Assiut Governorate**
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى – قسم طب الحيوان العام (تشخيص معملى)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٠/٢٦ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ محمد فاروق فؤاد راغب أ.د./ على حسن صديــق أ.د./ إكرام عبد الكريــم د./ عرفات صادق سيــد

ملخص الرسالة

****

تناولت الدراسة عدد ١٩٤ من النعاج و عدد ٧٢ من الماعز المحلية التى تتراوح أعمارها من ٤ الى ٣٦ شهرا (ذكورا واناثا) وقد أختيرت هذه الحيوانات من عدة مناطق (المزارع الصغيرة للفلاحين ، العيادات البيطرية والمجازر) في بعض القرى المختلفة في محافظة أسيوط وكانت هذه الحيوانات تعانى من أعراض اضطرابات الجهاز التنفسي التى يعتقد انها نتيجة الاصابة بالديدان الرئوية.كما تم اختيار عدد ٢٠ (١٠ أغنام، ١٠ ماعز) سليمة اكلينيكيا ومعمليا وذلك بالفحوص المعمليه للبراز والدم لهذه المجموعة لضمان خلوها من اى امراض طفيليه او اى تغيرات مرضية واعتبرت كمجموعة ضابطة هذا وكان الهدف من هذه الدراسة هو: القاء الضوء على نسبة الاصابة بالالتهاب الشعبى الطفيلي بين الاغنام والماعز والاعراض الاكلينيكية التى

تظهر على الحيوانات. ايجاد الطرق المعملية الحديثة لتشخيص هذا الطفيل باستعمال اختبار الاليزا. مقارنة الطريقه العاديه لتشخيص الالتهاب الشعبى الطفيلي مع اختبار الاليزا.وكانت الاعراض في الاغنام والماعز التى تعانى من مرض الالتهاب الشعبى الطفيلى كالاتى:ارتفاع طفيف في درجة الحرارة - صعوبة في التنفس مع حدوث شخير - افرازات أنفية وافرازات من العين -هزال وضعف عام.

Summary of Thesis

****

A total number of 194 sheep and 72 goats from native breads, their ages varied from 4 to 36 month old selected from differente localities at Assiut Governorate (Small private farms, veterinary clinics and abattoirs. These animals are suscpected to suffer from parasitic bronchitis (Hoose or husk disease). In addition 20 clinicaly and laboratory healthy (10 sheep and 10 goats) were used as control groups

Evaluation of the new laboratory method using ELISA test for diagnosis of lung worm infestation Studying one of the enzymatic change namely lactic dehydrogenase enzym in the blood. Application of both clinical and laboratory methods of examination \ to be sure that healthy animals are free from any internal parasite or other pathological disordes. The clinical signs in:Slight increase of body temparture. Shallow rapid respiration. Eye and nasal discharge.

مقدم الرسالة:	محمود رشدي عبد اللاه
موضوع الرسالة:	"الطرق التشخيصية الحديثة لتشخيص إصابات الكبد في الأبقار" **Advanced Techniques in Diagnosis of Liver Affections in Cattle**
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى – قسم طب الحيوان العام (تشخيص معملى)
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٠/٢٦ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ٠د/ حمدي عبد الحميد إبراهيم أ٠د / جون ياســـــــودا أ٠د / عرفات صادق سيد

ملخص الرسالة

****

اشتملت هذه الدراسة على مجموعتين من الماشية عددها ٩٥ حيوان. شملت المجموعة الأولى ٣٥ حيوان من ذكور الماشية بجمهورية مصر العربية. شملت المجموعة الثانية على عدد ٦٠ حيوان من ماشية الهولشتاين وتم فحص هذه المجموعة في اليابان. أوضحت النتائج أن جميع الحالات المصابة في المجموعة الأولى كانت تعاني من إلتهاب القنوات المرارية المزمن الموضعي. أظهر الفحص الظاهري والهستوباثولوجي لحيوانات المجموعة الثانية وجود الإصابات التالية: التنكس الجليكوجيني الكبدي ، الخراريج الكبدية ، الإعتلال الكبدي شبيه نشارة الخشب والتنكس الدهني الكبدي. أظهرت نتائج تحليل الدم عدم حدوث أي تغيير في صورة خلايا الدم الحمراء بينما كانت هناك زيادة معنوية في العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء وفي نسبة خلايا الإيزينوفيل والنيوتروفيل في حالات إلتهاب القنوات المرارية المزمن الموضعي. أظهرت النتائج وجود زيادة معنوية في نشاط إنزيم الجلوكوز ٦ فوسفات ديهيدروجينيز المتواجد في الأنسجة الكبدية في حالات خراريج الكبد و حالات الإعتلال الكبدي شبيه

نشارة الخشب و حالات التنكس الدهني الكبدي، وجود نقص معنوي في نشاط إنزيم الجلوتاثيون بيروأوكسيديز في الأنسجة الكبدية في حالات التنكس الدهني الكبدي.
والخلاصة: تعد الإصابة بالديدان الكبدية (الفاشيولا) هي السبب الرئيسي في حدوث إلتهاب للقنوات المرارية المزمن الموضعي في الماشية، حدوث زيادة في العد الكلي لخلايا الدم البيضاء مصحوبة بزيادة في النسبة المؤية لخلايا الدم البيضاء المتعادلة وخلايا الدم البيضاء الحامضية هو أحد العلامات الدالة على وجود إصابة بالديدان الكبدية في قطعان الماشية، تدل زيادة نشاط إنزيم الجلوكوز ٦ فوسفات ديهيدروجينيز في الأنسجة الكبدية في الإصابات الكبدية السابق ذكرها على زيادة مستوى العناصر الشاردة في الأنسجة الكبدية في حالات الإصابة بهذه الأمراض، يدل نقص نشاط إنزيم الجلوتاثيون بيروأوكسيديز في الأنسجة الكبدية في حالات التنكس الدهني الكبدي على زيادة مستوى الشوارد المؤكسدة في الأنسجة الكبدية، من هذه الدراسة يوصى بإعطاء الحيوانات المصابة بخراريج كبدية أو حالات تنكرز خلايا الكبد و حالات التنكس الدهني الكبدي جرعات كافية من مضادات الأكسدة وذلك لتلافي التأثير الضار للشوارد المؤكسدة على الأنسجة الكبدية، كما توصي الدراسة أيضا بإضافة المواد الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوكيفيرول والبيتاكاروتين وفيتامين ج بكميات كافية للحيوانات عالية الإنتاج والتي تتعرض لظروف ضاغطة متعددة.

Summary of Thesis

****

A total of 90 cattle were investigated; 35 male cattle were studied in the Arab republic of Egypt and 60 Holstein cattle were studied in Japan. This study aimed to investigate the value of measuring erythrocytic and hepatic activities of glucose 6 phosphate

dehydrogenase (G6PD) and glutathione peroxidase (GSH-Px) in diagnosis of liver affections in cattle. The results showed significant increase in total leucocytic counts with neutrophilia and eosinophilia in cases of chronic localized cholangitis. Significant increase in hepatic G6PD and in serum activities of AST, GGT, GLDH and ADA in cases of liver abscesses, sawdust liver and severe fatty degeneration and significant decrease in hepatic GSH-Px activity and in serum total protein and albumin levels in cases of severe fatty degeneration. In conclusion; Leucocytosis with eosinophilia and neutrophilia are good indicators for *Fasciola* infestation in cattle. Increased hepatic G6PD activity in cases of sawdust liver, liver abscesses and severe fatty degeneration indicate increased free radical levels. Decreased hepatic GSH-Px activity in cases of severe fatty degeneration indicates increase the intensity of hepatic lipoperoxidation process. Measuring serum ADA activity may be helpful in diagnosis of liver affections in cattle. It is essential to supplement fattened cattle with sufficient quantities of nutrient antioxidants.



كلية التجارة

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية التجارة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان القســـــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
التأمين	٠٠	١	١
أجمالي	٠٠	١	١

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية التجارة ٢٠٠٣م

	التامين	
طالب	0	
طالبة	1	

قسم

التأمين

مقدم الرسالة:	اوديت سامى لوقا تاوضروس
موضوع الرسالة:	"تسعير خطرى الحريق والانفجار لصناعة الأسمدة فى مصر" The Pricing of the Fire and Explosion Hazard in Fertilizers Industry in Egypt
الكلية والقسم:	كلية التجارة – قسم التأمين
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٢ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ كامل عباس الحلوانى أ.د./ نادية على شعيب أ.د./ شوقى سيف النصر

ملخص الرسالة

****

تدور الرسالة حول هدف رئيسى وهو تسعير تأمين أخطار الحريق لمحتويات شركات الأسمدة والانفجار للآلات والغلايات والأجهزة فى صناعة الأسمدة، وقد كانت خطة البحث كالآتى: الفصل الأول: أهمية صناعة الأسمدة ووسائل الوقاية ومسببات الخسائر وطريق التسعير: المبحث الأول: صناعة الأسمدة والمبحث الثانى: توافر وسائل الوقاية والمنع والمبحث الثالث: طرق التسعير المستخدمة فى مجال التأمين والمبحث الرابع: العوامل المؤثرة على تسعير تأمين خطرى الحريق والانفجار فى صناعة الأسمدة والفصل الثانى: دراسة مدى ملائمة أسعار التأمين المطبقة حاليا: المبحث الأول: تأمينات الممتلكات فى مصانع الأسمدة والمبحث الثانى: الأقساط والتعويضات الفعلية ومدى ملاءمتهم مع الأسعار والفصل الثالث: النموذج الرياضى المقترح لتسعير تأمين الحريق والانفجار فى صناعة الأسمدة المبحث الأول: استخدام نظرية المصداقية فى التسعير والمبحث الثانى: استخدام أسلوب بييز التجريبي للمصداقية والفصل الرابع: التطبيق العملى: المبحث الأول: تطبيق النموذج المقترح على بيانات الحريق والانفجار

فى صناعة الأسمدة والمبحث الثانى: مقارنة الأسعار المحسوبة والأسعار المطبقة وقد توصل الباحث إلى بض النتائج من أهما هو الوصول إلى أفضل الأسعار باستخدام نظرية المصداقية فالنموذج الأول لبيز أعتمد على قيم التعويضات فقط أما النموذج الثانى لبيزاعتمد على التعويضات والأقساط معا وتم مقارنة الأسعار المحسوبة بالأسعار الفعلية ، وأخيرا يوصى الباحث بالاسترشاد بالأسعار المقترحة والمحسوبة بأسلوب بيز التجريبى للمصداقية على أن يعاد النظر فى هذه الأسعار كل فترة لتقييم النتائج الفعلية.

Summary of Thesis

****

This study deals with a principle goal, which is the pricing of insurance of fire hazard for the constituents of fertilizer companies and the explosion of machines and devices of fertilizers companies Chapter One: It deals with importance of fertilizers industry, ways of protection, causes of losses and ways of pricing. Section one: Fertilizers industry. Section Two: Ways of protection and prevention. Section Three: The pricing methods used in the insurance field. Section: Influential factors pricing fire insurance and explosion hazards in fertilizers industry. Chapter Two: Studying the range of relevance of the applicable insurance prices. Section one: Insurance of the properties in fertilizers factories. Section Two: The premiums and indemnities for fertilizers factories. Chapter Three: The suggested mathematical model for pricing the insurance of fire and explosion in

factories. Section one: Using the credibility theory in pricing. Section Two: Using Beez's experimental credibility system. Chapter Four: Work application. Section one: An application of the suggested model on pricing fire and explosion data in fertilizer industry. Section Two: Comparison between the calculated prices and the actual applicable one. The results and recommendations: to be guided by the prices proposed from the investigator, provided that these prices must be reconsidered now and then to evaluate actual applicable results and modifying them in accordance with the results of the actual practice of documents in the Egyptian market.



كلية

التربية بأسيوط


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية التربية بأسيوط جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان القســـــم	**الدكتوراه**		
	طالب	**طالبة**	**أجمالي**
أصول التربية	١	٠٠	١
المناهج وطرق التدريس	٣	١	٤
علم النفس	١	١	٢
أجمالي	٥	٢	٧

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية التربية بأسيوط ٢٠٠٣م



	اصول التربية	المناهج وطرق التدريس	علم النفس
طالب	1	3	1
طالبة	0	1	1

قسم

أصول التربية

مقدم الرسالة:	محمد عباس محمد عبد الرحيم
موضوع الرسالة:	"إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها على جامعة جنوب الوادى فى ضوء ثقافتها التنظيمية (دراسة ميدانية)" **Total Quality Management and the Possibility of Applying it in South Valley University in the Light of its Organizational Culture (A Field Study)**
الكلية والقسم:	كلية التربيه – قسم أصول التربية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١٢/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ عبد الله السيد عبد الجواد د./ إيناس إبراهيم أحمد حويل

ملخص الرسالة

******

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الثقافة التنظيمية ، ومقوماتها ، وأبعادها المتوافقة مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى التعليم الجامعى المصرى ، والتعرف على واقع مقومات الثقافة التنظيمية المتعلقة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة والسائدة حالياً فى جامعة جنوب الوادى من وجهة نظر (الإدارة العليا – الإدارة الوسطى–الإدارة التنفيذية)، وبيان مدى مناسبة هذه المقومات لتطبيق تلك الإدارة ، مع تصميم تصور مقترح لتطبيق تلك الإدارة على جامعة جنوب الوادى فى ضوء مقومات ثقافتها التنظيمية. واعتمد الباحث فى الدراسة على المنهج الوصفى ، واستخدم الاستبانة كأداة للدراسة الميدانية ، وبلغت العينة ككل (٥٢٩) فرداً ، منهم (٤٥) فرداً إدارة عليا ، (٢١٤) فرداً إدارة وسطى ، (٢٧٠) فرداً إدارة تنفيذية. أسفرت الدراسة النظرية والميدانية عن العديد من النتائج ومن أهمها ما يلى:

- يمكن تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الإدارة الجامعية ، خاصة بعد أن تم تطبيق هذه الإدارة على التعليم الجامعي بالدول المتقدمة واستفادت بهذا التطبيق.
- إن للثقافة التنظيمية المتوافقة مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة خمسة أبعاد هي: القيادة، والهياكل والنظم، والتوجه للمجتمع والطلاب، والتقويم والتحسين المستمر.
- أفراد العينة ككل يجمعون على عدم وضوح معالم الثقافة التنظيمية المتوافقة مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، أى أن الثقافة التنظيمية السائدة حالياً بصفة عامة لا تزال غير مهيأة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
- عند ترتيب الأوزان النسبية لأبعاد الثقافة التنظيمية تبين أن بعد القيادة جاء فى المرتبة الأولى، بينما جاء بعد الهياكل والنظم فى المرتبة الأخيرة.

وفى الختام قدم الباحث توصياته على شكل تصور مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة على جامعة جنوب الوادى فى ضوء مقومات ثقافتها التنظيمية، يتضمن مفهوماً وفلسفة ومرتكزات وأهدافاً وإجراءات أو آليات تطبيقه، التى تتكون من عدد من المراحل وهى: مرحلة وضع رؤية ورسالة مستقبلية للجامعة، وتهيئة الثقافة التنظيمية للجامعة لتقبل التطبيق، والتخطيط الإستراتيجى للتطبيق، وتنفيذ ومتابعة خطة الجامعة الخاصة بالتطبيق، والتقويم والتحسين المستمر لخطة الجامعة الخاصة بالتطبيق، وينتهى التصور ببعض الضمانات التى تجعل التطبيق ممكناً.

Summary of Thesis

****

The study aims at recognizing the concept of organizational culture, its capabilities, its dimensions, which are coherent with the requirements of applying TQM (Total Quality Management) in


Egyptian university education. It also aims at diagnosing the reality of current organizational culture capabilities that are related to applying TQM in South Valley University from the point of view of top management, middle management and executive management, and at the same time judging the appropriateness of these capabilities to the application of TQM in order to formulate a proposed paradigm for applying TQM in South Valley University in the light of its organizational culture.

The researcher has made use of the descriptive method and applied a questionnaire over a sample of 529 persons (45 top management, 214 middle management and 270 executive management). The study has resulted the following:

- It is possible to apply TQM directly on university administration, especially after adopting this administrative approach by advanced countries, which have gained a lot from applying it.
- Organizational culture coherent with the requirements of applying TQM has five dimensions (leadership, systems and structures, attitude towards community and students, evaluation and continual improvement).
- The sample of the study has agreed that the features of organizational culture coherent with the requirements of applying TQM are not obvious. So, the current South Valley University organizational culture is not suitable for applying the TQM approach.

- When examining the organizational culture dimensions, it has been discovered that the dimension of leadership comes first, while the dimension of systems and structures comes last.

At last, the researcher has imposed his recommendations in a suggested paradigm for applying TQM in South Valley University in the light of its organizational culture requirements. Such a paradigm includes the concept, philosophy, pillars, objectives, procedures and dynamics which include the following phases: setting a future vision and message for South Valley University; preparing South Valley University organizational culture for applying the TQM approach; applicable strategic planning; executing and following up South Valley University application plan; evaluation and continual improvement of the University application plan; and guarantees that make application possible.


قسم
المناهج وطرق
التدريس



مقدم الرسالة:	علي سيد محمد عبد الجليل
موضوع الرسالة:	"برنامج تدريبي في الحاجات المهنية لمعلمي التعليم الصناعي وأثره علي النمو المهني والتنور العلمي لديهم" **A Training Program in Industrial Education Teachers Needs and Its Effect on their Professional Growth and Scientific Literacy**
الكلية والقسم:	كلية التربيه – قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٤/٢٧ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ السيد شحاتة محمد أحمد د./ إبراهيم أحمد غنيم د./ عباده أحمد عباده

ملخص الرسالة

******

هدف هذا البحث إلي التعرف علي أثر برنامج تدريبي في الحاجات المهنية لمعلمي العلوم الفنية الميكانيكية في النمو المهني والتنور العلمي. ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بإعداد استبانة لتحديد الحاجات المهنية للمعلمين ، وبرنامج تدريبي في الحاجات المهنية للمعلمين ، واختبار لقياس أبعاد النمو المهني ، واختبار لقياس أبعاد التنور العلمي ، وتكونت مجموعة البحث من (٣٦) معلماً للعلوم الفنية الميكانيكية بمحافظة أسيوط.

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في تناول أدبيات البحث ، والمنهج التجريبي القائم علي المجموعة التجريبية الواحدة.

وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

١- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي (٠,٠١) بين متوسطي درجات المعلمين في أبعاد النمو المهني التي تتعلق بالأهداف التعليمية لصالح التطبيق البعدي.

٢- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي (٠,٠١) بين متوسطي درجات المعلمين في أبعاد النمو المهني التي تتعلق بالتقويم لصالح التطبيق البعدي.

٣- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي (٠,٠١) بين متوسطي درجات المعلمين في جميع أبعاد النمو المهني لصالح التطبيق البعدي. مما يدل علي أن للبرنامج أثر في تنمية أبعاد النمو المهني.

٤- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المعلمين في أبعاد التنور العلمي التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلوم الفنية الميكانيكية.

٥- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي (٠,٠٥) بين متوسطي درجات المعلمين في أبعاد التنـــــور العلمي التي تتعلق بفهم طبيعة العلوم الفنية الميكانيكية ، والاتجاهات الموجبة نحو العلوم الفنية الميكانيكية لصالح التطبيق البعدي.

٦- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي (٠,٠١) بين متوسطي درجات المعلمين في أبعاد التنور العلمي التي تتعلق بالتعامل مع الأجهزة والأدوات والأمن الصناعي لصالح التطبيق البعدي.

٧- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي (٠,٠٥) بين متوسطي درجات المعلمين في أبعاد التنور العلمي لصالح التطبيق البعدي.

٨- نسبة مستوي التنور العام في التطبيق البعدي ٧١% وهو أقل من الحد المطلوب للتنور العلمي وهو ٧٥%.

Summary of Thesis

****

The present research aims at recognizing the effect of a training program in vocational needs of vocational mechanical sciences teachers in professional development and scientific literacy, In order to achieve that aim, the researcher designed a questionnaire to specify the professional needs of teachers, a training program in vocational needs of teachers, a test to measure the dimensions of professional development, and a test to measure the dimensions of scientific literacy.

The research group consisted of (36) teachers of mechanical vocational sciences in Assuit Governorate.

The researcher used the descriptive a approach in dealing with the theoretical background, and the experimental appreach based on the single-group design.

The study resulted in the following;

The existence of statistically significant differences at the level of (0.01) between the.

1- mean scores of teachers in to dimensions of professional development related to instructional objectives in favor of the post application of the test.
2- The existence of statistically significant differencs at the level of (0.01) between the mean scores of teachers in to dimensions of

professional development related to evaluation in favor of the post application of the test.

3- The existence of statistically significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of teachers in to dimensions of professional development in favor of the post application indicating the dimension of professional development.

4- There are not any statistically significant differences between the mean scores of teachers in to dimensions of scientific literacy related to social issues of teachers in to dimensions of scientific literacy related to social issues in vocational mechanical sciences.

5- The existence of statistically significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of teachers in to dimensions of scientific literacy related to understanding the nature of vocational mechanical sciences, and positive attitudes towards vocational mechanical sciences in favor of post application.

6- The existence of statistically significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of teachers in to dimensions of scientific literacy related to dealing with equipment, tools, and industrial security in favor of post application.

7- The existence of statistically significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of teachers in to dimensions of scientific literacy in favor of post application.

8- The ratio of general scientific literacy was found to be % 71 in the post application (less than the required ratic 75%).

مقدم الرسالة:	اشرف عبد المنعم محمد حسين
موضوع الرسالة:	"برنامج مقترح يرتكز على بناء وتقييم الحوافظ التعليمية لتنمية التحصيل والاتجاهات نحو الفيزياء لتلاميذ الصف الأول الثانوى" **A Suggested Program Based on Constructing and Assessing Instructional Portfolios for Developing Achievement and Attitudes towards Physics For First Year Secondary Students**
الكلية والقسم:	كلية التربيه – قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ عمــر سـيد خليل أ.د./ السيد شحاته محمد د./ عبدالله محمد الأنور

ملخص الرسالة

****

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام برنامج مقترح يرتكز على بناء وتقييم الحوافظ التعليمية لتنمية التحصيل والاتجاهات نحو الفيزياء لتلاميذ الصف الأول الثانوى، وتكونت عينة الدراسة من٦٢ تلميذا فى مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة بمدرستين من المدارس الثانوية بأسيوط، وتم التوصل الى النتائج التالية: تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى الاختبار التحصيلى ككل، وتفوقت فى المستويات المعرفية الثلاثة (التذكر والفهم والتطبيق) المتضمنة فى الاختبار أيضا، وتفوقت المجموعة التجريبية أيضا على المجموعة الضابطة فى جانب نمو الاتجاهات نحو الفيزياء فى مقياس الاتجاهات ككل، وارتبطت درجات بطاقة ملاحظة

الأداء لتصميم الحوافظ التعليمية بدرجات الاختبار، مما يشير إلى إمكانية الاعتماد على الحوافظ التعليمية كأسلوب للتعليم والتعلم، وكأسلوب للتقييم البديل والحقيقى.

Summary of Thesis

****

The present study aimed to: recognizing the effect of using a suggested program based on constructing and assessing instructional portfolios for developing the achievement and attitudes towards physics for first year secondary students. The sample consisted of two groups: 62 students as a experimental group and a control group. The results: The experimental group out performed the experimental in the whole achievement test and the three cognitive levels, (namely; memory, understanding and application) included in the test as well. The experimental group out performed the control too in the development of attitudes towards physics in the test of attitudes. And there is a correlation between the scores of the performance observation cards to design instructional portfolio and the test scores with slight differences in the means. This refers to the possibility of depending on the instructional portfolio method as a method of learning and instruction and also as a method of authentic and alternative assessment.

مقدم الرسالة:	زينب محمود محمد كامل عطيفي
موضوع الرسالة:	"برنامج مقترح لتدريس الهندسة للتلاميذ المعاقين سمعياً بالمرحلة الابتدائية وأثره علي التحصيل وتنمية المهارات الهندسية" **A Suggested Program for Teaching Geometry to Hearing Impaired Primary Graders and its Effect on the Achievement and Development of Geometric Skills**
الكلية والقسم:	كلية التربيه – قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ وديع مكسيموس داود د./ عوض حسين التودري د./ حمدي محمد مرسي

ملخص الرسالة

****

هدفت هذه الدراسة إلي تعرف أثر استخدام برنامج معد لتدريس الهندسة لتلاميذ الصف السابع الابتدائي المعاقين سمعياً علي التحصيل وتنمية المهارات الهندسية ، وقد تكونت مجموعة الدراسة من (٤٤) تلميذاً بالصف السابع الابتدائي المعاقين سمعياً من تلاميذ مدرسة الأمل للصم بنين ، والإجابة عن أسئلة الدراسة تم إعداد برنامج لتدريس وحدة الهندسة موضوع الدراسة واختبار تحصيلي في هذه الوحدة واختبار للمهارات الهندسية المتضمنة بتلك الوحدة وبطاقة ملاحظة لأداء التلاميذ للمهارات الهندسية. وقد توصلت نتائج الدراسة إلي: وجود فرقاً ذو دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (٠,٠١) بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الاختبار التحصيلي وعند مستوي التذكر والفهم والتطبيق لصالح المجموعة التجريبية وفي اختبار المهارات

الهندسية ولكل مهارة من المهارات الهندسية في بطاقة الملاحظة وفي إجمـــالي بطاقـــة الملاحظة وعند جانب السرعة والدقة والاتقان لصالح المجموعة التجريبية.

Summary of Thesis

****

The study aimed to develop a program for teaching geometry to hearing impairment students, identify the effect of using the proposed program for teaching geometry on the achievement of hearing impairment students and on the enhancing the geometrical skills. The following results were reached to: There was a statistically significant difference between the mean scores of both the control and the experimental groups in the achievement test and in the level of memorizing, level of comprehension and in level of application in favour of the experimental group, and in the geometrical skills test, and There were statistically significant differences between the mean scores of both the control and the experimental groups in each of the geometrical skills in the observation card in favour or the experimental group. There were statistically significant differences between the mean scores of both the control and the experimental groups in rapidity, precision regarding and in regarding mastery performance in favour of the experimental group regarding in the total of the observed skills in the observation card.

مقدم الرسالة:	مجدي خير الدين كامل خير الدين
موضوع الرسالة:	"برنامج مقترح فى الدراسات الاجتماعية لتنمية مهارات الخرائط والقدرة المكانية لدى تلاميذ المرحلة الاعدادية " A Suggested Program in Social Studies to Develop Maps Skills and Spatial of Preparatory Stage Students
الكلية والقسم:	كلية التربيه – قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ السيد شحاته محمد أ.د./ منصور أحمد عبد المنعم د./ فايزة أحمد احمد

ملخص الرسالة

****

قام الباحث بإعداد قائمة بالمهارات اللازمة لتلاميذ الصف الثاني الاعدادى وتحديد الدلالة اللفظية لكل مهارة وعرضها على السادة المحكمين ، حتى أصبحت فى صورتها النهائية ، ثم تحليل محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثانى الاعدادى "مقرر الجغرافيا" فى ضوء القائمة المعدة ، بعد ذلك تم إعداد البرنامج المقترح ودليل المعلم لتدريس البرنامج المقترح واختبارى مهرات الخرائط والقدرة المكانية ، ثم عرضهم على السادة المحكمين لاجراء التعديلات اللازمة ، ثم قام الباحث بأجراء التجربة الاستطلاعية لاختبارى مهارات الخرائط والقدرة المكانية لحساب الثبات والصدق ومعامل السهولة والصعوبة وزمن الاجابة عنهما ، بعدها تم اختيار مجموعة البحث الأساسية وبلغت (٨٠) تلميذا بمدرسة الجلاء الإعدادية بنين بمحافظة أسيوط ، وتم تطبيق الاختبارين قبليا على مجموعة الدراسة ثم تدريس البرنامج المقترح ، بعدها

تم تطبيق اختباري مهارات الخرائط والقدرة المكانية بعديا ، وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لمقارنة الفروق بين متوسطات تلاميذ مجموعة الدراسة ودلالتها الإحصائية وحساب فعالية البرنامج المقترح.

النتائج: توصلت الدراسة الى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التطبيق القبلى والبعدي لاختبارى مهارات الخرائط والقدرة المكانية لصالح التلاميذ فى التطبيق البعدى يعزى للبرنامج المقترح فى الدراسات الاجتماعية.

Summary of Thesis

****

The researcher developed a list of the required skills for second year preparatory students and determined the verbal significance of each skill. He analyzed the content of the social studies book of second year preparatory "Geography syllabus" in the light of the prepared list. The suggested program was designed by the researcher. The pilot study was conducted to calculate validity and reliability. The main group of the research was selected and the tests were re-applied. The suggested program was taught and the tests were applied postly.

Results:

The Study found out the existence of statistically significant differences between the pre and post applications of the tests of the maps skills and spatial ability in favor of the post applications. The result was attributed to the suggested program.

قسم

علم النفس

مقدم الرسالة:	عبلة عبد العزيز موسى الفار
موضوع الرسالة:	"برنامج إرشادى لخفض الخجل وبعض الاضطرابات النفسية لدى المراهقين " A Counseling Program to Reduce Shyness and Some Psychological Disorders Concerning the Adolescents
الكلية والقسم:	كلية التربيه – قسم علم النفس التربوى
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٤/٢٧ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ صبرة محمد على د./ رجب أحمـــد على

ملخص الرسالة

****

هدفت الدراسة إلى اختبار برنامج إرشادى لخفض الخجل وبعض الاضطرابات النفسية لدى طلاب التعليم الثانوى ، وتكونت العينة من ٢٠٠ طالب وطالبة طبقت عليهم الدراسة السيكومترية بعد تقنين أدوات الدراسة على عينة استطلاعية من ٥٠ طالب وطالبة ، وتكونت عينة البرنامج الإرشادى من ١٠ طلبة ، ١٠ طالبات من ذوات الخجل ، أما عينة الدراسة الإكلينيكية فتكونت من ٤ حالات طرفية (٢ طلبة + ٢ طالبات) من من عينة الدراسة ، وتم اختيارهم عن طريق الأرباع الأعلى والأدنى على مقياس الخجل ، وتضمنت أدوات الدراسة:

- مقياس الخجل – مقياس الاضطرابات النفسية – مقياس إيزنك للشخصية – استمارة تاريخ الحالة – اختبار تفهم الموضوع – البرنامج الإرشادى.

من أهم نتائج الدراسة:

١- هناك علاقة ارتباطية دالة موجبة بين الخجل وبعض الاضطرابات النفسية (قلق – اكتئاب – انسحاب اجتماعى – عصبية)

٢- الحالات التي تم دراستها إكلينيكيا يتعاملون مع الخجل والاضطرابات النفسية بطرق انسحابية كذلك يستخدمون أساليب دفاعية كما أن لديهم أنا تظهر كفائتها في بعض الأحيان وتتخاذل في أحيان أخرى كما يتسم تفكيرهم باللاعقلانية.

٣- اثبت البرنامج الإرشادى النفسى المؤسس على العلاج العقلانى الانفعالى فعالية في خفض الخجل وكذلك درجة اللاعقلانية عقب انتهاء التطبيق واستمر أثره عقب فترة متابعة مدتها شهرين لدى عينة المجموعة الإرشادية.

Summary of Thesis

****

The present study aimed at testing the effectiveness of a counseling program to reduce shyness and some psychological disorders for concenning adolescents secondary stage students. The research group consisted of 200 male and female students who were subjected to a psychometric study after piloting the research tools on fifty students. The counseling program sample consisted of two hundred students, males and females, who had high degree of shyness. The sample of the clinical study consisted of two male and two female students who were inrinded in the program group.

The tools of the study were:

1 -Shyness Scale.

2- Psychological Disorders Scale.

3- Ayzenk Personality Scale.

4- Case History Form.

5- Thematic Apperception Test (TAT).

6- The Counseling Program

The main findings of the study were:

1- There was a significant positive correlation between shyness and some psychological disorders (anriety, depression, social withdrawal, and neurosis).

2- The cases that have been studied clinically, used both withdrawal and defensive mechanisms in dealing with shyness and the psychological disorders. Also, their ego sometimes seemed efficient and at other times seemed idle. Also their thinking was irrational.

3- The program which was based on emotional rational therapy proved to be effective in reducing shyness, as well as in reducing the degree of irrationality after the completion of the program application. The effect of the program continued after a period of follow up for two months.

مقدم الرسالة:	منصور عبد الله محسن القباطى
موضوع الرسالة:	"أثر التفاعل بين أسلوب التعلم ونوع ومستوى المعلومات فى التذكر لدى طلاب كلية التربية فى اليمن (دراسة فى ضوء النموذج المعرفى المعلوماتى)" **The Effect of Interaction Between the Learning Style and the Type and Level of Information in Recall of Faculty of Education Students in Yemen (In Light of Information Cognitive Model)**
الكلية والقسم:	كلية التربيه – قسم علم النفس التربوى
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ صلاح الدين حسين الشريف د./ عماد أحمد حسن د./ على أحمد سيد

ملخص الرسالة

****

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أفضل أساليب التعلم التى تساعد على زيادة التذكر لدى طلاب كلية التربية ، وأكثر أنواع المعلومات ومستوياتها أثراً فى التذكر لدى هؤلاء الطلاب من ذوى أسلوبى التعلم العميق والسطحى ، وتكونت عينة الدراسة من ١٢٤ طالباً وطالبة من المستوى الرابع بكلية التربية بجامعة الحديدة فى اليمن. واستخدمت فى الدراسة بطارية اختبارات التذكر طويل المدى من إعداد الباحث واستبانة **Entwhistle** لقياس اسلوب التعلم لدى الطالب.


توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود فورق دالة إحصائياً فى التذكر طويل المدى بين الطلاب ذوى أسلوب التعلم العميق والطلاب ذوى أسلوب التعلم

السطحى للمعلومات الشكلية والسيمانتية عند مستويات الوحدات ، والفئات ، والعلاقات ، وذلك لصالح الطلاب ذوى أسلوب التعلم العميق.

Summary of Thesis

****

The study aimed to figure out the best learning styles that help augment the effectiveness of long term memory of the student and disclose the most common types of information and its level on the recall of students with a deep learning style and those with a surface learning style.The study sample consisted of (124) students from faculty of Education, Al-Hodidah University in Yemen. The study showed that there are significant differences among students with a deep learning style and student with a surface learning style in long-term recall of symantic and shapes information in the levels of units, categories and relationship in favour of students with deep learning style.



كلية الحقوق


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية الحقوق جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان القســـــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
القانون العام	٧	٠٠	٧
أجمالي	٧	٠٠	٧

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الحقوق ٢٠٠٣م



قسم

القانون العام

مقدم الرسالة:	محمد سيد أحمد محمد
موضوع الرسالة:	"التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة ـــ دراسة مقارنة" **The Subject of This Research is Countering the Balance Between Administrative Sins and the Penalties Imposed with Particular Refrence Police Officers "Comparative Study"**
الكلية والقسم:	كلية الحقوق – قسم القانون العام
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٢/٢ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ السيد خليل هيكـــــــل د./ ثروت عبد العال أحمـــــد

ملخص الرسالة

****

- موضوع البحث هو التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة ـــ دراسة مقارنة وذلك كمحاولة لتاصيل الجوانب الموضوعية والإجرائية لهذا الموضوع.
- وتتضح أهمية الدراسة فى قيمة وسمو مبدأ التناسب ودوره فى إرساء معانى الضمان والطمأنينة للعاملين بالدولة والفعالية والإنتظام بالنسبة للجهاز الإدارى.
- وقد حرصت على ان تكون هذه الدراسة مقارنة مع النظام الفرنسى بالنسبة للموظف العام وضابط الشرطة بإعتبار الأخير من أهم فئات المجتمع وأمضاها تأثيرا عليه وأكثرها مسئولية عن أمنه واستقراره ونظامه.

Summary of Thesis

****

The subject of this research is countering the balance between administrative sins and the penalties imposed with particular refrence police officers. "comparative study ".

The aim is to set the principles of that cause, its objectivity and procedures.

Such atopic is of importance as the balance between penalties and crims sets a feeling of security and adds to the effectiveness of the administrative orangs.

More focus is laid in this study on police officers as they form one of the most important classes in the society as the police are responsible for the security and stability of the society with particular comparison between Egyptian rules and French rules in that concern.

مقدم الرسالة:	عبد الرؤف على مغربى
موضوع الرسالة:	"ودائع المصارف وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)" Bank Deposits and Investment Certificates in Islamic Jurisprudence, A comparative study
الكلية والقسم:	كلية الحقوق – قسم القانون العام
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٢ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ جابر علي مهران

ملخص الرسالة

****

يقع هذا البحث في فصل تمهيدى وقسمين وخاتمة ، يشتمل الفصل التمهيدى علي مبحثين يتناول المبحث الأول الربا وأدلة تحريمه ، بينما يناقش المبحث الثانى أنواع الربا ويشتمل علي مطلبين يناقش الأول ربا البيوع وفيه فرعين الفرع الأول ربا الفضل والفرع الثانى ربا النسيئة اما المطلب الثانى فيتحدث عن ربا الديون . هذا عن الفصل التمهيدى اما عن القسمين فأولهما يتناول ودائع المصارف وينقسم إلى بابين يتناول الباب الأول الوديعة النقدية فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى اما وديعة دفتر التوفير في الشريعة الإسلامية والقانون المصرى فهو موضوع الباب الثانى وثانى القسمين فموضوعه شهادات الاستثمار وشهادات الإيداع ويقع فى ثلاثة ابواب يتناول الأول شهادات الاستثمار في الشريعة الإسلامية والقانون المصرى بينما يلقى الباب الثانى الضوء على شهادات الإيداع فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى ، ويقدم الباب الثالث البدائل فى صورة عقود الاستثمارات الشرعية اما الخاتمة فتشتمل على فرعين الأول هو النتائج المستخلصة من البحث ، والثانى يقدم تقنينا مستمدا من قواعد الشريعة الإسلامية للوديعة النقدية المصرفية وشهادات الاستثمار وشهادات الإيداع.

Summary of Thesis

****

This treatise consists of a preface, two parts and a conclucion. The preface contains two chapters: the first is on usury and the proofs of forbidding it while the second discussed the kinds of usury through two divisions. The first division is about sales usury with both its aspects: the exchange usury and the credit usury. The second division of the second chapter of the preface is about debt usury.

The first major part analyzes deposits through two chapters; the first is on cash deposits while the second is on saving deposits in Islamic legislation and Egyptian law. "The investment certificates and the deposition ones "is the subject of the second major part which lies in three chapters, The first handles investment certificates which the second absorbs the deposition ones though lslamic legislatiln andEgyption law. The third chapter of the second major part provides the alternatives; "the legal Islamic investment contracts:

The conclusion is in two sections. The first elicits the extracts of the research as the second holds suggested legislation based on islamic jurisprudence as alteratives to bank deposits and investment certificates.

مقدم الرسالة:	مصطفى كامل عصيمى اسماعيل
موضوع الرسالة:	"عقد المقاولة من الباطن: دراسة مقارنة بين القانون الوضعى والشريعة الإسلامية" Contract of Interior Transaction: A Comparative Study
الكلية والقسم:	كلية الحقوق – قسم القانون العام
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٢ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ جابـــر علـى مهـران أ.د./ عبد الناصر توفيق صالح العطار

ملخص الرسالة

****

خصص الباب الأول للمتعاقد من الباطن والمقاولة من الباطن حيث عرض شروط التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد ، وفى الباب الثانى عرض الباحث العلاقـات التـى تنشأ من التعاقد من الباطن حيث عرض الإلتزامات المقاولـة مـن البـاطن الأساسـية والفرعية ، وفى الباب الثالث عرض الباحث مسئولية المقاولة من الباطن ، وفى البـاب الرابع خصص الباحث دراسته لإنتهاء عقد المقاولة مـن البـاطن – الأسـباب العامـة والأسباب الخاصة.

مقدم الرسالة:	راضى عبد المعطى على السيد
موضوع الرسالة:	"الإتجاه إلى خلق نظرية عامة فى القانون الإدارى لحماية المستهلك (دراسة مقارنة)" **The Approach to Create A General Theory in the Administrative Law for Protecting Consumers**
الكلية والقسم:	كلية الحقوق – قسم القانون العام
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ السيد خليل هيكـــــــــل د./ ثروت عبد العال أحمـــــــد

ملخص الرسالة

****

من المشكلات الحيوية التى ظهرت علي الساحة فى العصر الحديث مشكلة الاستهلاك والمستهلك .. فقد أصبح الاستهلاك ظاهرة جماعية واجتماعية وقد رأينا من جانبنا تناول بحث هذه المشكلة من خلال تأصيل دور قواعد القانون الإدارى فى مجال حماية المستهلك فى ظل رقابة القانون العام الأكثر ملائمة لتحقيق الحماية حتى نصل الى وضع تصور كامل لظهور قانون جديد يوفر الحماية للمستهلك يمكن أن يطلق عليه القانون الإدارى للإستهلاك.

وقد تناولنا ذلك من خلال باب تمهيدى للبحث تناولنا فيه التطور التاريخى لحماية المستهلك بدءا من الشرائع القديمة مرورا بحماية المستهلك فى الفقه الإسلامي وحتى حماية المستهلك فى التشريعات المعاصرة.

ثم تناولنا البحث من خلال قسمين .. القسم الأول تناولنا فيه المشكلة الاستهلاكية وضمانات المستهلك من خلال بابين .. الأول تناولنا فيه مفهوم المستهلك

والتشريعات المهتمة بحمايته ثم تعرضنا للمشكلة الاستهلاكية فى أسبابها ونطاقها ، ثم تناولنا الضمانات اللازمة لتوفير الحماية للمستهلك فى التشريعات المختلفة.

وفى القسم الثانى تناولنا بإيضاح دور القانون الإدارى فى حماية المستهلك من خلال ثلاثة ابواب .. الأول تناولنا فيه تطور دور القانون الإدارى فى العصر الحديث ، وفى الباب الثانى تناولنا الدور الرقابى للجهاز الإدارى فى مجال حماية المستهلك ، ثم انتهينا إلى الجزاءات الإدارية التى تملك جهة الإدارة توقيعها حماية للمستهلك.

Summary of Thesis

****

One of the main problems in the modern age is the problem of consumption. Consumption became a collective and social phenomenon, so we thought to discuss this problem through establishing the role of the administrative law rules in the field of protecting the consumers, under the control of general law which is the most approprate one, to achieve protection in order to reach to a complete idea of a new law to suffice consumer's protection, it could be called the administrative law for consumption.

We discussed in the preamble chapter of the paper, that historic development of consumer's protection starting from the old legislation, consumer's protection in the Islamic law, and till consumer's protection in the contemporary legislation.

Through two divisions; we discussed in the first division the consumption problem and the consumer's guarantees through two

items; we dealt in the first one with the consumer's concept and the concerned laws for protecting him. Then we discussed the reasons and limits of the consumption problem. Later we dealt with the necessary guarantees for protecting the consumers in different legislation.

In the second division, we clearly discussed the role of the administrative law for consumer's protection, throuhg three items; the first deals with the administrative law development in the modern age. And the second item deals with supervisory role of the administrative body in the filed of consumer"s protection. Then we discussed the administrative penalties that have administrative staff for consumer's protection.

مقدم الرسالة:	اسامة عرفات أمين عثمان
موضوع الرسالة:	"حقوق المرأة فى المواثيق الدولية ــ دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية" **Waman's Rights in the International Compacts, A Comparative Study with Islamic Law**
الكلية والقسم:	كلية الحقوق – قسم القانون العام
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٤/٢٧ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ عبد الواحد محمد الفـــــار أ.د./ جابـــــر على مهـــــران

ملخص الرسالة

****

يدور موضوع الرسالة حول حقوق المرأة فى المواثيق الدولية ــ دراسة مقارنة بإحكام الشريعة الإسلامية.

وقد تم تناول الموضوع في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة. وتحتوى المقدمة على أسباب اختيار الموضوع ثم منهج البحث وخطته.

وقد دار الفصل التمهيدى حول وضع المرأة فى ظل الحضارات القديمة والديانات السماوية وما وصلت إليه من مهانة وازدراء فى عهود ما قبل الإسلام وما جاء به قرآن الله العظيم من حقوق عامه وخاصة للمرأة فى مختلف المجالات.

ودار الباب الأول حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة فى القانون الدولى والشريعة الإسلامية ، ودار الباب الثانى حول الحقوق السياسية والمدنية للمراة فى القانون الدولى والشريعة الإسلامية.

وكان المنطلق الأساسى لتناول تلك الحقوق هو سبق الشريعة الإسلامية الغراء فى إقراء حقوق المرأة قبل أن يتفوه بها القانون الدولى بأكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان.

ولما كانت حقوق المرأة أو حقوق الإنسان بوجه عام يمكن أن تظل حبرا على ورق ما لم تتوافر الضمانات الدولية التى تكفل ممارستها على أرض الواقع ، فقد دار الباب الثالث من الرسالة حول ضمانات حماية حقوق المرأة فى القانون الدولى والشريعة الإسلامية، وذلك لحماية حقوق المرأة من العبث والانتقاص.

أما خاتمة الرسالة فقد اشتملت على نتائج البحث مع وضع تصور عام لما ينبغى أن يكون عليه الوضع بالنسبة لحقوق المرأة.

Summary of Thesis

****

This thesis consists of an introduction consists of the causes of selecting the subject, research methods and plan. The preliminary chapter dealt with the position of woman though the ancient civilizations and heavenly religions and how much she was humiliated before Islam and what the Holy Koran said about woman's right in different fields. The tittle of the first chapter was the economical, social and cultural rights of woman in the International Law and Islamic law. The tittle of the second chapter was the political, and civil rights of woman under the International Law and Islamic law, and the basic principle of handling waman's rihgts was the rules of Islamic law which preceded the International Law almost fourteen centries ago. When the woman's right in particular the man's rihgts in

general need international guarantees to save their appliction. The third chapter of the thesis is titled as woman's rihgt's safety guarantees in the international Law in order to protect her rihgts from vain and reducung.

The conclusion included the results of the search with a view to what woman's rihgts should be.

مقدم الرسالة:	السيد عبد الحميد محمد عبد القادر
موضوع الرسالة:	"ممارسة الموظف للحريات العامة فى القانون الإدارى والقانون الدولى (دراسة مقارنة)" The Practice of the Employee to the Bublic Freedam in the Adminstrative law and the International Law A Camparative Study
الكلية والقسم:	كلية الحقوق – قسم القانون العام
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٤/٢٧ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ السيد خليل هيكـــــــل أ.د./ عبد المعز عبد الغفار نجم

ملخص الرسالة

****

تناولت هذه الدراسة ممارسة الموظف للحريات العامة حيث تعرضت لصور ممارسة الموظف لهذه الحريات فى الباب الأول وفى الباب الثانى تناولت أهم ضمانات ممارسة هذه الحريات ، وتطرقت فى الباب الأول لحرية الرأى وممارسة الموظف لحرية التعبير واعتناق الآراء السياسية على صعيد الإدارات الوطنية أو المنظمات الدولية وتناولت الحريات الشخصية وتطرقت لحرية الزواج والإقامة والتنقل كما تناولت حرية السلوك حيث تطلبت الوظيفة العامة ضرورة توافر شرط حسن السيرة والسلوك سواء عند الالتحاق بالوظيفة او للإستمرار فيها وأتضح من الدراسة تمتع الموظف العام بممارسة حق التصويت سواء علي صعيد الإدارات الوطنية او المنظمات الدولية ، وتبين من الدراسة لحق الإضر اب وحرية ترك العمل بالاستقالة ، كما تناولت حرية التجمع وحرية الإنضمام للنقابات والذى اصبح مؤكدا سواء على صعيد الوظيفة العامة الوطنية أو الدولية وان كان القضاء الإدارى الدولى لا زال رافضا الاعتراف بتمثيل تلك

النقابات لمصالح الموظفين او الظهور إمامة ، وتطرقت لضوابط ممارسة هذه الحريات واهم هذه الضوابط واجب لتحفظ وكتمان الأسرار المهنية تم تناولت فى الباب الثانى ضمانات ممارس هذه الحريات حيث تناولت الضمانات القانونية والقضائية ثم اختتمت هذه الدراسة بالنتائج واهم التوصيات.

Summary of Thesis

****

This study dealt with the practice of general liberties as for the clerk I discussed various types of clerk's practice of these liberties in the first port.

But for the second port, I discussed the important warranties to practice to practice them; besides, I discussed the liberty of the opinion and the clerk's rights to practice them and his beliefs both in political opinions in the local administrator or in the international organization, I discussed personal liberties, I attempted to discuss marriage, residence and travelling liberties in addition, I proposed the behavior liberty as a result of being pointed out the necessity of the good reputation when joining the job or to be in it was appeard out of this study general clerk's rihgts to rote either in local a administration or in the international organizations, general clerk's rihgt in Egypt and in France to be put up in to parliament job. I dealt with the inhibition rights, work letting with resignation. I branched to collection liberty and to join the immunity which has become a certain matter in the general job. However it has been refused in the international

administration judgement; therefore, I discussed the restrictions of practicing these liberties especially the duty of keeping and secrecy. Then I discussed the warranties of practicing these liberties especially the lawful and the judicial ones. I concluded with the results and the most important recommendations.

مقدم الرسالة:	كامل عبد السميع محمود نصر
موضوع الرسالة:	"مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعـة في القانـون الوضعي والشريعة الإسلامية"
	The Responsibibility of Admininstration for its Legal, Materail Works in Positive Law and Islamic Religion Synopsis of the Research
الكلية والقسم:	كلية الحقوق – قسم القانون العام
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الاشراف:	أ.د./ وهيب عياد سلامه د./ جابر علي مهـــران

ملخص الرسالة

****

تتضمن هذه الرسالة المقدمة إلى قسم القانون العام بكلية الحقوق ــ جامعة أسيوط مقدمة وباب تمهيدى وقسمين وخاتمة وقد تضمنت المقدمة فكره عن المسئولية الإدارية عن أعمال الإدارة المشروعة وأهمية البحث فى هذا الموضوع وقد تناول الباب التمهيدى مفهوم المسئولية بصفة عامة والمسئولية الإدارية ومسئولية الإدارة عن اعمالها المادية المشروعة فى كل من القانون والشريعة ثم تناولت في القسم الأول الإطار العام للمسئولية وقد جاء هذا فى ثلاثة ابواب.

الباب الأول تناول المسئولية عن العمل المادى المشروع والأسس الأخرى للمسئولية وموقف الفقه منها. كما تناول الباب الثانى الأساس القانوني والشرعى. أما الباب الثالث تناول شروط المسئولية وسبب الإعفاء منها والقسم الثانى تناول انعقاد المسئولية فى بابين: الباب الأول تناول تطبيقات المسئولية الإدارية عن اعمال الإدارة المشروعة فى القانون والشريعة. والباب الثاني تناول دعوى المسئولية واثرها. واختتم البحث بخاتمة بالنتائج والتوصيات.

Summary of Thesis

****

This research which is presented to General law section in the faculty of law, Assuit Univerity includes an introduction and preliminary chapter and two sections and also an end, the introduction included an idea a bout administrative responibility for legal works of administration and the importance of studying this subject. the preliminary chapter in addition to that dealt with the concept of responsibility in general, the administrative responibility and the responsibility of admknistration for its legal and material works in both the positive law and islamic religion then I referred to its historic development in law and religion, after that I handled in the first section the general framework of responsibility where I explained it into three chapters. the first chapter is explaining for legal and material work and other bases of responsibility, besides the jurisprudence out look a bout it.

The second chapter dealt with the legal and judicial bace. the third chapter treated the conditions of responsibility and the reasons of freeing it. The second section dealt with the existence of responsibility into two chapters also.

The first one explained practices of administrative responsibility for legel works of administration in law and Islamic religion, the second second chapter dealt with lawsuit lf responsibility and its influence, finished this research by an end with results and recommendations.





كلية التمريض

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه
بكلية التمريض جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان القســـــــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
تمريض البالغين { الباطني والجراحة }	٠٠	١	١
تمريض الاطفال والاطفال المبسترين	٠٠	٢	٢
تمريض الامومة والنساء والولادة	٠٠	١	١
تمريض النفسي والصحة النفسية	٠٠	٢	٢
أجمالي	٠٠	٦	٦

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية التمريض ٢٠٠٣م



	تمريض البالغين باطني	تمريض الاطفال	تمريض الامومة والنساء	تمريض نفسي وصحة نفسية
طالب	0	0	0	0
طالبة	1	2	1	2


قسم
تمريض البالغين
{ باطني وجراحي }

مقدم الرسالة:	منى على محمد محمد
موضوع الرسالة:	"أثر وضع المريض على تبادل الغازات بالدم وديناميكية حركة الدورة الدموية فى الفترة المبكرة بعد عمليات القلب المفتوح (استبدال الصمام)" **The Effect of Position on Gas Exchange and Hemodynamic Parameters in the Early Post-Operative Period after Open Heart Surgery (Valve Replacement)**
الكلية والقسم:	كلية التمريض – قسم تمريض البالغين (باطنى وجراحى)
تاريخ المقدم:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ سوزان عطيه عبد السيد أ.د./ كوثـــــر طلبـــه د./ محمــد سيــد محمـــد

ملخص الرسالة

****

أثر وضع المريض على تبادل الغازات بالدم يعتبر من أهم المقاييس فى تقييم حالات المرضى الحرجة أو الغير مستقرة. واستهدفت الدراسة تحليل أثر الأوضاع المختلفة الزوايا على عملية تبادل الغازات بالدم وديناميكية حركة الدورة الدموية فى الفترة المبكرة بعد عمليات القلب المفتوح (استبدال الصمام) (وضع أفقى مستقيم = صفر° ، ٣٠° ، ٤٥° ، ٦٠° ، ٧٥° ، ٩٠°). وتم استخدام عينة مكونة من ٣٠ مريض تم تهيئتهم لإجراء جراحة القلب المفتوح (إستبدال الصمام) ، وتمثلت الأدوات المستخدمة فى البحث فى استمارات استبيان معلومات قبل وأثناء وبعد العملية لتقييم أثر الأوضاع المختلفة للمرضى . وتوصلت الدراسة إلى وجود إختلافات هيموديناميكية قبل ، وبعد تغيير وضع المريض فى الأوضاع (٤٥° ، ٦٠° ، ٧٥° ، ٩٠°) فى النبض ، ضغط الدم ، مقاومة الأوعية الدموية لسير الدم وكمية الدم المندفعة من القلب .وقد وجد

إختلافات عالية فى نتائج الأكسجين الذى يعطى للمريض عن طريق جهاز التنفس الصناعى ، وقد وجد أن هذه الكمية تنخفض بعد كل وضع يوضع عليه المريض إلى أن يصل إلى مرحلة الفطام عن الجهاز .أما بالنسبة لدرجة تشبع الأكسجين فى الدم الوريدى المركزى فكانت مرتفعة جداً بعد تغيير الأوضاع الآتية (٤٥° ، ٦٠° ، ٧٥° ، ٩٠°). كما تبين وجود إختلافات ذات دلالة إحصائية واضحة فى كل من نسبة تشبع الدم الوريدى بالأكسجين والشريانى.

Summary of Thesis

****

Early repositioning of patients after open heart surgery reduces the duration of postoperative fever, the intubation time and ICU stay. The study was aiming to determine the effect of body position [(supin = 0°), 30°, 45°, 60°, 75° and 90°] on gas exchange and hemodynamic parameters in the early postoperative period after open heart surgery (valve replacement). A sample of convenience of 30 adult patients undergoing open heart surgery (valve replacement). The instruments used to collect data for this study included Pre-operative, intra-operative, and post- operative assessment sheet, Results of this study showed that : hemodynamic parameters were significantly different as regards both before and after position changes (45°, 60°, 75° and 90°). The fraction of inspired oxygen for all patients were significantly higher due to the effect of backrest position.There were significant increases in PaO_2, PH and O_2 saturation, and there were significant decreases in $PaCO_2$ and HCO_3 among the study subjects. The mixed venous oxygen saturation was significantly higher after position changes (45°, 60°, 75° and 90°).

قسم

تمريض الأطفال

والأطفال المبتسرين



مقدم الرسالة:	أسماء عبد العزيز محمد
موضوع الرسالة:	"تقييم برنامج تدريبي للممرضات عن العناية التمريضية للأطفال المصابين بمرض أنيميا البحر المتوسط" **The State of Nursing Care of Thalassemic Patients and Design, Implementation and Evaluation of a Program to Upgrade Nursing Care for Thalassemic Patients**
الكلية والقسم:	كلية التمريض – قسم تمريض الأطفال والأطفال المبتسرين
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٢/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ فاروق السيد حسانين أ.د./ أحمـــــد حانـــى أ.د./ نـــــوال سليمـــان

ملخص الرسالة

****

تم إجراء هذه الدراسة لتقييم معلومات وممارسات الممرضات اللاتى تقدمن الرعاية لمرضى الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط) ، ولعمل برنامج تدريبي لهؤلاء الممرضات ثم تقييم ذلك البرنامج وتأثيره على معلومات ونوعية الخدمة المقدمة للأطفال المرضى بأنيميا البحر الأبيض المتوسط. وتم عمل برنامج خاص لممرضات الأطفال بحيث يغطى المعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للممارسات التمريضية السليمة من أجل علاج الثلاسيميا.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجات معلومات ومهارات الممرضات الخاصة بالموضوعات المختلفة عن الثلاسيميا كانت ضعيفة بوجه عام قبل تطبيق البرنامج التعليمي. وقد تحسنت تلك الدرجات بصورة عالية بعد تطبيق البرنامج مباشرة. وقد

أوصيت الدراسة بضرورة أن تقوم ممرضة التمريض بتحديث معلوماتهن ومهارتهن من خلال التعليم والتدريب التمريضي المستمر.

Summary of Thesis

****

The present study has been carried out to assess the present knowledge and practice of nurses caring for thalassemic patients; an interview questionnare sheet was development to assess the knowledge of nurses; an observation checklist sheet has been developed by the researcher to assess the nursing practice of nurse to manage of thalassemic child during evaluation planing in A.V.H. lack the necessary basic knowledge and skills about care of thalassemic children. It has been recommended that pediatric nurses should update their knowledge and skills through continued education and training attending seminars and conferences.

مقدم الرسالة:	اعتماد حسين سيد
موضوع الرسالة:	"نمو وتطور الرضع في السنة الأولى من العمر وعلاقته ببعض عوامل الخطورة" **Growth and Development of Infants in Relation to Some Risk Factors**
الكلية والقسم:	كلية التمريض – قسم تمريض الأطفال والأطفال المبتسرين
تاريخ المنح:	٣٠/١٢/ ٢٠٠٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ فاروق السيد حسانين أ.د./ حســـــام ثابت سالم أ.د./ عبد الرقيب أحمد إبراهيم د./ نعمات محمد علي يوسف

ملخص الرسالة

****

تلعب عوامل الخطورة قبل وبعد الولادة دور هام في تأخر نمو وتطور الأطفال الرضع وتهدف هذه الرسالة إلى تقييم نمو وتطور الأطفال الرضع في خلال سنه الأولى من العمر وعلاقته بوجود أو عدمه وجود بعض العوامل الخطورة قبل وبعد الولادة تشمل علمية البحث على ٥٠ طفل مولود طبيعي موجودين في مستشفى أسيوط الجامعي من المقيمين في مدينة أسيوط ٢٥ طفل أكثر عرضه للخطورة كانوا يعانون من صعوبة التنفس ناقص الوزن الصفراء المرضية أو أمهات الأطفال الأكثر للخطر من ارتفاع في ضغط الدم أو من مرض السكرى.

Summary of Thesis

****

Prenatal and postnatal risk factors play their role in infants Growth and development retardtion. The study aims to evaluate and development of infants in the first nine months of life in relation to the presence or absence of same prental and postnatal risk factores. The study samples included 50 normal newborn who stayed with their mothers at post partume climic at universty hospital and 25 high risk newborn infants who were admited to the special care baby unit.

قسم

تمريض الأمومة والنساء والولادة

مقدم الرسالة:	مرفت على خميس اسماعيل
موضوع الرسالة:	"تأثير المشورة أثناء الحمل على ممارسات تنظيم الأسرة" **The Effect of Antenatal Counseling on Family Planning Practice**
الكلية والقسم:	كلية التمريض – قسم تمريض الأمومة والنساء والولادة
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ دلال محمد خليل عشره أ.د./ عبد الغفار محمد أحمد د./ سوسن محمد علاء الدين

ملخص الرسالة

****

استهدفت الدراسة الحالية بحث تأثير المشورة المقدمة للسيدات الحوامل علي اختيارهن لوسيلة تنظيم الأسرة خلال ٦ شهور بعد الولادة. ولتحقيق هذا الهدف فقد أجريت مقارنة بين ١٠٠ سيدة حامل خلال الثلاثة شهور الآخيرة من الحمل تلقين المشورة (مجموعة المشورة) بمجموعة أخري مماثلة تتكون من ١٠٠ سيدة خلال الثلاثة شهور الأخيرة من حملهن لم تتلقين المشورة (المجموعة الضابطة). وقد أجريت الدراسة في الوحدة الصحية الريفية بقرية علوان شمال مدينة أسيوط.

وقد خلصت هذه الدراسة إلي أن السيدات في الريف تنقصهن المعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وأن تقديم المشورة خلال الثلث الأخير من الحمل وسيلة ناجحة في تحسين معلومات واتجاهات وممارسات السيدات حول تنظيم الأسرة ، وأن اللولب الرحمي هو وسيلة تنظيم الأسرة المفضلة لدي السيدات الريفيات ، وأن وسائل الإعلام خاصاً التلفزيون تمثل مصدر أساسياً للمعلومات حول تنظيم الأسرة ، وأن تعليم وعمل المرأة يؤثران بدرجة ذات دلالة إحصائية في اتجاه تدعيم تنظيم الأسرة.

Summary of Thesis

****

The present study aimed to explore the impact of antenatal counseling offered to pregnant women on their choice for family planning practice within 6 months affer delivery. To fulfill this objective, a comparison was conducted between 100 third-trimester women receiving counseling about family planning (counseling group). The study was conducted at the Rural Health Units of Elwan Village, north of Assiut City.

قسم

تمريض نفسي وصحة

نفسية

مقدم الرسالة:	اكرام ابراهيم محمد احمد
موضوع الرسالة:	"دراسة تأثير برنامج تعليمى نفسى على مدى التزام المرضى النفسيين بالعلاج" A Study of the Impact of Psychoeducational Program on Psychiatric Patient's Treatment Adherence
الكلية والقسم:	كلية التمريض – قسم التمريض النفسى والصحة النفسية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ رفعت محفوظ محمود أ.د./ حمدى نجيب التلاوى أ.د./ عنايات عبد الوهاب خليل

ملخص الرسالة

****

يعتبر عدم الالتزام؛ أو فشل الالتزام بالنظام الدوائي ظاهرة عامة في العناية الصحية للمرضى النفسيين. لذلك استهدفت هذه الدراسة ما يلى: ١) تحديد أسباب ، وأشكال ، ونتائج عدم الالتزام بالعلاج، ٢) تصميم، وتنفيذ، وتقويم تأثير برنامج تثقيفى نفسى على مدى التزام المرضى النفسيين بالعلاج، ٣) تحديد تأثير البرنامج التعليمى النفسى على نوعية الحياة لدى عينة الدراسة.

أدوات الدراسة: تم جمع البيانات باستخدام استمارة البيانات الشخصية، مقياس ROMIS، مقياس DAI-30، استمارة استبيان لقياس اشكال ونتائج عدم الالتزام بالعلاج، ومقياس لمعرفة نوعية الحياة لدى المرضى، و مقياس الطب النفسى المختصر.

ومن أهم النتائج التى تم التوصل إليها ما يلى: لوحظ أن أكثر أسباب عدم الالتزام بالعلاج هى الشفاء/التحسن، والآثار الجانبية للعلاج. وأيضا لوحظ أن أكثر أشكال عدم الالتزام بالعلاج هى رفض أخذ العلاج تماما .بالإضافة إلى هذا ؛وجد أن رجوع المرض أو عودته هو أكثر نتائج عدم الالتزام بالعلاج لدى المرضى الفصاميين ومرضى الاضطرابات الوجدانية.

وأدى البرنامج التعليمى النفسى لما يلى : وجود تحسن ذي دلالة إحصائية فى موقف المرضى تجاه العلاج؛ والالتزام به ؛ وشدة الأعراض المرضية ، وهذا التحسن تم الحفاظ عليه أثناء فترة المتابعة، و فى جميع جوانب نوعية الحياة لدى المرضى الفصاميين، وفى جميع جوانب نوعية الحياة فيما عدا الاستمتاع بالأحداث الخارجية لدى مرضى الاضطرابات الوجدانية.

Summary of Thesis

****

Noncompliance, or failure to adhere to a therapeutic regimen, is a common phenomenon in health care of psychiatric patients.

The aims of this study are:

1- To determine causes, forms, and consequences of treatment noncompliance/nonadherence.
2- To construct, implement, and evaluate the impact of a psychoeducational program on adherence to treatment among psychiatric patients.
3- To determine the impact of the psychoeducational program on the quality of life among the studied sample.

Tools of the study: Data were collected by using: Interview questionnaire, Rating of Medication influence Scale, Drug Attitude Inventory Scale, Treatment compliance Scale, Quality of life questionnaire, and Brief Psychiatric Scale.

Results showed that the most common causes of treatment nonadherence among schizophrenic and mood disordered patients were recovery/improvement and side effects of treatment. Also, refusing to receive treatment completely was the most common form of treatment nonadherence in both groups. In addition, it was found that recurrence was the most frequent consequence of treatment nonadherence among the studied sample.

Patients' attitude toward treatment, treatment adherence and psychopathology were significantly improved immediately post-program and this improvement was maintained at follow-up.

All domains of the quality of life were significantly improved in schizophrenic patients. However, in mood-disordered patients, all of these domains were significantly improved except interest in external events.

مقدم الرسالة:	عزة محمد عبد العزيز أبو زيد
موضوع الرسالة:	"دور التمريض في مآل مرض الفصام الذهانـي ، تأثير دور برنامج العناية التمريضية على المريض وأهله" **Nursing Role in the Outcome of Schuzophrenia, The Effects of Nursing Care Programme on the Patients and Their Relatives**
الكلية والقسم:	كلية التمريض – قسم التمريض النفسى والصحة النفسية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ صفية علي تهامـــي أ.د./ ميرفت مصطفى الجنيدي أ.د./ رفعت محفوظ محمود أ.د./علي عبد العزيز الســايح

ملخص الرسالة

****

كان الهدف من البحث وضع برنامج عناية تمريضية لمرضى الفصام المزمنين وأقاربهم وقياس عائد هذا البرنامج العلاجى على المرضى خلال عام كامل من خروجهم من المستشفى. وطبق هذا البرنامج على ٥٠ مريض فصامى مزمن من مرضى القسم الداخلى بمستشفى أسيوط الجامعى من كلا الجنسين وأقاربهم وأهتم البرنامج العلاجى بتلبية احتياجات المرضى النفسية والاجتماعية. حقق البرنامج العلاجى الأهداف المرجوة منه وهى الحد من حدوث الانتكاس ، وإكساب المرضى مهارات اجتماعية ، زيادة قدرة المرضى على التكيف مع المرض ، وتأهيل المرضى للعودة إلى المجتمع بصورة إيجابية.

Summary of Thesis

****

This study was carried out to expire the effects of a planned nursing care programme to chronic schizophrenic patients and their relatives on the outcome of patient's condition through one year follow-up after discharge from hospitals. The sample of this study was selected from inpatient unit and included 50 chronic schizophrenic patients (528 chronic paranoid and 22 chronic non-parnoid patients), admitted to Assiut University Hospital, Psychiatric Unit and 50 relatives. The time for data collection amounted to 24 mounths (January 1996 to January 1998). Data were collected to measure patient's change at the end of the programme once before the beginnnig programme and once at the end of the programme and four times once every three months (after 3, 6, 9 and 12 months) of follow-up period.

كلية




بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان القســــــم	الدكتوراه		
	طالب	طالبة	أجمالي
أصول التربية الرياضية والترويح	١	٠٠	١
المنازلات والرياضيات المائية	١	١	٢
مسابقات الميدان والمضمار	٠٠	١	١
أجمالي	٢	٢	٤

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية ٢٠٠٣م



	اصول التربية الرياضية والترويح	المنازلات الرياضية المائية	مسابقات الميدان والمضمار
طالب	1	1	0
طالبة	0	1	1

قسم

أصول التربية الرياضية

مقدم الرسالة:	مصطفى هاشم أحمد عمر
موضوع الرسالة:	"الأنشطة الطلابية وعلاقتها بكل من التفكير الابتكارى وسمات الشخصية والتحصيل الدراسى لدى طلاب جامعة أسيوط" **Student Activities and Its Relationship to Creative Thinking and Personality Traits and Achievement for Assiut University Students**
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية – قسم أصول التربية الرياضية والترويح
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د / عبد الرقيب أحمد ابراهيم د./ جمال محمد على يوسف د./ أحمد صلاح قراعـــــة

ملخص الرسالة

****

تهدف الرسالة إلى دراسة الأنشطة الطلابية وعلاقتها بكل من التفكير الابتكارى وسمات الشخصية والتحصيل الدراسى لدى طلاب جامعة أسيوط، ويتم تحقيق ذلك من خلال: فروض البحث: ١- توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلاب الممارسين وغير الممارسين للأنشطة فى التفكير الابتكارى لصالح الممارسين. ٢- يختلف التفكير الابتكارى للطلاب الممارسين للأنشطة طبقاً لنوع النشاط (ثقافى – رياضى – اجتماعى – فنى). ٣- توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلاب الممارسين وغير الممارسين للأنشطة فى سمات الشخصية لصالح الممارسين. ٤- يختلف بروفيل الشخصية للطلاب الممارسين للأنشطة طبقاً لنوع النشاط (ثقافى – رياضى – اجتماعى – فنى). واستخدم المنهج الوصفى – الدراسات المسحية – وبلغ عدد العينة الكلى (٧٢٠) طالباً وطالبة ممثلين للفرق الدراسية الأربعة (أولى – ثانية – ثالثة – رابعة). وكانت أدوات جمع

البيانات – مقياس القدرة على التفكير الابتكارى لطلاب الأنشطة الطلابية (إعداد الباحث) ، اختبار التحليل الإكلينيكى (CAQ) لسمات الشخصية (إعداد عبد الرقيب أحمد البحيرى).

أهم النتائج هناك فروق دالة إحصائياً بين الطلاب الممارسين وغير الممارسين للأنشطة فى القدرات الابتكارية (الطلاقة، المرونة، الأصالة، الحساسية للمشكلات، القدرة على التفكير الابتكارى) لصالح الممارسين. هناك فروق دالة إحصائياً بين طلاب النشاط (الثقافى، الرياضى، الاجتماعى، الفنى) فى قدرة الطلاقة لصالح طلاب النشاط الفنى، وفى قدرة الأصالة لصالح طلاب النشاط الثقافى، وفى قدرات المرونة، الحساسية للمشكلات، القدرة على التفكير الابتكارى لصالح طلاب النشاط الرياضى. هناك فروق دالة إحصائياً بين الطلاب الممارسين وغير الممارسين للأنشطة فى التحصيل الدراسى لصالح الطلاب الممارسين.

التوصيات: تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الأنشطة الطلابية (رياضى – ثقافى – اجتماعى – فنى) حيث أثبتت نتائج الدراسة أن ممارسة هذه الأنشطة تعمل على تنمية التفكير الابتكارى وسمات الشخصية والتحصيل الدراسى لدى الطلاب. الكشف عن المواهب الابتكارية فى الأنشطة الطلابية وتخصيص حوافز مادية ومعنوية للطلاب المبتكرين مما يساعد على الزيادة من إقبالهم على ممارسة الأنشطة الطلابية بصورة منتظمة. إدخال مقياس القدرة على التفكير الابتكارى الذى قام بإعداده الباحث داخل مجموعة اختبارات انتقاء الطلاب للالتحاق بكليات التربية الرياضية.

Summary of Thesis

****

This study is aiming at discovering the student activities connected with personal characteristics, creative thinking and academic gain for Assiut University students. Expectations:


1) There are evidenced differences between participating and non-participating students in their creative thinking ways.
2) There is statistical evidence in differences in creative thinking ways for students participatiy in activities according to the kind of activity (cultural, sporting, social, artistical).
3) There are statistical evidences in personal characteistios between students participating and non-participatory in student activities.
4) Different student profiles in participatory students according to kind of activity participated in (cnltural, sporting, social, artistical).

The Researcher used "Descriptive Curriculum", and statistical studies that relates to tins research and its aims. Students were chosen randomly as samples for the research (120 students) both male and females were chosen from different levels of leaming at University (1^{st} yr, 3^{rd} yr and 4^{th} yr). Tools: The measurement unit for creative thinking for participating students in student activities. (Prepared by Researcher). Clinical test (CAQ) for personal characteristics (Prepared by Abd ElRakeeb; Ahmad ELbehery).

Results: There is statistical evidence in differences between students participating and nonparticipating in student activities and that's regarding creative thinking (fluency, flexibility, reality, problem sensitivity the ability to use thinking creatively) participating students gain better results. There is statistical evidence towards better reenlist influency for artistical activities participants, and in reality for cultural

activities participants and in flexibility problem sensitivity and the ability for creative thin for sporting activities participants. There is statistical evidence in different levels of academic gaming between participating students and non-participating students is student activities.

Recommendations: Encouraging University students to involve themselves in activities (Cultural, Social, Sporty or artistical) as it has been proven that such activities develop creative thinking improve personal characteristics and increase academic gain. Discovering talents in all kinds of activities and assigning financial and academic rewards to those talented as this will definitely encourage large numbers of student participation in different student activities. Inserting the measuring test for creative thinking measuring prepared by the researcher with the other tests assigned for the choice of students for faulty of physical Education.


قسم
المنازلات والرياضيات
المائية

مقدم الرسالة:	أحمد جلال سليم إسماعيل
موضوع الرسالة:	"تأثير استخدام التدريبات البليومترية والأثقال على دينامية بعض المتغيرات البيولوجية ومستوى الأداء المهارى فى رياضة المبارزة" **The Effect of Using Plyometirc and Weight Training on Dynamic of some Biological Changes and the Level of Skilful Performance in Fencing Sport**
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية – قسم المنازلات والرياضيات المائية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محاسن السيد عامر أ.د./ ابراهيم نبيل عبد العزيز د./ محمود حسن حسين

ملخص الرسالة

****

يهدف البحث إلى التعرف على تأثير استخدام التدريبات البليومترية والأثقال للاعبى المبارزة على بعض المتغيرات (الأنثروبومترية، الفسيولوجية، البدنية، المهارية) المختاره ويتم تحقيق ذلك من خلال فروض البحث التى تشير إلى وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى لصالح المجموعة التجريبية فى هذه المتغيرات، واستخدم الباحث المنهج التجريبى وبلغ عدد العينة الأساسية (١٨) طالب بالفرقة الثالثة من طلبة تخصص المبارزة للعام الدارسى (٢٠٠١/٢٠٠٢م) تم تقسيمهم إلى مجموعتين احداهما تجريبية والأخرى ضابطة قوام كل منهما (٩) طلبة وكانت من أداوات جمع البيانات مجموعة من الأجهزة مثل (جهاز قياس السعة الحيوية، جهاز قياس النبض والضغط) ومجموعة من الاختبارات البدنية

مثل (الوثب العريض من الثبات، اختبار عدو (٥٠م) ومجموعة من الاختبارات المهارية (مثل سرعة الحركة الانبساطية لعشر مرات، سرعة التقدم مسافة ٤م، وكانت من أهم النتائج أن استخدام التدريبات البليومترية والأثقال قد أثر ايجابياً على تنمية المتغيرات الأنثروبومترية التالية (محيط الصدر ، محيط العضد، محيط الساعد، محيط الفخذ، السعة الحيوية)، وأثر إيجابياً على المتغيرات البدنية التالية (القدرة العضلية للرجلين، القدرة العضلية للذراعين، القدرة اللاهوائية القصوى)، وأثر إيجابياً على المتغيرات المهارية (سرعة الحركة الانبساطية، سرعة التقدم، سرعة التقهقر، سرعة الهجمة العددية (١-٢) وسرعة ضرب النصل مع مستقيمة، قياس درجة الطعن فى التصويب على الهدف)، كذلك من أهم النتائج أن التدريبات البليومترية والأثقال لم تحدث تأثيراً ذا دلالة احصائية على المتغيرات البدنية التالية (قوة القبضة لليد المسلحة، قوة عضلات الظهر)، ولم تحدث أثراً ذا دلالة إحصائيا على المتغيرات الفسيولوجية التالية (ضغط الدم الانقباضى، ضغط الدم الانبساطى، معدل النبض أثناء الراحة).

Summary of Thesis

****

The aim of the research: To know the effect of using plyomtric and weight training for fencing players on (Anthropometric chages, physiological changes, bodies changes, and skilful changes). Research Method: experimental method using on empiricist group and controlling faculty of physical education, Assuit University. Articles of Data Collection: Device of pony spirometer, Device of measuring pressures and pulsing, and forms of tests for bodies and skillful performance, Conclusions: using plyometric and weight training program affect positively on (chest, arm, hand tight, leg around), legs

muscles power-arms muscles power-maximum unftir capacity), and (The speed of movement) (expanding) for ten times-the progress speed at 4 meter-the speed of retreating at 4 meters distance-attacking speed). Plyometric and weight training didn't make effect which has the statics indicator on (construct blood pressure-expanding blood pressures-pulsing rate during ent). Recommendtions: using the plyometric and weight training which suggest with players at the age of samples individuals, taking car by industriolizing practise devices which be long plyometric training by weights for developing the maximum muscles ability for players, measuring lik these studies on another samples of fencers differ from through (age-sex-practice age-the practice levels).

مقدم الرسالة:	سمر مصطفى حسين أحمد
موضوع الرسالة:	"تأثير برنامج تدريبى باستخدام تمرينات المنافسة على مستويات الأداء فى رياضة المبارزة" **The Effect of Training Program by Using Competitive Exercises on The Level Performance in The Fencing**
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية – قسم المنازلات والرياضيات المائية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ ابراهيم نبيل عبد العزيز أ.د./ محاسن السيد عامـر د./ محمود حسن حسين محمد

ملخص الرسالة

****

يستهدف البحث الحالى تصميم برنامج تدريبى مقترح مشتملاً على تمرينات المنافسة لطالبات تخصص المبارزة بكلية التربية الرياضية بأسيوط، ويتم تحقيق ذلك من خلال: فروض البحث: ١- توجد فروق دالة إحصائياً فى الصفات البدنية المختارة بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة فى اتجاه القياسات البعدية. ٢- توجد فروق دالة إحصائياً فى الصفات البدنية المختارة بين القياسات البعدية للمجموعة التجريبية والضابطة فى اتجاه المجموعة التجريبية. ٣- توجد فروق دالة إحصائياً فى مستوى الأداء المهارى بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة فى اتجاه القياسات البعدية. ٤- توجد فروق دالة إحصائياً فى مستوى الأداء المهارى بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة فى اتجاه المجموعة التجريبية واستخدمت الباحثة المنهج التجريبى وبلغ عدد العينة الكلى (٤٣) طالبة قسمت إلى ١٢


طالبة للدراسة الاستطلاعية و(٢٨) طالبة للدراسة الأساسية. وكانت أدوات جمع البيانات الاستبيان والاختبارات والمقابلة الشخصية. أهم النتائج: تقدم ملحوظ فى مستوى الأداء البدنى والمهارى للمجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة. التوصيات: استخدام تمرينات المنافسة لطالبات التخصص بالكلية لتعودهم على المباريات.

Summary of Thesis

****

The study aims at desining the training program containing the competions exercises to the student girls of that spechlized in fencing. 1- The physical selective characters. 2- skil performance level in (attack - defence - Ripost). The hypotheses of the study: 1- There is a deferential statistical in the changing physical and after groups at the controlling and experimental groups in the way of (after-measrment). 2- There is a deferential statistical in the level of performance between (after-measurement) and (before-measurement) of the controlling and expermintal groups in the way of (atter measurement). 3- There is a (deferential statistical in the changing at physical selective in the controlling and experimental groups in the way at experimental group. 4- There are a (deferential statistical) in the way at physical performance in the controlling and experimental groups in the way of experimental group. Research Sample: (42) girls from student at 4th year (in the Faculty of Physical Education) Assiut University. Conculsions: The recommended program of training by following the competetion exercises had a positive influence upon

physical performance. The Recommendations: We must follow the competitions exercises for girls student in faculty to be more normalizing with matches.


قسم
مسابقات الميدان
والمضمار

مقدم الرسالة:	نجلاء ابراهيم محمد عطية
موضوع الرسالة:	"أثر استخدام بعض وسائل الاستشفاء على بعض المتغيرات الفسيولوجية والمستوى الرقمى لمتسابقى العدو والجرى" The Effect of Using Some Recovering Methods on Some Physiological Variables and the Numerical Level for Sprinting and Running Competitors
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية – قسم مسابقات الميدان والمضمار
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د / فؤاد رزق عبد الحكيم د./ عمر شكرى عمر عبد ربه

ملخص الرسالة

****

يستهدف البحث الحالى: التعرف على التغير فى بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية (Lactic - Glucose - Ck - Got - TBARS - Pules) نتيجة أداء جرعات تدريبية مختلفة الشدة لمتسابقى العدو والجرى. كذلك التعرف على الاختلاف فى تأثير وسائل الاستشفاء (كمادات باردة – كمادات متبادلة – راحة نشطة – تدليك) نتيجة اختلاف الجرعات التدريبية لمتسابقى العدو والجرى من خلال بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية السابق الإشارة إليها. التعرف على أنسب وسيلة استشفاء (كمادات باردة – كمادات متبادلة – راحة نشطة – تدليك) للجرعات التدريبية مختلفة الشدة لمتسابقى العدو والجرى من خلال بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية (Lactic - Glucose - Ck - Got - TBARS - Pules) والمستوى الرقمى. ويتم تحقيق ذلك من خلال فروض البحث التالية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية (Lactic - Glucose - Ck - Got -

TBARS - Pules) نتيجة أداء جرعات تدريبية مختلفة الشدة لمتسابقى العدو والجرى لصالح القياس بعد الأداء. توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية بين الجرعات التدريبية مختلفة الشدة لمتسابقى العدو والجرى بعد استخدام وسائل الاستشفاء (الكمادات الباردة – الكمادات المتبادلة – الراحة النشطة – التدليك). توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية (Lactic - Glucose - Ck - Got - TBARS - Pules) والمستوى الرقمى بين وسائل الاستشفاء (الكمادات الباردة – الكمادات المتبادلة – الراحة النشطة – التدليك) بعد أداء نفس الجرعة التدريبية لمتسابقى العدو والجرى. واستخدم المنهج التجريبى باستخدام ثلاث مجموعات تجريبية وبلغ عدد العينة الكلى ١٥ متسابق من متسابقى العدو والجرى، وكانت أدوات جمع البيانات: كمادات باردة – كمادات ساخنة– جهاز تدليك، مواد كيميائية كاشفة لمتغيرات البحث. وكانت أهم النتائج: يختلف تأثير وسائل الاستشفاء باختلاف محتوى جرعة التدريب فكانت، { الكمادات الباردة قد أثرت على (الجرعة الثانية– الجرعة الأولى– الجرعة الثالثة) بالترتيب}، {الكمادات المتبادلة قد أثرت على (الجرعة الأولى– الجرعة الثالثة– الجرعة الثانية) بالترتيب}، {الراحة النشطة تؤثر على (الجرعة الأولى – الجرعة الثالثة– الجرعة الثانية) بالترتيب}، {التدليك قد أثر على (الجرعة الثالثة– والجرعة الأولى– الجرعة الثانية) بالترتيب}. ويختلف تأثير وسائل الاستشفاء مع نفس الجرعة التدريبية كما يلى: {بالنسبة للجرعة الأولى تعتبر الكمادات المتبادلة أفضل تأثير فى سرعة استعاده الاستشفاء من الكمادات الباردة والراحة النشطة والتدليك}، {بالنسبة للجرعة الثانية تعتبر الكمادات الباردة أفضل تأثيراً فى سرعة استعادة الاستشفاء من الكمادات المتبادلة والراحة النشطة والتدليك}، {بالنسبة للجرعة الثالثة تعتبر الكمادات المتبادلة والراحة النشطة أفضل تأثيراً فى سرعة استعادة الاستشفاء من الكمادات الباردة والتدليك}. ولم يظهر تأثير واضح على المستوى الرقمى بعد استخدام وسائل الاستشفاء

خلال الجرعة الأولى والجرعة الثانية، فى حين كان الاختلاف فى المستوى الرقمى خلال الجرعة الثالثة. ويختلف تأثير وسائل الاستشفاء على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية (النبض - اللاكتيك - الجلوكوز- TBARS) ولم يختلف تأثيرها على (CK - TBARS). وكانت أهم التوصيات: استخدام وسائل الاستشفاء (الكمادات الباردة- الكمادات المتبادلة - الراحة النشطة- التدليك) خلال تدريبات العدو والجرى نظراً لتأثيرها الإيجابى على سرعة استعادة الشفاء. ويراعى عند استخدام هذه الوسائل اختيار افضلها تبعاً لمحتوى الجرعات التدريبية وارتباطاً بنتائج البحث الحالى. ويراعى عند تنفيذ جرعات التدريب الخاصة بمتسابقى العدو والجرى اختيار وسيلة الاستشفاء المناسبة ارتباطاً بنوع التعب ونظم انتاج الطاقة المستخدمة فى الجرعة. والاستدلال على عملية استعادة الاستشفاء من خلال معدل (النبض- اللاكتيك- الجلوكوز- TBARS).


Summary of Thesis

****

The aim of the research: Identifying the change in some variables physiology and biochemical "Pules- Lactic-Glucose-CK-Got-TBARS" after the different intensity of training performing for sprinting and Running competitors. Identifying the different in the variables physiology and bio-chemical "Pules-Lactic-Glucose-TBARS-Got-CK" as a result of using one of the recovery method "clod fomites-contrariety fomites-active rest-massage" after training different time for competitor in run. Identifying the different in the physiological and bio-chemical changes and the numerical level as a

result of the different method recovery "clod fomites-contrariety fomites-active rest-massage" the same time of training for a competitor in run. **The hypothesis of the research:** There is some different in the variables of the physiological and bio-chemical changes after different time of training for sprinting and running competitors. There is a difference in the variables of the physiological and bio-chemical changes "Pules-Lactic-Glucose-TBARS-Got-CK" as a result of using one of recovery variables "clod fomites-contrariety fomites-active rest-massage" after different training time for sprinting and running competitors. There was difference in some physiological and bio-chemical changes "Pules-Lactic-Glucose-TBARS-Got-CK" and the numerical level as a result of different variables of recovery. clod fomites-contrariety fomites-active rest-massage" after the same time of training for sprinting and running competitors. **The research sample:** They were 15 competitor. **Tools of gathering data:** "cold fomites- harte fomites-massage". **Conclusions:** The effect of the recovery form change according to the performing of training "cold fomites-contrariety fomites-active rest-massage" (Cold fomites effect on the first, second and third performing, Contrariety fomites effect on the first, third and second performing, Active rest effect on the first-third and second performing, Massage effect on the third-first and second performing). The effect of recovery ways deferent with the same training "cold fomites-contrariety fomites-active rest-massage" like that: (For the first performing contrariety fomites is

more effect in quickly recovery from other ways, For the second performing the cold fomites is better than the other ways, For the third form the relax and contrariety fomites is better in quickly recovery). There is no clear numerical level after using the recovery ways "cold fomites-contrariety fomites-active rest-massage" during the first and second from even there is different in the number level during the third form. The effect of recovery ways change according to physiological and bio-chemical changes "Pules Glucose-Lactic-TBARS" and there is no effect on "CK-TBARS". **Recommendations:** Using recovery ways "cold fomites-contrariety fomites-active rest-massage" during the run training because of its positive effect in quick recovery. When we use the recovery ways "cold fomites-contrariety fomites-active rest-massage" we must choose the better according to training performing and according to this research. When we do this special training for sprinting and running competitor, we must choose the recovery way which a violable to the tired kind and power production systems which using in the training. Knowing the recovery from the variables of "Pules-Glocaus-Lactic-TBARS".


جامعة أسيوط كلية الآداب
ASSIUT UNIVERSITY FACULTY OF ARTS
Hinc Lucem et pocula sacra


كلية الآداب


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه

بكلية الآداب جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٣م

بيـــــان	الدكتوراه		
القســـــم	طالب	طالبة	أجمالي
اللغة العربية	٣	٠٠	٣
اللغة الانجليزية	٤	٠٠	٤
اللغة الفرنسية	١	٠٠	١
الاجتماع	٢	١	٣
الجغرافيا	١	٠٠	١
علم النفس	٠٠	١	١
الوثائق والمكتبات والمعلومات	١	١	٢
أجمالي	١٢	٣	١٥

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الدكتوراه بكلية الآداب ٢٠٠٣م



	اللغة العربية	اللغة الانجليزية	اللغة الفرنسية	الاجتماع	الجغرافيا	علم النفس	الوثائق والمكتبات
طالب	3	4	1	2	1	0	1
طالبة	0	0	0	1	0	1	1

قسم

اللغة العربية

مقدم الرسالة:	سعيد محمد عبد السلام ناجى الحداد
موضوع الرسالة:	"الإتحاف لطلبة الكشاف للشيخ صالح بن المهدي المقبلي اليمنى المتوفى سنة: (١١٠٨هـ/١٦٩٧م) دراسة تحليلية وتحقيق تفسير النصف الأول من القرآن الكريم) من أول الفاتحة حتى نهاية الكهف)" Al-Ethaf for Alkashaf Students of Al-Shiek Saleh Bin Al-Mahdi Al-Makbili Al-Yamani: Dead at (1697) Analytical Study and a Realization of the First Half of the Holy Quran Interpretation (Beginning with Al-Fatha to the Last Verse of Al-Kahf)
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم اللغة العربية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد ابراهيم السيد شريف أ.د./ محمد عبد الحكم عبد الباقى د./ بشير محمد محمود

ملخص الرسالة

****

الرسالة مكونة من بابين: الباب الأول: الدراسة التحليلية: وفيها تحدثت عن عصر الشيخ المقبلي (من سنة:١٠٤٠هـ/١٦٣١م إلي سنة:١١٠٨هـ/١٦٩٧م) في اليمن (بلد المولد والنشأة)، وفي مكة المكرمة (بلد التأليف والوفاة)، ثم تحدثت عن حياته (اسمه، ولقبه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته، ثم عن شيوخه وتلاميذه، ثم عن مؤلفاته ـ المخطوطة والمطبوعة ـ وشعره)، ثم تحدثت عن منهجه من الجانب النقلي (تفسير القرآن الكريم بالقرآن وتفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة

وتفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وتفسير القرآن الكريم بأقوال التابعين)، ومن الجانب العقلي: (وفيه برز اهتمامه بمناقشة أفكار الفرق ومبادئهم (كالمعتزلة والمتصوفة والأشاعرة)، ومن الجانب اللغوي: (وفيه برز اهتمامه بالناحية اللغوية، والمسائل النحوية، والجانب البياني، ونقده لآراء السابقين، وطريقته في بسط المسائل، طريقته في الاستشهاد: بـ[القرآن الكريم، والحديث النبوي، والأمثال العربية، والأبيات الشعرية]، ومنهجه في تناول عبارة الكشاف، واهتمامه ببعض قضايا علوم القرآن (الناسخ والمنسوخ ـ الأحرف السبعة والقراءات القرآنية ـ وأسباب النزول) ثم كان الحديث عن مصادره التي اعتمد عليها في تفسيره (كتب التفسير وكتب الحديث وكتب التاريخ وكتب العقائد وغيرها) ولكون هذا الكتاب حاشية على تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري تحدثنا عن الزمخشري وتفسيره وبعض حواشيه (كتفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي وحاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزاليات لابن المنير الإسكندري) وموقف الشيخ المقبلي من كل ذلك.

الباب الثاني: تحقيق المخطوطة وتم ـ بحمد الله تعالى ـ تحقيق تفسير النصف الأول من القرآن الكريم (من أول الفاتحة حتى الكهف) وفق منهج علمي دقيق، وقد تناوله الشيخ المقبلي حسب ترتيب المصحف إلا أنه كان ينتقي بعض الآيات ويفسرها ناقد في أغلبها على الكشاف للزمخشري وبعض حواشيه، وقد جمع فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ثم أعبقت كل ذلك بالفهارس اللازمة.

Summary of Thesis

****

The treatise constituted of two parts: The first is the analytical study: Which I spoke in it about al-Makbili period from (1631 to

1697) In Yemen (al-Makboly birth place) and in Macca (the place of publishments and dead), then I spoke about his life (name, surname, affinty, born, his growing up and his dead then I spoke about his teachers, students, puplishments - written and the typed - and his poems) followed by his concept of holy Quran interpretation by holy Quran itself and by the prophet heritage in addition to the companions and the followers heritage) that was from the tradition part of his concept, on the other hand and in the mental part which distinguished by his concern about discussing the different ideas and basics of the different groups as the (Al-Motazela, Al-Asharia, and Sufis). The linguistics part of his concept clarifies his care of the syntax language, rhetoric and criticism the proceedings and his way in processing problems and testifying with holy Quran, prophet speech, proverbs and poem, and his concept treating Al-Kashaf phrase, in addition to his concern of holy Quran problems (the revoker and the revoked, the seven recites and the revelation reasons) then there is saying about his interpretion references (interpretation, hadeeth, history, dogma, books). Because of that this book is an additional part to Al-Kashaf interpretation about revelation facts and the opinions in the interpretation of Al-Zamakshari and his explanation and some of his additions as (revelation lights and interpretation secrets of Al-Baydawi and his additions of Al-Entesaf included in Al-Asharia, and Sufis). The linguistics part of his concept clarifies his care of the syntax language, rhetoric and criticism the proceedings and his way in

processing problems and testifying with holy Quran, prophet speech, proverbs and poem, and his concept treating Al-Kashaf phrase, in addition to his concern of holy Quran problems (the revoker and the revoked, the seven recites and the revelation reasons) then there is saying about his interpretion references (interpretation, hadeeth, history, dogma, books). Because of that this book is an additional part to Al-Kashaf interpretation about revelation facts and the opinions in the interpretation of Al-Zamakshari and his explanation and some of his additions as (revelation lights and interpretation secrets of Al-Baydawi and his additions of Al-Entesaf included in Al-Kashaf from Al-Eetzaliat of Ibn Almoneer Al- Eskanaryin in addition to A-Makbeli opinion of all that.

The second part: the realization of the manuscript and with many thanks to ALLAH we could finished this part the first half of Quran (beginning with Al-Fatha to the last verse of Al-Kahf) according to scientific concept we notify that Al-Shiek Al-Makbeli dealing with that according to the holy Quran arrangement except that he was selecting some verses and interpret them at the base of criticizing Al-Zamakshari and his additions then he connected between the traditional interpretation with his private opinion Then I followed all that with required directories Al-Kashaf from Al-Eetzaliat of Ibn Almoneer Al- Eskanaryin in addition to A-Makbeli opinion of all that.

The second part: the realization of the manuscript and with many thanks to ALLAH we could finished this part the first half of Quran (beginning with al-fatha to the last verse of al-kahf) according to scientific concept we notify that Al-Shiek Al-Makbeli dealing with that according to the holy Quran arrangement except that he was selecting some verses and interpret them at the base of criticizing Al-Zamakshari and his additions then he connected between the traditional interpretation with his private opinion Then I followed all that with required directories.

مقدم الرسالة:	عاطف اسماعيل احمد ابراهيم
موضوع الرسالة:	"معاجم غريب الألفاظ فى القرنين الثالث والرابع الهجريين مع تحقيق "كتاب الألفاظ" لأبن السكيت ٢٤٤ هـ" The Dictionaries of Strange Vocabularies in 3rd, 4th Hegira, with Critical Book "Al Alfaze" by Ibn Issikkeet died 244 H on the Light of Modern Linguistics
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم اللغة العربية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٩/٢١ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ رمضان حسن عبد التواب أ.د./ أحمد محمد عبد العزيز كشك د./ حسين محمد أحمد

ملخص الرسالة

****

وتقوم فكرة البحث على تحديد الكتب التى تناولت غريب الألفاظ خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين ويقوم البحث على تمهيد وثلاثة أقسام.

أما التمهيد: فيتناول الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية في القرنين الثالث والرابع الهجريين. أما القسم الأول: فيضم ثلاثة فصول ، أما الفصل الأول فيتناول جمع اللغة ويتناول الصناعة المعجمية عند العرب ، والمدارس المعجمية العربية. والفصل الثاني يتناول تعريف غريب اللغة ، وأنواعه ، واللغويين ، ثم يتناول الفصل الثالث كتب الغريب في القرنين الثالث والرابع الهجريين والتي تم تقسيمها على:

رسائل لغوية والغريب المصنف وكتب التصحيح والتوجيه اللغوي وكتب النوادر والأمالي. أما القسم الثاني: فيضم ثلاثة فصول ، ويتناول الفصل الأول: الكتب التي تحمل لفظ " الألفاظ " عنوانا لها. وتاريخ كتاب الألفاظ لابن السكيت ، ثم تناول الفصل

الثاني مصادر الرواية اللغوية عند ابن السكيت. ويتناول الفصل الثالث أهم القضايا اللغوية التي ظهرت في المادة اللغوية التي يتكون منها كتاب الألفاظ (صوتية ، صرفية وتركيبه ودلالية). أما القسم الثالث: فيضم فرعين ، الأول: يتناول ابن السكيت من خلال: اسمه ونسبه ونشأته ، وعلاقته بالخليفة المتوكل ، ووفاته وأساتذته ، وتلاميذه ، وشعره ، ومكانته العلمية ، ومناظراته العلمية ، ومصنفاته. ويضم الفرع الثاني: المنهج المعتمد عليه في التحقيق.

Summary of Thesis

****

The idea of this research depend upon forbidden the books which taking of the strange vocabularies through 3th, 4th hegira. The PHD research depend upon: Introductory, three parts the introductory taking of the life political, economy and cogitation. Part one consist of three chapters, chapter one taking of collection of language in way station and forbiddened features the making dictionary Arabic. Chapter two explane indicaition strange vocabularies and kindes and show linguistics men. Part two consist of three chapter: Chapter one show the books which addressed "AL ALFAZE". Chapter two taking of tale sourses of language in "ALALFAZ" book by Ibn Issikkeet. Chapter three taking of many linguistics points which show through book vocabularies. Part three: This part consist of two chapter, the first taking of strictly speaking actually "personality" Ibn Issikkeet Chapter two show the system which depond upon in critical "ALALFAZ " book by Ibn Isskkeet the system depond upon.

مقدم الرسالة:	حسن احمد على حيدر
موضوع الرسالة:	"النقد الأدبى فى كتاب الذخيرة لابن بسام الشنترينى ت٥٤٢ هـ" **Literary Criticism of "El-Zhanatreeny" of Ibn Bassam Al-Shanatreeny "245"**
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم اللغة العربية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١١/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ الطاهر أحمد مكـــى د./ عبد الوهـــاب أمـــين

ملخص الرسالة

****

اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وخمسة فصول ، تناول الفصل الأول النقد الجمالى ،وتناول الفصل الثانى النقد الأخلاقى ، وتناول الفصل الثالث النقد النفسى ، وتناول الفصل الرابع النقد اللغوى ، وتناول الفصل الخامس سائر القضايا النقدية المتفرقة فى كتاب الذخيرة. وقد تم معالجة القضايا النقدية فى الذخيرة وفقاً لغاية محددة ومنهج واضح ، حيث انطلقت الدراسة من حيثية مفادها أن الأندلسيين كانو على جانب كبير من الحذق بالمفاهيم النقدية والنظريات الأدبية ، التى كان لها صدى فى عصرنا الحديث ، أسهموا بقسط وافر منها، وتحروا فى ذلك الرؤية الواضحة والمنهج العلمى السليم. وقد قدمت الدراسة ناقدين تميزا بآرائهما النقدية فى الأدب ، أما الأول فهو ابن شهيد الأندلس ، الذى بدا بنظراته النقدية العميقة المتسمة بكثير من النضج والدراية بأسرار الأدب ، فقد كان ـــ على سبيل المثال ـــ لا يؤمن بإقليمية الآدب وادعاء الاحتكار له ، أما الثانى فهو ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة الذى بدا ناقدا متزنا فى نظراته إلى الأدب وبخاصة الشعر بوصفه فنا يحمل رسالة سامية إلى المجتمع.

Summary of Thesis

****

The study dealt with the literary criticism of " El - Zakheera " of Ibn Bassam Al-Shanatreeny (542). The study falls into in five chapters with an introduction dealing with the nature of the study. Chapter I deals with one part of Ibn Bassam's autobiography and his approach in writing El-Zakheera, ChapterII deals with aesthetic criticism in El- Zakheera, Chapter III deals with the moral criticism in El-Zakheera book, Chapter IV handles the psychological criticism of literary reativity of El-Zakheera critics, Chapter V includes some other separated critical cases, which do not follow a certain approach; namely, the relation between literature and history, the influence of envirommment on literary production, text verification, linguistic criticism and finally social criticism.



قسم

اللغة الإنجليزية

مقدم الرسالة:	ياسر احمد جمعه حسانين
موضوع الرسالة:	"استراتيجيات الطلب فى اللهجتين الصعيدية والأمريكية / دراسة تقابلية" **Request Strategies in Upper Egyptian Colloquial Arabic and American English: A Contrastive Study**
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم اللغة الإنجليزية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٢ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أحمد المختار محمود د./ على بيومى العطيفـى

ملخص الرسالة

****

تعد هذه الدراسة دراسة استكشافية بين ثقافية لاستراتيجيات الطلب فى اللهجـة الإنجليزية الأمريكية والعربية المصرية لأهالي أسيوط. وتبحث الدرسة فى استراتيجيات الطلب التى يستخدمها دارسو اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية من بـين متحـدثى العربيـة المصرية الأسيوطية ، كما تناولت مفهوم العالمية لدى "براون" و "ليفينسـون" (١٩٨٧) ، وتعيد تناول مفاهيم اللامباشرة والأدب وتطبيقها على استراتيجيات الطلـب. وتنقسـم الدراسة إلى مقدمه وست فصول وقائمة بالمراجع وخمس ملحقات وملخـص للدراسـة باللغة العربية. يحدد الفصل الأول أهداف وإجراءات البحث، ويتنـاول الفصـل الثـانى التحدث ومفهوم التأدب لدى اللغويين ، مع إشارة خاصة لآراء كـل مـن "جـرايس" و "لاكوف" و"ليتش" و "براون" و "ليفينسون". ويعد الفصل الثالث مرجعة للدراسات السابقة فى هذا المجال، أما الفصل الرابع فيتضمن تحليلاً إحصائيا ومناقشـة للبيانـات، بينمـا يتضمن الفصل الخامس المناقشة الرئيسية لاستراتيجيات الطلـب، وبيانـات المقـابلات والخصائص العامة لاستراتيجيات الطلب المستخدمة فى هذه الدراسة (وأخيرا يتضـمن

الفصل السادس النتائج والاستنتاجات ، ومقترحات ا لبحوث المستقبلية ، وبعض التوصيات الخاصة لمتعلمى اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. ولقد أوضحت النتائج أن الأمريكيين والمصريين الأسيوطيين ليسوا متساويين بقدر كبير فيما يتعلق باستراتيجيات الطلب المتاحة فى اللهجتية العربية الأسيوطية والإنجليزية الأمريكية. وعلاوة على ذلك أوضحت الدراسة أن دارسى اللغة الإنجليزية من العرب المصريين فى أسيوط قد أكتسبو بعض استراتيجيات الطلب الموجودة فى نظام الطلب فى الإنجليزية الأمريكية ، كما استخدموا هذا الاستراتيجيات بطريقة ملائمة وفعالة. وأخيرا أوضحت النتائج تأييداً لآراء براون وليفينسون (١٩٨٧).

Summary of Thesis

****

The present study is a cross-cultural exploration of request strategies in American English and Assiuti Egyptian Arabic dialects. Moreover, it investigates request strategies used by Assiuti Egyptian Abrabic learners of English as a foreign language. It also examines the claim of universality in Brown and Levinson's (1987) politeness theory. Furthermore, it reexamines the notions of indirectness and politeness as applied to requests. This study is divided into six chapters. chapter I states the research objectives and procedures. Chapter II deals with speech act theory and the linguists' account of politeness. In this chapter, a special reference is given to Grice's, Lakoff's Leech's and Brown & Levinson's views of politeness. Chapter III is a review of literature for request studies. Chapter IV includes statistical analysis and discussion of the collected data.

Chapter V includes the main discussion of the use of request strategies, interviewing data, and general characteristics of request strategies used in the present study. Chapter VI includes findings, conclusions, suggestions for further research and recommendations for teachers of English as a foreign language. The findings indicate that American English and Assiuti Egyptian Arabic are not largely equivalent in terms of semantic strategies available in the two languages. Moreover, the findings indicate that Assiut Egyptian Arabic Learners of English have acquired some of the request strategies available in the American English request system, and used these strategies in appropriate and effective ways. The findings also show that Brown and Levinson's (1987) claims are warranted.

مقدم الرسالة:	اشرف جرجس عبد الملاك
موضوع الرسالة:	"أستراتيجيات الدعوة فى الإنجليزية الأمريكية والعامية المصرية: دراسة تقابلية فى علم اللغة الإجتماعى" **Invitation Strategies in American English and Egyptian Colloquial Arabic: A Contrastive Sociolinguistic Study**
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم اللغة الإنجليزية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ فردوس عبد الحميد البهنساوى د./ باربـــــرا شـــوارتــــــــــى

ملخص الرسالة

****

الدراسة الحالية دراسة تقابلية فى علم اللغـة الاجتمـاعي تهـدف إلـى بحـث إستراتيجيات الدعوة فى الإنجليزية والأمريكية والعامية المصرية وتحـاول أن توضـح كيف تختلف هذه الإستراتيجيات نتيجة للثقافة والجنس والعلاقة بين الـداعى والمـدعو والمكانة الإجتماعية. وأستخدم الباحث لجمع البيانات الخاصة بالدراسة استبانة استخدام لغة تضم عشرين موقفاً يطلب فيها من المشاركين أن يوجهوا الدعوة للمخاطب حسـب السيناريو الذى يتضمنه الموقف. تشير نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصـائياً بين الأمريكيين والمصريين فى إختيارهم لإستراتيجيات الدعوة، حيث فضل الأمريكيـون الإستراتيجيات غير المباشرة التى تعكس الاحترام والأدب ، فى حين مال المصريون إلى استخدام الإستراتيجيات المباشرة الى تدل على الألفة والتضامن. وتشير النتـائج أيضـاً إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث فى عينة المصريين ، حيـث مالـت الإناث إلى استخدام الإســتراتيجيات غيــر المباشــر بينمــا فضــل الــذكور اســتخدام

الإستراتيجيات المباشرة. وفى عينة الأمريكيين فانه على خلاف المصريين لم تكن هناك بين الداعى والمدعو والمكانة الإجتماعية لكل منهما أثرتـا علـى إختيـار المصـريين لإستراتيجات الدعوة. على أن هذين العاملين الاجتماعيين كان لهما تأثير طفيـف علـى إختيار الأمريكيين لإستراتيجيات الدعوة. وفيما يتعلق بأدوات المخاطبة وصيغ التبجيل ، مال المصريون إلى استخدامها أكثر من الأمريكيين. هذا وتتألف الدراسة الحاليـة مـن خمسة فصول. الفصل الأول فصل تمهيدى يتناول تطور ومجالات علم اللغة الإجتمـاعى ويناقش نطاق الدراسة وهدفها وأهميتها وأسئلة البحث التى تثيرها. ويشـتمل الفصـل الثانى على مراجعة واستعراض الدراسات السابقة التى تتناول موضوعات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة ويقدم الفصل الثالث عرضاً عاماً لتصـميم ومـنهج البحـث. ويقـدم الفصل الرابع النتائج التى توصلت لها الدراسة. أما الفصل الخامس فهو فصـل ختـامى يناقش نتائج الدراسة ويقدم توصيات الباحث ومقترحاته بشأن البحوث التى ستجرى فى المستقبل.

Summary of Thesis

****

The present study is a contrastive sociolinguistic study which investigates invitation strategies in American English and Egyptian Colloquial Arabic. It attempts to examine how these strategies differ as a fuction of culture, gender,social distance and social status or power. To collect data for the study, the researcher used a languagc use questionnaire composed of twenty situations eliciting the speech act of inviting. The results of the study indicate statistically significant differences between Americans and Egyptians in their choice of invitation strategies. In making their invitations Amerians have been

shown to prefer indirect politeness strategies which show deference, while Egyptians tended to use more direct strategies which signal rapport and solidarity. Results also indicate statistically significant gender differences between Egyptian males and females. Females tended to use indirect strategies while males preferred to use more direct strategies. Unlike Egyptans, American sujects showed almost no statistically significant gender-based differences in their invitation strategy choice. Social distance and power are two social factors that were shown by the study to affect Egyptians' choive of invitation strategies and their use of address terms and honorifics. However, these two factors slightly affected Americans' choice of invitation strategies. As for address terms and honorifics, Egyptians tended to use these two lexical aspectsmore frequently than Americans. The study is composed of five chapters .Chapter One is an introductory chapter which gives an overview of the development and and domains of sociolinguistics and discusses the scope and purpose of the study, its significance,and the research questions posed by the study. Chapter two includes the review of literature on issues that are closely relevant to the subject of the study. Chapter three presents an outline of the research design and methodology. Chapter four presents the findings of the study. Chapter Five is a concluding chapter which discusses the results of the study and presents the researche's recommendations and suggestions for future research.

مقدم الرسالة:	محمد عبد المجيد منصور محمد
موضوع الرسالة:	"ترابط المفردات فى رواية إدوارد مورجان فورستر "الطريق إلى الهند" Lexical Cohesion in E.M. Forster's A Passage to India
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم اللغة الإنجليزية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ أحمد المختار محمود احمد د./ حسن عبد الشفيق حسن جاد الله

ملخص الرسالة

****

تهدف هذه الدراسة إلى أربعة أشياء: دراسة الاتساق اللفظى فى رواية ادوارد مورجان فورستر "الطريق إلى الهند" باستخدام نموذج هاليدى وحسن للاتساق اللفظى ، واختبار مدى فاعلية هذا النموذج ، وتمديد هذا النموذج ، وتوضيح المتضمنات التعليمية للدراسة. وتنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول. يقدم الفصل الأول عرضا لنظرية الاتساق اللفظى. ويناقش الفصل الثانى استخدام تكرار نفس المفردة كأداة لترابط النص. ويتناول الفصل الثالث الترادف والانضواء. أما الفصل الرابع فيبحث فى الاسم العائد كأداة للترابط اللفظى. ويدرس الفصل الخامس أهمية المصاحبة اللفظية. ومن أهم نتائج الدراسة ما يلى: استخدم فورستر تكرار نفس المفردة والترادف والإنضواء والاسم العائد والمصاحبة اللفظية كأدوات للاتساق اللفظى. التكافؤ اللفظى التركيبى من أهم خصائص الاتساق اللفظى فى النص. تحليل المفردات إلى خصائصها الدلالية عبرت عن الاتساق اللفظى داخل النص. يعتبر مدخل هاليدى وحسن للاتساق اللفظى مدخلا فعالا ولكن تمديد هذا المدخل قد يؤدى إلى فهم أفضل للنص.

Summary of Thesis

****

The aim of the present study is fourfold – examining the cohesive mechanism of lexical cohesion that E. M. Forster used in his masterpiece A Passage to India using Halliday and Hasan's model of lexical cohesion, testing the effectiveness of this model, proposing an extension of this model and showing the pedagogical implications of the study. The study is divided into five chapters. Chapter one outlines the theory of lexical cohesion. Chapter two discusses cohesion through reiteration of the same lexical item. Chapter three studies cohesion through synonymy and hyponymy. Chapter four investigates the value of collocation in cohesion. The main conclusions of the study are as follows: Forster used simple reiteration, synonymy, hyponymy, general nouns and collocation as cohesive devices. Lexical and syntactic parallelism is important in rendering the text cohesive. Decomposing the semantic features of lexical items expresses cohesion in the text. The Hallidayan model of lexical cohesion is effective in analyzing cohesion in literary texts. However, a proposed extension of this model may be helpful in achieving a better understanding of literary texts.

مقدم الرسالة:	اشرف عبد الفتاح عبد العال هدية
موضوع الرسالة:	"مفهوم تحقيق الذات فى مسرحيات وليام ساروريان (١٩٠٨-١٩٨١)" **The Concept of Self - Realization in the Dramas of William Saroyan (1908-1981)**
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/١٠/٢٦ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ فردوس عبد الحميد البهنساوى د./ كاثريـــــن كيلــــــــــى

ملخص الرسالة

****

يعتبر وليام ساروريان أحد الكتاب البارزين فى فن المسرح الأمريكي كمـــا يعتبـــر أيضاً كاتباً بارعاً لفنى الرواية والقصـــة القصـــيرة بالإضـــافة إلـــى كتابـــة المقـــاولات والمذكرات الشخصية ويتبع ساروريان بحبه الشديد للجنس البشرى والإنســـانية والـــذى برز فى كتاباته المسرحية ، ولقد حاول ساروريان خلق أسلوب غير نمطـــى فـــى كتابـــة مسرحياته التى يمكنها أن تتناول الموضوعات بشـــكل وبنـــاء وجـــدانى وصـــل وليـــام ساروريان إلى أوج شهرته فى فترة الثلاثينات والأربعينات ثم أخذت شهرته فـــى التـــدنى فى منتصف الخمسينات وذلك بسبب أفكاره المتفائلة حيال الإنسان والإنسانية بالإضـــافة إلى ظهور جيل من النقاد الأكاديميين الذين كان اهتمامهم منصباً على الشكل دون النظر إلى المضمون. وليام ساروريان ابن لرجل وأمراه من أرمينيا هاجرا إلى الولايات المتحدة فى نهاية القرن التاسع عشر عقب بداية اضطهاد الأتراك للشعب الأرمينى ، وقـــد كـــان لجذوره الأرمينية أثر كبير فى طبع شخصيته وكتاباته بالطابع الوجدانى وفقد والده وهو فى الثالثة من عمره مما كان له التأثير المؤلم على طفولته وأنعكس ذلك فى كتاباته فيما

بعد والتى حاول فيها العمل على مصالحة النفس مع النفس من ناحية ومصالحة النفس مع الظروف الخارجية الصعبة من ناحية أخرى وهذا واتبعت الدراسة الحالية فى أربعة فصول ومقدمة وخاتمة ويتناول الفصل الأول مولد وليام ساroيان وخلفيته الثقافية ورؤيته للحياة حتى يتسنى للمطلع على أعماله معرفه مدى تأثير تربيته ونشأته على كتاباته ويركز الفصل الثانى على مفهوم تحقيق تكامل الشخصية والبحث عن الوجود الحقيقى للإنسان وذلك عن طريق اللجوء إلى الفن كملاذ من العالم القاسى وهذا المفهوم يتحول إلى أن الفنان لا يمكن أن يعيش منعزلا فى برج عاجى بعيدا عن لإحتياجاته المادية وأما الفصل الثالث فيتناول فكرة كيف أن الفن يعمل كموحد لشتات الفرد الذى لا يمكنه العثور على هويته إلا من خلال التواصل مع الأخرين فى مجتمع صحى ويناقش الفصل الرابع والأخير كيفيه تحقيق الذات من خلال قوة الحب حيث يتناول ساroيان الحب الأسرى الذى يتواصل مع الحب المجتمعى بهدف تحقيق الفرد لذاته وأخيرا تأتى الخاتمة لتقدم ملخصا للدراسة.

Summary of Thesis

****

William Saroyan (1908-1981) was an Amenian - American writer and playwright. He was one of the most unique American playwrights. He was a Pulitzer Prize and Academy Award winner, a prolific writer who wrote many short stories, plays, novels, memoirs, and essays. Saroyan wrote more than twenty- three full-length plays and more than sixty-seven short plays. All of them were published during his lifetime except five of his full-length plays: these were published after his death. There are still nearly two hundred unpublished plays. These manuscripts are held at the William Saroyan

Foundation, Fresno, California. Since his death in 1981, twenty-three books have been published about his life and works. Saroyan's theatre was never conventional nor conformist. For that reason, many critics rejected his works. Hisworks thus have not had the critical understanding they deserve. His central concern, as a playwright, was the self. He tried through his writings to bring out the most beautiful characteristics of the human race. Saroyan believed that individuals can, through spiritual aspiration, find themselves and find a better way in such a harsh world to live life to its fullest. His voice was one that refreshes the spirit, All his plays show the incessant quest of his characters for self-realization. Therefore, this dissertation focuses on the concept of self-realization and how individuals find meaning within themselves and within their fellow human beings. The rosy hopes of creating new spiritual generations are always there in Saroyan's drama.

قسم

اللغة الفرنسية

مقدم الرسالة:	عادل عبد العظيم أحمد بغدادى
موضوع الرسالة:	"مفهوم الحرية والعودة إلى الفضيلة فى الأعمال الروائية لروجيه فايون" **La Conception de la Liberté et le Retour à la Vertu dans L'oeuvre Romanesque de Roger Vailland**
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم اللغة الفرنسية
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ منى محمد عبد العزيز أ.د./ أبتسام على حســـن

ملخص الرسالة

****

وتحتوى الرسالة على جزأين ومقدمة وخاتمة: فى الجزء الأول تم دراسة مفهوم الحرية ويتكون هذا الجزء من ثلاثة فصول: الفصل الأول: تأثير الأسرة ، الفصل الثانى: الشيوعى ، الفصل الثالث: الفاسق. أما الجزء الثانى تناول دراسة المرأة وحياة الأزواج للوصول إلى الفضيلة ويتكون هذا الجزء أيضا من ثلاثة فصول: الفصل الأول: الطمـــوح النسائى ، الفصل الثانى: مفهوم الأزواج ، الفصل الثالث: الفن الروائى.

Summary of Thesis

****

Cette étude intitulée " la conception de la liberté et le retour à la vertu dans l'oeuvre romanesque de Roger Vailland " nous l'avons divisée en deux grandes parties: La première partie qui comporte trois chapitres et intitulée: "la conception de la liberté". Chapitre I:

L'influence de la famille. Chapitre II: Le communiste. Chapitre III: Le libertin.

La deuxième partie qui se compose trois chapitres aussi et intitulée " e retour à la vertu". Chapitre I: L'ambition féminine. Chapitre II: La conception du couple. Chapitre III: La technique narrative.

قسم

الاجتماع

مقدم الرسالة:	عدلى أمين احمد محمود أبو عقيل
موضوع الرسالة:	"فعالية الأحزاب فى المشاركة السياسية بالمجتمع المصرى / دراسة سوسيولوجية بمدينة سوهاج" **Effectiveness of the Parties in the Political Participation in Egypt Sociological Study on Sohag City**
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم الإجتماع
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٢ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ عبد الهادى أحمد الجوهرى أ.د./ محمود عبد الحميد حسين د./ رقية عبد اللاه محمد حردان

ملخص الرسالة

****

فى هذه الدراسة قام الباحث بدراسة أثر الأحزاب على المشاركة السياسية واستخدم فى دراسته بعض الطرق المنهجية مثل المسح الاجتماعي ، والمنهج التاريخي ، والمنهج المقارن ، والإحصاء. وتتكون الدراسة من بابين أحدهما نظرى والثانى ميدانى وتقع فى سبع فصول جاء الفصل الأول بعنوان: الأحزاب السياسية ـ طبعتها ووظائفها ، والثانى بعنوان: المشاركة السياسية – رؤية سوسيولوجية ، والثالث بعنوان: الأحزاب والمشاركة السياسية ، والرابع عن الدراسات السابقة، والخامس بعنوان: الإجراءات المنهجية والسادس عن: مناقشة تساؤلات الدراسة ، والفصل السابع بعنوان: نتائج الدراسة وتوصياتها وقد تبين من الدراسة وجود علاقة بين عضوية الأحزاب وزيادة المشاركة السياسية لأعضائها ، وفعالية الأحزاب فى المشاركة السياسية لأعضائها وانخفاض فعاليتها فى المشاركة بالمجتمع.

Summary of Thesis

****

In this study the researcher investigates the political participation and the effect of parties on it. The researcher uses some methods in his study: social survery, historical method, comparative method and statistics. The study intwo parts: theory and applications comprising seven chapters. Chapter one: The political parties, chapter two: political participation, chapter three: parties and political participation, chapter four: previous researches, chapter five: framework of the study and methodology ،chapter six: discussion of the study questions, chapter seven: the conclusion of study. In summery there are relation between membership of the parties and increase of political participation for its membership and the effectiveness of the parties in political participation for its membership and decrease the effectiveness in the society.

مقدم الرسالة:	هند محمد الشمندى محمد
موضوع الرسالة:	"العلاقات القرابية وأثرها في بناء القوة السياسية / دراسة على عينة من أعضاء التنظيمات السياسة فى محافظة سوهاج" The Kinship Relations and its Effect in Creating the Potilical Power. A Study Applied to A Sample of Members of Political Organizations in Sohag Governorate
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم الإجتماع
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٦/٢٩ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود عبد الحميد حسين د./ إيمـــان عباس عبد النعـيم

ملخص الرسالة

****

مشكلة الدراسة: هى محاولة الوصول لمعرفة أثر العلاقات القرابية فى بناء القوة السياسية. وأهداف الدراسة: التعرف على تأثير العلاقات القرابية فى أنماط وطبيعة المشاركة السياسية والتعرف على مدى تأثير العلاقات القرابية فى الترشيح واختيار المرشحين والتعرف على تأثير العلاقات القرابية فى أداء المرشحين للعمل السياسى والتعرف على العلاقات القرابية وعلاقتها بدور العضو فى التنمية السياسية وتساؤلات الدراسة وهى حاولت الباحثة من خلال الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية: إلى أى مدى تؤثر العلاقات القرابية فى أنماط وطبيعة المشاركة السياسية وإلى أى مدى تؤثر العلاقات القرابية فى الترشيح واختيار المرشحين للعمل السياسى وإلى أى مدى تؤثر العلاقات القرابية فى فى أداء المرشحين للعمل السياسى وما هو دور العضو فى التنمية السياسية ؟. والمناهج والأدوات المستخدمة: استخدمت الباحثة فى دراستها منهج دراسة الحالة كمنهج أساسى فى الدراسة ، والمنهج التاريخي كما استخدمت من الأدوات البحثية الآتي: المقابلة الشخصية ودليل المقابلة والمقارنة والتسجيل الصوتى.

ونتائج الدراسة: انتهت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين العلاقات القرابية لأعضاء التنظيمات السياسية ــ عينتي الدراسة ــ وبناء القوة السياسية في محافظة سوهاج.

Summary of Thesis

****

The Study Problem: The effect of kinship in creating the political power. The study aimed at: To know the effect of kinship on the types and the nature political participation and to know the effect of kinship on selecting and electing the candidates for the political work and to know the effect of kinship on the procedure of the candidates for the political workand to know the kinship and its relation with the role of the member in political development. The inquiries of the study: Through the study the researcher tried to answer the following inquiries; To what extend does kinship affect the nature and the types of political participation?. To what extend does kinship affect electing and selecting the candidates for the political work and what extend does kinship affect the performance of the candidates for the political work?. What is the role of the member in political development ?. The methods and tools: The researcher used the case study method in the study and she used historical study method. She also used the following as research tools: Interview and the case study guide and comparison and vocal recording. The study results: The study showed that there is a positive relationship between the kinship relations of the members of the political organization - two samples of the study - and creating the political power.

مقدم الرسالة:	فيصل صالح محمد امين السليمانى
موضوع الرسالة:	"التغير الثقافي وعلاقته بتغير نمط العلاقات الاجتماعية "بحث اجتماعي ميداني في المجتمع السعودي" The Cultural Change and Relation with the Pattern of Social Relations "A Social Field of Research in the Society of Saudia"
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم الإجتماع
تاريخ المقدم:	٢٠٠٣/١٠/٢٦ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود عبد الحميد حسين د./ سيد حسانـــين بخـــيت

ملخص الرسالة

****

هدف الدراسة: تهدف إلى التوصل إلى معرفة تأثير الاســتخدامات التكنولوجيــة الحديثة على العلاقات الاجتماعية وأنماطها فى ظل المتغيرات الحديثة، وموقف المجتمع تجاه الأنساق القيمية المختلفة، مثلما ركزت على العلاقة المؤسسات التعليمية والأســرة وبين المعلم والطالب.

المجال الجغرافى: تم تطبيقها على مدينتي الرياض والطائف بالمملكــة العربيــة السعودية.

أهم تساؤلات الدراسة: ما هــى التــأثيرات الإيجابيــة والســلبية للاســتخدامات التكنولوجية الحديثة على العلاقات الاجتماعية؟ ، ما هى أنمــاط العلاقــات الاجتماعيــة للأسرة فى ظل المتغيرات الاجتماعية الحديثة ؟ ، ما هى طبيعة العلاقــات الاجتماعيــة داخل الأسرة وخارجها ؟ ، ما هو موقف المجتمع تجاه تعليم وعمــل المــرأة ؟ ، هــل للأسرة دور فى تدعيم القيم الدينية لأبنائها ؟ ، هل أثرت الاستخدامات التكنولوجية على

تغيير بعض العادات والتقاليد ؟ ، ما أهم الاتجاهات الحديثة تجاه التغيرات فى الأنساق القيمية المختلفة؟ ، كيف يمكن التغلب على المشكلات الاجتماعية التى تحدث فى نطاق الأسرة؟.

مناهج الدراسة: واعتمد الباحث على عدة مناهج وأدوات بحثية أهمها المنهج التاريخى والمنهج الوصفى ومنهج دراسة الحالة، واستمارة الاستبيان. وتم تطبيقها على ستمائة فردٍ من مجتمعى الدراسة.

تبويب الدراسة: قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى سبعة فصول كالتالى: الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ، الفصل الثانى: التغير الثقافى وأثره على أنماط العلاقات الاجتماعية ، الفصل الثالث: الدراسات السابقة ، الفصل الرابع: الإطار المنهجى للدراسة ، الفصل الخامس: وصف مجتمع الدراسة بين الماضي والحاضر ، الفصل السادس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية ، الفصل السابع: أهم النتائج والتوصيات ثم قائمة المراجع العربية والأجنبية والملاحق.

أهم النتائج: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: يعتمد مجتمع البحث على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة والتزاور بين الأقارب بسبب علمية التنشئة الاجتماعية التى تعتمد على قوة المعتقدات الدينية ، قدرة المرأة على التعلم والعطاء واعتلائها أدواراً لها الصدارة فى المجتمع وتغير نظرة المجتمع إليها ، أن هناك تأثيراً سلبياً لوسائل الإعلام على العلاقات الاجتماعية مما أدى بدوره إلى نشر العنف والبطالة والانحراف ، أن للأسرة دوراً مؤثراً فى تدعيم القيم الدينية لدى أبنائها ، العلاقة بين الأسرة والمدرسة والمعلم والطالب غير فعالة وتحتاج إلى تدعيم كبيرة من قبل الأسرة والجهات المسئولة عن التعليم لخلق الوعى والسلوك الإيجابي.

Summary of Thesis

****

This study stresses on the change which may happen in the different patterns of the social relations a result of the cultural change in Saudi Arabia especially in Riyadh and Al Taafe districts.

Questions of the study: This study tried to answer the following questions: What are the positive and negative effects which resulted from the Modern technological uses upon the social relations?. What are the patterns of social relations of the family under the modern social variables?. What is the nature of social relations inside and outside of the family?. What are the modern attitudes of the individuals towards the different values system?.

Methodology: This study depended on: Case study. Questionnaire. Descriptive study.

Results: The most important results are: The society is still depending on the social relations inside the family and the visits among the relatives because of the socialization process is derived from the religious believes. The changes in women abilities which give her chance to participate in society. There are negative effects which result from the mass media such as: the violence deviance and the unemployment. The effective relations between the teacher and the student, and between the family and the school. Inefficiency of the relation between the teacher and the study, and between the family and the school.

قسم

الجغرافيا



مقدم الرسالة:	أحمد مهيوب أحمد يحيى
موضوع الرسالة:	"الجمهورية اليمنية – دراسة فى الجغرافيا السياسية" **Yemen Republic: A Study in the Political Geography**
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم الجغرافيا
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٤/٢٧ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ السعيد ابراهيم البدوى د./ سيد أحمد سالم قاسم

ملخص الرسالة

****

تعتبر هذه الدراسة من الأهمية بالنسبة لليمن الذى أصبح يشكل كيانا سياسيا واحدا بعد توحيد شطريه فى مايو ١٩٩٠م وما طرأ على ذلك من تغيير فى البناء السياسى إلى جانب التغيرات السياسية التى حدثت على كافة الأصعدة وأثرت بشكل مباشر على مستقبل حياة الدولة اليمنية ووزنه السياسى بين مختلف الكيانات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية. وتهدف هذه الدراسة إلى:

١- تتبع ظروف نشأة وتكوين الدولة اليمنية.

٢- التعرف على جوانب الضعف والقوة فى المقومات الجغرافية المختلفة للدولة اليمنية.

٣- إبراز الدور الذى لعبته المؤثرات الخارجية فى تنامى حدة الخلافات الحدودية والإنقسامات الداخلية.

٤- التعرف على طبيعة العلاقات السياسية بين اليمن والدول الأخرى ووزن اليمن الجيوبوليتيكى بين تلك الدول.

استخدمت الدراسة عدد من المناهج منها المنهج الإقليمى والمنهج التاريخى ومنهج تحليل القوة والمنهج الوظيفى والمنهج المورفولوجى والمنهج السلوكى.

تمثلت مشكلة الدراسة فى إمكانية التعرف على جوانب القوة والضعف فى مقومات الدولة اليمنية ومدى تأثير ذلك على مستقبل حياة الدولة ومسار علاقتها السياسية مع مختلف الكيانات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية هذا من الناحية العلمية أما من الناحية الشكلية فتمثل فى مشكلة ضخامة الموضوع وتتبعه.

Summary of Thesis

****

The present study assumes its importance in relation to Yemen as a unified political entity, since the unification of its two parts in May 1990. Additionally this importance is stemmed from the political changes occurred on the different aspects, directly influencing her future.

Research aims:

1- Tracing the conditions of the emergence and the composition of the Yemenite State.
2- Defining weakness and strength points of the different geographical components.
3- Revealing the role of the external influences in respect of the aggravation of boundaries disputes and internal divisions.
4- Defining the nature of the political relations between Yemen and other states and the geo-political weight of Yemen compared with other states.

The present research adopted many methodologies: i.e. the regional, the hisotrical, power analysis, the functional, the morphological and the behavioral methodologies.

Research problem is represented in the possibility of defining the weakness and strength points, within the components of the Yemenite state, their effects on the future of the state, the path of its political relations within other local, regional, international entities and organizations on one hand, the hugeness and the diversification of the research issue on the other hand.



قسم

علم النفس

مقدم الرسالة:	مجدة السيد على بطحيش
موضوع الرسالة:	"قدرة الاختبارات النفسية الحركية على التمييز بين الفئات الإكلينيكية باختبار الشخصية المتعدد الوجه- دراسة على طلاب جامعة أسيوط" **The Ability of Psychomotor Tests on Discriminating Amony Climical Category by using Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) – A Study on Assiut University Students**
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم علم النفس
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٣/٢ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمود السيد أبو النيل د./ طـه محمد مسـتكاوى

ملخص الرسالة

****

يتمثل الهدف الأساسى للدراسة الحالية فى استخدام بعض الاختبارات النفسحركية فى التمييز بين المجموعات المستهدفة للوقوع فى الأمراض النفسية ، وتكونت عينة الدراسة من ٣٤٤ فرداً من طلاب جامعة أسيوط بمتوسط عمرى ١٩,٢±١,٥ سنة مصنفين إلى ست مجموعات وفقاً للدرجة التالية على اختبار الشخصية متعدد الأوجه ، خمس منها تمثل المستهدفين للوقوع فى الأمراض النفسية والمجموعة السادسة هى مجموعة الأسوياء ، طبق على هذه المجموعات مجموعة من الاختبارات النفسحركية مثل الثبات والرسم فى المرآة ، وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الأسوياء وكل مجموعة من مجموعات المستهدفين للوقوع فى الأمراض النفسية وبين كل مجموعة وأخرى من مجموعات المستهدفين للوقوع فى الأمراض النفسية على بعض الاختبارات النفسحركية ، والى وجود بعض التشابه فى

البناء العاملى للاختبارات لدى كل من الأسوياء والمستهدفين للوقوف فى الأمراض النفسية.

Summary of Thesis

****

The basic aim of the study is the using of some psychomotor tests in discriminating among the groups of susceptible to psychic illness, the sample of the study consists of 344 subjects of Assiut University students with age average 19.2±1.5 year, they are classified into six groups according to T score on the MMPI as follows: five of it represented the susceptible to psychic illness groups and the six is the normal group. Some of psychomotor tests were used as Steadiness Test and Mirror Drawing. The study results are: statistically significant differences were found on some Psychomotor Tests between normals group and each group of the susceptible to psychic illness groups and between every susceptible to psychic illness Category and the others. There was some sort of similarity in the factorial structure of the psychomotor tests and MMPI for both the normals group and the susceptible to psychic illness group.

قسم
الوثائق والمكتبات
والمعلومات

مقدم الرسالة:	أيمن وجدى أحمد عبد العال
موضوع الرسالة:	"المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية فى المكتبات الجامعية: دراسة ميدانية لمكتبات جامعة أسيوط ، لتخطيط متطلبات إنشاء مركز للمواد غير المطبوعة" **Audiovisual Materials and Microforms in the University Libraries: A Field Study of Assiut University Libraries for Planning Requirements of a Non Printed Materials Center Establishment**
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات
تاريخ المنح:	٢٠٠٣/٨/٣ (دكتوراه)
لجنة الإشراف:	أ.د./ شعبان عبد العزيز خليفه

ملخص الرسالة

****

اشتملت الدراسة على ثمانية فصول. تناول الفصل الأول منها مفهوم وتطور وأنواع المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية ، فى حين عكست الفصول من الثانى حتى الخامس واقع هذه المواد فى مكتبات الدراسة. حيث استعرض الفصل الثانى المقومات التنظيمية والإدارية ، فى حين استعرض الفصل الثالث المجموعات وأجهزة تشغيلها. وتناول الفصل الرابع عمليتى الإعداد الفنى والحفظ والصيانة ، بينما تناول الفصل الخامس خدمات المعلومات غير المطبوعة.

وقد خصص الفصل السادس لدراسة مدى الإفادة ، وخصص الفصل السابع لتخطيط المتطلبات الإدارية لمركز المواد غير المطبوعة ، واختتمت الدراسة بفصل عن التخطيط لمتطلبات بناء المجموعات وإعدادها وحفظها وصيانتها والخدمات المقترح تقديمها من هذه المجموعات.

وخلصت الدراسة فى النهاية لعدد من النتائج. لعل أهمها:

١- لم يخصص بميزانية مكتبات الجامعة بند لاقتناء المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية وأجهزة تشغيلها.

٢- صغر المساحات المخصصة لحفظ واستخدام هذه المواد ، وعدم توافر قاعا استماع فى أى من مكتبات الدراسة ، فى حين توافرت قاعات المشاهدة فى نسبة ٢٤% منها.

٣- عدم وجود سياسة لتنمية المقتنيات غير المطبوعة ، كما أن هذه المقتنيات لم تخضع لعملية الإعداد الفنى.

٤- تقدم خدمات المعلومات الغير مطبوعة فى ١٥ مكتبة فقط ، بنسبة ٧١,٤% من إجمالى مكتبات الدراسة ، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية ، وطلاب معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.

٥- بلغ عدد مستخدمى هذه المواد ٦٩% من إجمالى عينة الدراسة ، وأكثرهم استخدامًا أعضاء هيئة التدريس. واتضح وجود علاقة بين الدرجة الوظيفية والتخصص الموضوعى وبين فترات التردد على مكتبات الدراسة.

٦- يسمح لنسبة ٣١,٤% من المستفيدين نسخ الأشرطة الصوتية والمرئية ، وأعربت نسبة ٦٢,٨% عن عدم رضاها عن مدة الإعارة. وتمثل قلة المجموعات – عددًا نوعًا – أكثر الصعوبات التى تحد من استخدامها ، يليها عدم توافر قاعات كافية للمشاهدة والاستماع.

Summary of Thesis

****

The study consisted of 8 chapters, chapter 1 discussed th audiovisual materials and microforms concepts, types an development. Chapters from 2 to 5 revealed the exact state of thes

materials in the study libraries. Chapter 2 was about the organizing and administration components. Chapter 3 discussed the collection and their operating devices. Chapter 4 treated the technical preparing process, preservation and maintenance for collections. Chapter 5 dealed with non printed information services. Chapter 6 was for using studies. Chapter 7 was planning for non printed materials center's requirements. Chapter 8 was planning for collection building, preservation and maintenance requirements also for suggested services for these collections.

The study revealed some important results, which were:

(1) Absence of definite item for a question the audio visual materials and micro- forms and their operating devices in the budget of the university libraries.

(2) Smallness of the space dedicated for preserving and using these materials in addition to lack of listening rooms in all libraries on the other hand presence of viewing rooms in 24% of them.

(3) Absence of non printed collection development policy. These collection also are not subjected to technical preparing process.

(4) Non-printed information services is allowed in 15 libraries only equal 71.4 % from the whole, only for faculty and their assistants, 4th year social work faculty students and students of sugar technology and manufacturing studies academy.

(5) The ratio of the users are 69% from the study sample most of them are faculty. The relation between academic degree, subjective specialization and the reiteration times was shown.

(6) It is allowed for 31.41 from whole users to copy the audio and videotapes. 62.8 % of them show their objection to the circulation period. The most disturbing difficulties in using the non printed materials and microforms are the smallness of collections quantity and quality also with the lack of viewing and listening rooms.

مقدم الرسالة:	رحاب عبد الهادى عبد القادر سويفى
موضوع الرسالة:	"الرسائل الجامعية التى اجازتها كليات جامعة أسيوط / دراسة ببلوجرافية ببليومترية" Theses Submitted to Assiut University in Humanities and Social Sciences / A Bibliographic and Bibliometric Study
الكلية والقسم:	كلية الآداب – قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات
تاريخ المنـح:	٢٠٠٣/١٢/٣٠ (دكتوراه)
لجنة الإشـراف:	أ.د./ شعبان عبد العزيز خليفــه أ.د./ محمود عبد الحميد حسين

ملخص الرسالة

****

تتناول الدراسة الرسائل الجامعية التى أجازتها جامعة أسيوط منذ إجازة أول رسالة بالجامعة عام ١٩٥٩ وحتى نهاية عام ٢٠٠٠ وذلك للتعرف على أهم السمات والخصائص الموضوعية والنوعية لهذه الرسائل. وقد تم استخدام المنهج الببليوجرافى الببليومترى فى تلك الدراسة. وتقع الرسالة فى خمسة فصول يتناول الفصل الأول الضبط الببليوجرافى للرسائل بجامعة أسيوط ويتناول الفصل الثانى الخصائص العامة للرسائل الجامعية التى أجازتها جامعة أسيوط ، أما عن الفصلين الثالث والرابع فقد اشتملا على الاتجاهات العددية والنوعية للرسائل الجامعية التى أجازتها الكليات العملية والكليات النظرية بجامعة أسيوط ، أما عن الفصل الخامس والأخير فقد أشتمل على عدد من المقترحات لتحسين الأداء فى مكتبات الرسائل الجامعة بجامعة أسيوط. وانتهت الرسالة بمجموعة من النتائج والتوصيات منها: وصل عدد الرسائل التى أجازتها كليات جامعة أسيوط منذ أجازه أول رسالة بها عام ١٩٥٩ وحتى نهاية عام ٢٠٠٠ إلى

٦٠٧٦ رسالة جامعية منها ٤٣٦٩ رسالة ماجستير، ١٧٠٧ رسالة دكتوراه. كما جاءت كلية الطب البشرى فى المقدمة فى انتاج الرسائل فى جامعة أسيوط وذلك بنسبة ٣٧% من الرسائل المجاة بالجامعة ، كما احتلت الرسائل المعدة باللغة الإنجليزية الصدارة بعدد ٥٣١٦ رسالة ونسبة ٨٧,٥% من إجمالى الرسائل المجازة يليها الرسائل المعدة باللغة العربية بعدد ٧٥٢ رسالة وبنسبة ١٢,٣٧%. وحظيت الرسائل التى أعدها الباحثون الذكور برصيد ٤٧٢١ رسالة بنسبة ٧٧,٧٠% مقابل ١٣٥٥ رسالة للباحثات الإناث وبنسبة ١٢,٣٠% من أجمالي الرسائل المجازة بجامعة أسيوط. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الرسائل التى تجيزها جامعة أسيوط من عام ٢٠٠١-٢٠٥٠ إلى ٣٠٨٠٥ رسالة جامعية. واستنادا لتلك النتائج تقترح الباحثة عدد من التوصيات لتحسين الأداء فى مكتبات الرسائل الجامعية بجامعة أسيوط ولعل من أهمها هو وضع تصور لباء قاعدة بيانات ببلوجرافية للرسائل الجامعية بجامعة أسيوط.

Summary of Thesis

****


This study deals with the theses submitted to the faculties of Assiut University since the first one submitted till the end of the year 2000. It aims at analyzing the characteristies of theses, using the bibliographic-bibliometric methods. The study contains an introduction five chapters and appendixes. Chapter no. I deals with the bibliographic control of these dissertations. The second one tackles the general characteristies and trends of the dissertations studied. The third chapter and the fourth chapter treats numeric, form, subject and linguistic trends and characteristics. The fifith chapter offeres the conclusions and suggestions for improving the situation of

keeping these materials. Conclusions: the most important results of the study are: There are 6076 titles defended before the faculties of Assiut University of which 4369 titles are Master,s dissertations and I707 titles are Ph. D. dissertatis. The Faculty of Medicine occupied the fiest position interms of number of titles defended. English Language occupied the firest posttion in terms of number of titles submitted. (5316 titles i.e. 87.5%), while the Arabic Language occupied the second position (753 titles i.e. 12.37%). Male scholars submitted the greatest number of titles (4721, i.e. 77.70 vs I355 i.e. 22.30% for females). It is expected that 30805 more dissertations will be defended between 2001-2050. Many proposals were suggested by the student to improve the situation of keeping these material and to improve bibliographic control of them through a bibliographic database.




تمت






رقم الإيداع ١٨٥٣٠/ ٢٠٠٤



الترقيم الدولي

I.S.B.N.

977-296-060-2


كلية الزراعة
WELCOME